



Den Braven Sealants

Technický list 08.60a Podložná PE páska pro zasklívání

Výrobek Podložná páska z polyetylenové pěny opatřena speciálním souvislým lepidlým kaučukovým lepidlem určená pro zasklívání.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě, rychle a snadno použitelná
- ▣ Přilnavost k dřevěným lakovaným povrchům;
- ▣ Vysoká lepivost a přilnavost zvláště na nesavé podklady;

Použití

- Podložné – pružné vymezení boční vůle izolačních skel rámců oken a dveří;
- Podkladní – výplň vymezující optimální hloubku spáry pro silikonový tmel;

Balení	Šířka x tloušťka (mm)	délka (m)	počet metrů / kartón
	9 x 2	20	33
	9 x 3	20	33
	12 x 3	20	33

Barva Bílá, šedá

Technické údaje

Nosný materiál	-	pěnový polyetylén
Hustota	kg/m ³	30,0 (ISO 845)
Krycí materiál	-	silikonová fólie
Lepidlo	-	syntetická za horka tavená kaučuková pryž
Tepelná odolnost	°C	-30 / +80 (po aplikaci)
Tepelný rozsah použití	°C	+15 / +40
Pevnost v tahu podélná	kPa	400 (dle ISO 844)
Pevnost v tahu příčná	kPa	265
Pevnost v tlaku při 50% stlačení	kPa	98
Tažnost	%	130 (dle ISO 1926)
Odolnost proti vlhkosti	-	výborná
Nasákavost (7d)	%	<1 z objemu
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +10°C do +35°C)

Skladovací podmínky V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Okenní a dveřní rámy doporučujeme odmastit.

Aktualizace Aktualizováno dne: 24.06.2008 Vyhотовeno dne: 22.12.2003

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz