



Popis položky

Paměťová karta CF nahrazuje tradiční paměťová média a používá se k ukládání zákaznických dat a boot projektů, resp. k jejich přenosu mezi jednotlivými přístroji.

Na základě očekávaného rozsahu teplot se uplatní v aplikacích do 60 °C. Paměťová karta je kompatibilní se standardem CF, díky čemuž ji lze použít v libovolném počítačovém systému vybaveném slotem pro karty CF.

Průmyslová paměťová karta se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Paměťová kapacita: 1 GB
- Kompatibilní se specifikací CompactFlash® verze 3.0
- Odpovídá standardu PC-Card
- Podporuje režim TRUE IDE, standard ATA
- Tři přístupové režimy:
 - Režim paměti PC-Card
 - Režim PC-Card I/O
 - Režim TRUE IDE

—



- Funkce opravy chyb: 4 b / 512 B
- Podporuje funkce Auto-Stand-by a klidového stavu
- Podporuje technologie Multiword DMA a Ultra DMA, multisektorový přenos a logické blokové adresování

Data

Technické údaje

Interní paměť (flash)	1000 MB
Zapisovací/čtecí cykly max.	Single: 20 MBps (max.) / 10 MBps (max.) Dual: 40 MBps (max.) / 20 MBps (max.)
MTBF	300 000 hod.
Životnost	2 000 000 programových/provozních cyklů

Geometrické údaje

Šířka	42,8 mm
Výška od horní hrany lišty DIN 35	36,4 mm
Hloubka	3,3 mm

Údaje o materiálu

Hmotnost	11 g
----------	------

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-40 ... 85 °C
Okolní teplota (skladování)	-55 ... 95 °C
Relativní vlhkost (bez kondenzace)	95 %
Odolnost proti vibracím	dle IEC 60068-2-6
Odolnost proti rázům	dle IEC 60068-2-27

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	TW
GTIN	4050821045052
Customs Tariff No.	85235200009

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Stáhnout



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 758-879/000-000

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.