

Datový list | Objednací číslo: 215-311

Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm<sup>2</sup>; Černá

[www.wago.com/215-311](http://www.wago.com/215-311)





## Data

### Technické údaje

Hlavní funkce produktu	Příslušenství pro zkoušení
Celkový počet potenciálů	1

### Elektrické parametry

Jmenovitý proud	20 A
Zkušební napětí	42 V

### Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palec
Celkový počet kontaktních míst	1
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG

### Geometrické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 inch
Výška	15 mm / 0.591 inch



Hloubka	40 mm / 1.575 inch
---------	--------------------

### Údaje o materiálu

barva	Černá
Hmotnost	3.87 g

### Obchodní údaje


Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454293499
Customs Tariff No.	85366990990

### Ke stažení CAD/CAE-Data

#### CAE data


EPLAN Data Portal 215-311	<a href="#">Stáhnout</a>
WSCAD Universe 215-311	<a href="#">Stáhnout</a>

## Handling Instructions



Conductor termination: Press button fully, insert stripped conductor into square entry and release.

Strip conductor 9 ... 11 mm (0.35 ... 0.43 inch).



Testing with a banana plug

(picture shows 209-170 Test Plug Adapter).

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.