


PRODUCT-DETAILS

U62MMW

U62MMW U Compact distribution board, Flush-mounted, 72 SU, Isolated, IP30, Field Width: 2, Rows: 6, 984 mm x 560 mm x 120 mm



Obecné informace

Typ	U62MMW
Id výrobku	2CPX030685R9999
EAN	4011617306856

Katalogový popis U62MMW U Compact distribution board, Flush-mounted, 72 SU, Isolated, IP30, Field Width: 2, Rows: 6, 984 mm x 560 mm x 120 mm

Detailní popis Compact distribution board, series U, partly assembled cabinet, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, Powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, ventilated metal door with door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 130 degree, door hinge right or left, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 984 x 560 x 120, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 994 x 604 x 27, Grid unit 6 GU, panel width 2, 6-rows, Space units 72, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, Assembled with distribution module + multimedia module, device support removable

Technické údaje

Normy	DIN EN 61439-3
Jmenovité provozní napětí	Maximum 400 V
Provozní napětí	400 V
Jmenovitý proud (I_n)	125 A
Výkonová ztráta	$\Delta t = 20K$ 53.1 W $\Delta t = 25K$ 70 W $\Delta t = 30K$ 87.8 W

Počet řad	6
Closure Type	Turn Handle
Typ konfigurace	Assembled with distribution module + multimedia module
Typ krytu	Door
Typ zapouzdření	compact distribution boards
Typ upevnění	Flush-mounted
Door Type	Single
Povrchová úprava	Powder-coated
Materiál pouzdra	Steel
Styl krytu	Closed
Jednotky místa podle DIN	72
RAL Number	RAL 9016 - Traffic White
Barva	Traffic white
Typ svorky	Quick-Terminal
Thickness	"

Údaje vnějšího prostředí

Krytí	IP30
Třída ochrany	Isolated
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	d7943dab-b777-483d-8993-cc363505075c Germany (DE)

Rozměry

Šířka v počtu modulů	24
Čistá šířka výrobku	560 mm
Čistá výška výrobku	984 mm
Čistá hloubka výrobku	120 mm
Čistá hmotnost výrobku	21.478 kg
Instalační hloubka (t ₂)	120 mm

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	pack 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	630 mm
Úroveň balení 1, výška	1020 mm
Úroveň balení 1, délka	165 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	22.337 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011617306856
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 12 piece
Úroveň balení 2, šířka	830 mm
Úroveň balení 2, výška	1710 mm
Úroveň balení 2, délka	1210 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	277.736 kg

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
-------------------------------	---------

Číslo celního sazebníku	85381000
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	9AKK107992A8144
Pokyny a příručky	2CPC100502M5601 2CPC130114M5601
REACH Declaration	2CPC100005X0201
Informace RoHS	9AKK107992A8144

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Pokyny a příručky	2CPC100502M5601 2CPC130114M5601

Klasifikace

ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
EPLAN - stromová architektura katalogu	Mechanics / Housings / General
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85381000
Trída eClass	V11.0 : 27142409
Klasifikační kód objektu	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052497R9999	CZL62 U Earthing set, 15 mm x 125 mm x 280 mm	CZL62	1	piece
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Accessory door, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	piece
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Accessory door, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	piece
2CPX010487R9999	TZ503 Enclosure accessories, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	piece
2CPX010488R9999	TZ504 Enclosure accessories, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	piece
2CPX010489R9999	TZ505 Enclosure accessories, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	piece
2CPX010490R9999	TZ506 Enclosure accessories, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	piece
2CPX010491R9999	TZ507 Enclosure accessories, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	piece
2CPX010492R9999	TZ508 Enclosure accessories, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	piece
2CPX052419R9999	CZT26H ComfortLine Enclosure accessories, 500.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT26H	1	piece

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Rozvodnice, skříně a montážní krabice → Podružné distribuční skříně → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → U

