

PRODUCT-DETAILS

UL63

UL63 UL Compact distribution board, Flush-mounted, 216 SU, Isolated, IP30, Field Width: 3, Rows: 6, 984 mm x 810 mm x 120 mm



Obečné informace

Typ	UL63
Id výrobku	2CPX030765R9999
EAN	4011617307655
Katalogový popis	UL63 UL Compact distribution board, Flush-mounted, 216 SU, Isolated, IP30, Field Width: 3, Rows: 6, 984 mm x 810 mm x 120 mm

Detailní popis	Compact distribution board, series UL, empty cabinet, for the internal use, without closed cover without door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, Powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 984 x 810 x 120, Grid unit 6 GU, panel width 3, Space units 216, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
----------------	---

Technické údaje

Normy	DIN EN 61439-3
Jmenovité provozní napětí	Maximum 400 V
Provozní napětí	400 V
Jmenovitý proud (I_n)	125 A
Počet řad	6
Typ konfigurace	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Typ krytu	optional
Typ zapouzdření	compact distribution boards
Typ upevnění	Flush-mounted
Door Type	Without Door
Povrchová úprava	Powder-coated
Materiál pouzdra	Steel
Styl krytu	Closed
Jednotky místa podle DIN	216
Desky měřiče	0
RAL Number	RAL 9016 - Traffic White
Barva	Traffic white
Typ svorky	Quick-Terminal
Thickness	"

Údaje vnějšího prostředí

Krytí	IP30
Třída ochrany	Isolated
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	d7943dab-b777-483d-8993-cc363505075c Germany (DE)

Rozměry

Šířka v počtu modulů	36
Čistá šířka výrobku	810 mm
Čistá výška výrobku	984 mm
Čistá hloubka výrobku	120 mm
Čistá hmotnost výrobku	13.572 kg
Instalační hloubka (t ₂)	120 mm

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	pack 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	830 mm
Úroveň balení 1, výška	975 mm
Úroveň balení 1, délka	145 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	14.115 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011617307655
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 5 piece
Úroveň balení 2, šířka	840 mm
Úroveň balení 2, výška	1650 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	170 kg

Objednací údaje

Minimální objednáci množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85381000
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	9AKK107992A8144
Pokyny a příručky	2CPC100502M5601
REACH Declaration	2CPC100005X0201
Informace RoHS	9AKK107992A8144

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Pokyny a příručky	2CPC100502M5601

Klasifikace

ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
EPLAN - stromová architektura katalogu	Mechanics / Housings / General
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
CN8	85381000
Trída eClass	V11.0 : 27142409
Klasifikační kód objektu	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052497R9999	CZL62 U Earthing set, 15 mm x 125 mm x 280 mm	CZL62	1	piece
2CPX041079R9999	3/2EF11 Fire protection door, Field width: 3, 2068 mm x 914 mm x 22 mm, IP54	3/2EF11	1	piece
2CPX041053R9999	3/2VF10 Fire protection door, Field width: 3, 2068 mm x 1045 mm x 51 mm, IP54	3/2VF10	1	piece
2CPX041066R9999	3/2VF11 Fire protection door, Field width: 3, 1195 mm x 1045 mm x 71 mm, IP54	3/2VF11	1	piece
2CPX030795R9999	BLT63 U Trim frame with door, 216 SU, IP30, Field Width: 3, 994 mm x 854 mm x 27 mm	BLT63	1	piece
2CPX031510R9999	BLU63 U Trim frame with door, 216 SU, IP31, Field Width: 3, 994 mm x 854 mm x 27 mm	BLU63	1	piece
2CPX038233R9999	ZA13 Enclosure accessories, 297 mm x 370 mm x 3 mm	ZA13	1	piece
2CPX038228R9999	ZA5 Enclosure accessories, 210 mm x 200 mm x 3 mm	ZA5	1	piece
2CPX038227R9999	ZA6 Enclosure accessories, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	piece
2CPX063132R9999	ZK220 ZK Terminals, 71 mm x 213 mm x 52 mm	ZK220	1	piece
2CPX062745R9999	ZK50BT Terminals	ZK50BT	1	piece
2CPX062446R9999	ZKV200P4 ZKV Enclosure accessories, 30 mm x 75 mm x 100 mm	ZKV200P4	1	piece
2CPX038148R9999	ZKV201 ZKV Interior fitting system, 297 mm x 210 mm x 210 mm	ZKV201	1	piece
2CPX063461R9999	BLL63 U Trim frame with door, 216 SU, IP30, Field Width: 3, 994 mm x 854 mm x 27 mm	BLL63	1	piece
2CPX063447R9999	BLW63 U Trim frame with door, 216 SU, IP30, Field Width: 3, 994 mm x 854 mm x 27 mm	BLW63	1	piece

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Rozvodnice, skříně a montážní krabice → Podružné distribuční skříně → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → TU/UL

