

PRODUCT-DETAILS

6190/41

6190/41 Wind Speed Sensor, SM



Obecné informace

Typ	6190/41
Id výrobku	2CKA006190A0031
EAN	4011395988442
Katalogový popis	6190/41 Wind Speed Sensor, SM
Detailní popis	For Weather Station 6190/40-101. Serves for converting the detected wind velocity (0.7-40 m/s) into electrical signals (0-10 V). With PTC heating element for winter operation (in combination with filament transformer 6190/49). Incl. 3 m supply lead LIYY 6 x 0.25 mm²

Objednací údaje

EAN	4011395988442
Číslo celního sazebníku	85176200
Minimální objednávková množství	1 piece
E-Number (Finland)	2818989

Rozměry

Čistá hloubka výrobku	260 mm
Čistá výška výrobku	160 mm
Čistá šířka výrobku	250 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.78 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4011395988442
Úroveň balení 1, délka	190 mm
Úroveň balení 1, výška	140 mm
Úroveň balení 1, šířka	130 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.78 kg

Technické údaje

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +60 °C
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP65
Typ upevnění	Surface Mounted

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	2CKA000073B6730
Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E1295
Pokyny a příručky	DEBJE-b_6190_41_43
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E4754

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

Klasifikace

ETIM 7	EC000926 - Physical sensor for bus system
ETIM 8	EC000926 - Physical sensor for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143137
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Standard Inputs → Metrological and Physical Sensors

