

PRODUCT-DETAILS

6321/38-24G-500

6321/38-24G-500 triton 3/6gang MF/IR RTC



Obecné informace

Typ	6321/38-24G-500
Id výrobku	2CKA006320A0054
EAN	4011395201350
Katalogový popis	6321/38-24G-500 triton 3/6gang MF/IR RTC

Detailní popis

With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Rocker switch left/right (switching/dimming/blind/value sender/light scenes/fan function). Master/slave configuration. With base-load operation. Control element with room thermostat function for triggering the heating, ventilation and fan-coil actuators. The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

Objednací údaje

EAN	4011395201350
Číslo celního sazebníku	90321020
Minimální objednávková množství	1 piece
E-Number (Finland)	2815572
E-Number (Sweden)	1750282

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	98 g
------------------------	------

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4011395201350
Úroveň balení 1, délka	114 mm
Úroveň balení 1, výška	92 mm
Úroveň balení 1, šířka	124 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.169 kg

Technické údaje

Teplota okolního vzduchu	Operation -5 ... +45 °C
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	Flush Mounted
Velikost obrazovky	1.85 in

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	2CKA001373B8838
Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E1541
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E5637

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

Klasifikace

ETIM 7	EC001101 - Room temperature controller for bus system
ETIM 8	EC001101 - Room temperature controller for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143133
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Busch-triton → 3/6 fold

