

BGU 60

Verschraubte Kopfplatte, KHU 60

Die Kopfplatte BGU 60 dient der Deckenmontage des Konsolhalters KHU 60. Sie wird an diesen angeschraubt und an die Decke gedübelt. Auch die Steigetrasse STU 60 und STU 62 lassen sich mithilfe der Kopfplatte BGU 60 an der Decke und/oder am Boden befestigen. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
BGU 60GV	80 mm	120 mm	200 mm	1,251 kg
inklusive:				
SES 10X25F × 2				
SEM 10F × 1				
US 10X21F × 1				

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
BGU 60F	80 mm	120 mm	200 mm	1,289 kg
inklusive:				
SES 10X25F × 2				
SEM 10F × 1				
US 10X21F × 1				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
BGU 60E	80 mm	120 mm	200 mm	1,259 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION


Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
inklusive:				
SEM 10E × 1				
US 10X21E × 2				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
BGU 60E4	80 mm	120 mm	200 mm	1,256 kg
inklusive:				
SEM 10E4 × 1				
US 10X21E4 × 1				

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit


DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



Seite 2



PRODUKTINFORMATION



OPTIONALES ZUBEHÖR

SD

