






Popis položky

- Board-to-board link simplifies in-line assembly of LED modules
- Easy push-in connection and disconnection without push-button actuation

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	63 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	2.5 kV
Návrhové napětí (III/2)	160 V
Návrhové rázové napětí (III / 2)	2.5 kV
Návrhové napětí (II / 2)	320 V
Návrhové rázové napětí (II / 2)	2.5 kV
Jmenovitý proud	3 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 2) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Počet pólů	2
Celkový počet potenciálů	2
Počet typů připojení	1

Geometrické údaje

Rozteč	3 mm / 0.118 inch
Šířka	5,7 mm / 0.224 inch
Výška	2,5 mm / 0.098 inch
Hloubka	17,5 mm / 0.689 inch

Mechanické parametry

Zasunovací cykly	10
Počet zasunovacích cyklů	max. 10 mating cycles
Suitable	für SMD-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern

Údaje o materiálu

barva	Bílá
materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Materiál kontaktů	Slitina mědi
Povrch kontaktů	postříbřené provedení
Hmotnost	0.147 g

Okolní podmínky

Mezní rozsah teplot	-60 ... +105 °C
---------------------	-----------------

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143610087
Customs Tariff No.	85369010000

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	NTR NL-7680
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60838	NTR NL-7720
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	71-103560
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60838	71-106226

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 3,6 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data



CAD data

2D/3D Models 2059-902/018-000

URL

Stáhnout

Handling Instructions



Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.