



## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 800 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 8 kV  |

#### Geometrické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Šířka   | 23,9 mm / 0.941 inch |
| Výška   | 19 mm / 0.748 inch   |
| Hloubka | 4,1 mm / 0.161 inch  |

#### Údaje o materiálu

|                  |             |
|------------------|-------------|
| barva            | Světle šedá |
| Požární zatížení | 0.018 MJ    |
| Hmotnost         | 2.04 g      |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | bag           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4045454945633 |
| Customs Tariff No. | 85366990990   |

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data


|                               |     |          |
|-------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 2001-406/020-000 | URL | Stáhnout |
|-------------------------------|-----|----------|

### CAE data

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2001-406/020-000 | Stáhnout |
| WSCAD Universe 2001-406/020-000    | Stáhnout |

## Handling Instructions

### Jumpered



This delta jumper has been specially developed to create a delta configuration and is used on motor terminal boards equipped with TOPJOB® S rail-mount terminal blocks.

## Produktová rodina



#### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.