




Data

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.002 MJ
Hmotnost	0.08 g

Obchodní údaje

Product Group	22 (TOPJOB S)
Druh balení	lamination
Country of origin	DE
GTIN	4045454997380
Customs Tariff No.	39269097900

Kompatibilní produkty

General accessories



Obj. č.: 2002-121
Adaptér

www.wago.com/2002-121

Insulation stop

Obj. č.: 2002-171



Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás; Světle šedá

www.wago.com/2002-171



Obj. č.: 2002-172

Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; 5 ks/pás; Tmavě šedá

www.wago.com/2002-172

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data



2D/3D Models 2002-192	URL	Stáhnout
-----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 2002-192	Stáhnout
-------------------------	----------

Handling Instructions

Cover



Creating spacer housings for electric motor wiring rail-mount terminal blocks via lockout caps (2002-192) for conductor entry and operating slot.

Creating spacer housings for electric motor wiring rail-mount terminal blocks via lockout caps (2002-192) for conductor entry and operating slot.

Produktová rodina



TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.