

## Datový list | Objednací číslo: 2009-402

Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm<sup>2</sup>; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá

[www.wago.com/2009-402](http://www.wago.com/2009-402)



### Popis položky

#### Bezpečnostní upozornění 1:

Upozornění: Můstek je nutné vždy zatlačit až na doraz!

### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 800 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 8 kV  |
| Jmenovitý proud                  | 9 A   |

#### Mechanické parametry

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Délka vedení můstků | 60 mm |
|---------------------|-------|

## Údaje o materiálu

|                  |          |
|------------------|----------|
| barva            | Šedá     |
| Požární zatížení | 0.015 MJ |
| Hmotnost         | 1.45 g   |

## Obchodní údaje

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Product Group      | 2 (Terminal Block Accessories) |
| Druh balení        | BOX                            |
| Country of origin  | DE                             |
| GTIN               | 4050821458883                  |
| Customs Tariff No. | 85444290900                    |

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|


## CAD/CAE-Data

### CAE data

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| WSCAD Universe 2009-402 | Stáhnout |
|-------------------------|----------|


## Handling Instructions

### Jumpered



Push down the wire jumper (2009-402) until fully inserted. Lift the jumper with an operating tool for rewiring.

### Jumpered



Push-in type wire jumpers common terminal blocks over longer distances and across multiple levels.

## Produktová rodina

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.