


## Datový list | Objednací číslo: 2020-2204

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; N/N;  
Bez držáku popisu; Vhodná pro aplikace Ex i; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5;  
Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; Modrá

[www.wago.com/2020-2204](http://www.wago.com/2020-2204)



### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 500 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 13.5 A                                                  |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

#### Approvals per UL 1059

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B)  | 15 A  |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití C) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití C)  | 15 A  |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití D) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití D)  | 15 A  |

## Approvals per CSA

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití B)  | 10 A  |
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití C) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití C)  | 10 A  |

## Údaje o připojení

|                                                               |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací technika                                          | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                                               |
| Způsob ovládání                                               | Ovládací nástroj<br>Přímé zasunutí                                                                                                |
| Materiály připojitelných vodičů                               | Měď                                                                                                                               |
| Jmenovitý průřez                                              | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| Plný vodič                                                    | 0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG                                                                                      |
| Plný vodič, připojení přímým zasunutím                        | 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG                                                                                       |
| Jemně laněný vodič                                            | 0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG                                                                                      |
| Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od | 0,5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG                                                                                                      |
| Délka odizolování                                             | 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palec                                                                                                 |
| Celkový počet kontaktních míst                                | 2                                                                                                                                 |
| Celkový počet potenciálů                                      | 2                                                                                                                                 |
| Počet úrovní                                                  | 2                                                                                                                                 |
| Způsob zapojení                                               | čelní připojení                                                                                                                   |
| Upozornění (průřez vodiče)                                    | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination. |

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 3,5 mm / 0.138 inch  |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 51,3 mm / 2.02 inch  |
| Hloubka                           | 80,1 mm / 3.154 inch |

## Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Popis potenciálu  | N/N                    |
| Úroveň popisování | Boční popis            |

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | modrá               |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.188 MJ            |
| Hmotnost          | 8.5 g               |

## Obchodní údaje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Product Group      | 18 (X-COM-System) |
| Druh balení        | BOX               |
| Country of origin  | DE                |
| GTIN               | 4050821049487     |
| Customs Tariff No. | 85369010000       |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|    | CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947                 | NTR NL<br>7617    |
|    | CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158            | 2516073           |
|  | KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 71-<br>100670     |

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                                | Schválení                                        | Doplňkový text schválení | Název certifikátu        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | ABS<br>American Bureau of Shipping               | EN 60947                 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|  | BV<br>Bureau Veritas S.A.                        | EN 60947                 | 38586/A0 BV              |
|   | DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE00001V2               |
|  | LR<br>Lloyds Register                            | EN 60947                 | 91/20112<br>(E9)         |

### Atesty UL

| Logo                                                                             | Schválení                           | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | UL<br>UL International Germany GmbH | UL 1059                  | E45172            |

## Kompatibilní produkty

### Marking accessories

|                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Obj. č.: 2009-110</b><br>Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                 | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                  | <a href="http://www.wago.com/2009-113">www.wago.com/2009-113</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113/000-002</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá         | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-002">www.wago.com/2009-113/000-002</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113/000-005</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená       | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-005">www.wago.com/2009-113/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113/000-006</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-006">www.wago.com/2009-113/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113/000-007</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá          | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-007">www.wago.com/2009-113/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová      | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-012">www.wago.com/2009-113/000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-017">www.wago.com/2009-113/000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená        | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-023">www.wago.com/2009-113/000-023</a> |



**Obj. č.: 2009-113/000-024**  
WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/2009-113/000-024](http://www.wago.com/2009-113/000-024)



**Obj. č.: 793-3501**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-3501](http://www.wago.com/793-3501)

#### ferrule



**Obj. č.: 216-241**  
Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white

[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)



**Obj. č.: 216-242**  
Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)



**Obj. č.: 216-243**  
Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)

#### Jumper



**Obj. č.: 2000-402**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá

[www.wago.com/2000-402](http://www.wago.com/2000-402)



**Obj. č.: 2000-402/000-005**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Červená

[www.wago.com/2000-402/000-005](http://www.wago.com/2000-402/000-005)



**Obj. č.: 2000-402/000-006**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Modrá

[www.wago.com/2000-402/000-006](http://www.wago.com/2000-402/000-006)



**Obj. č.: 2000-402/000-018**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Žlutozelená

[www.wago.com/2000-402/000-018](http://www.wago.com/2000-402/000-018)



**Obj. č.: 2000-403**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá

[www.wago.com/2000-403](http://www.wago.com/2000-403)



**Obj. č.: 2000-403/000-005**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 14 A; Červená

[www.wago.com/2000-403/000-005](http://www.wago.com/2000-403/000-005)



**Obj. č.: 2000-403/000-006**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 14 A; Modrá

[www.wago.com/2000-403/000-006](http://www.wago.com/2000-403/000-006)



**Obj. č.: 2000-404**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá

[www.wago.com/2000-404](http://www.wago.com/2000-404)



**Obj. č.: 2000-404/000-005**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 14 A; Červená

[www.wago.com/2000-404/000-005](http://www.wago.com/2000-404/000-005)



**Obj. č.: 2000-404/000-006**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 14 A; Modrá

[www.wago.com/2000-404/000-006](http://www.wago.com/2000-404/000-006)




**Obj. č.: 2000-405**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá

[www.wago.com/2000-405](http://www.wago.com/2000-405)

|                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2000-405/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-405/000-005">www.wago.com/2000-405/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-405/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2000-405/000-006">www.wago.com/2000-405/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-405/011-000</b><br>Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá      | <a href="http://www.wago.com/2000-405/011-000">www.wago.com/2000-405/011-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-406</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2000-406">www.wago.com/2000-406</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2000-406/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-406/000-005">www.wago.com/2000-406/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-406/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2000-406/000-006">www.wago.com/2000-406/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2000-406/020-000">www.wago.com/2000-406/020-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-407</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2000-407">www.wago.com/2000-407</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-407/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-407/000-005">www.wago.com/2000-407/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-407/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2000-407/000-006">www.wago.com/2000-407/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-408</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2000-408">www.wago.com/2000-408</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-408/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-408/000-005">www.wago.com/2000-408/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-408/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2000-408/000-006">www.wago.com/2000-408/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-409</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2000-409">www.wago.com/2000-409</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-409/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-409/000-005">www.wago.com/2000-409/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-409/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2000-409/000-006">www.wago.com/2000-409/000-006</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2000-410</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                                         | <a href="http://www.wago.com/2000-410">www.wago.com/2000-410</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2000-410/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Červená                                                     | <a href="http://www.wago.com/2000-410/000-005">www.wago.com/2000-410/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-410/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá                                                       | <a href="http://www.wago.com/2000-410/000-006">www.wago.com/2000-410/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-433</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                                    | <a href="http://www.wago.com/2000-433">www.wago.com/2000-433</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2000-433/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Červená                                                | <a href="http://www.wago.com/2000-433/000-005">www.wago.com/2000-433/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-433/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Modrá                                                  | <a href="http://www.wago.com/2000-433/000-006">www.wago.com/2000-433/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-434</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                                    | <a href="http://www.wago.com/2000-434">www.wago.com/2000-434</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 2000-435</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                                    | <a href="http://www.wago.com/2000-435">www.wago.com/2000-435</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-436</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                                    | <a href="http://www.wago.com/2000-436">www.wago.com/2000-436</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-437</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                                    | <a href="http://www.wago.com/2000-437">www.wago.com/2000-437</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-438</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                                    | <a href="http://www.wago.com/2000-438">www.wago.com/2000-438</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-439</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                                    | <a href="http://www.wago.com/2000-439">www.wago.com/2000-439</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-440</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                                   | <a href="http://www.wago.com/2000-440">www.wago.com/2000-440</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 2000-492</b><br>Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Světle šedá                                                                       | <a href="http://www.wago.com/2000-492">www.wago.com/2000-492</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-492/000-012</b><br>Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Oranžová                                                                  | <a href="http://www.wago.com/2002-492/000-012">www.wago.com/2002-492/000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-402</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/2009-402">www.wago.com/2009-402</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-404</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2009-404">www.wago.com/2009-404</a>                 |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2009-406</b>                                                                                                                                |                                                                                  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá                                                | <a href="http://www.wago.com/2009-406">www.wago.com/2009-406</a> |
|    | <b>Obj. č.: 210-103</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 210-123</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek                                                                                             | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>   |
| <b>Coding</b>                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|    | <b>Obj. č.: 2020-100</b><br>Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky; Oranžová                                                | <a href="http://www.wago.com/2020-100">www.wago.com/2020-100</a> |
| <b>Protective Warning Marker</b>                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|    | <b>Obj. č.: 2000-115</b><br>Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá                                                                                  | <a href="http://www.wago.com/2000-115">www.wago.com/2000-115</a> |
| <b>Carrier rail</b>                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-112</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm      | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 210-113</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                      | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715                                                       | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>   |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-115</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm      | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>   |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-118</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                     | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 210-162</b><br>Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; slotted; 1 mm thick                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/210-162">www.wago.com/210-162</a>   |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-196</b><br>Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná                                          | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 210-197</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715                                                         | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 210-198</b><br>Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná                                              | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>   |
| <b>General accessories</b>                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|  | <b>Obj. č.: 2000-121</b><br>Adaptér                                                                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2000-121">www.wago.com/2000-121</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-161</b><br>1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/2020-161">www.wago.com/2020-161</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-164</b><br>1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá | <a href="http://www.wago.com/2020-164">www.wago.com/2020-164</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2020-167</b><br>1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                           | <a href="http://www.wago.com/2020-167">www.wago.com/2020-167</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2020-181</b><br>1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2020-181">www.wago.com/2020-181</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2020-184</b><br>1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá                                    | <a href="http://www.wago.com/2020-184">www.wago.com/2020-184</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2020-187</b><br>1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                             | <a href="http://www.wago.com/2020-187">www.wago.com/2020-187</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2020-261</b><br>2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/2020-261">www.wago.com/2020-261</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2020-264</b><br>2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá | <a href="http://www.wago.com/2020-264">www.wago.com/2020-264</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2020-267</b><br>2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                           | <a href="http://www.wago.com/2020-267">www.wago.com/2020-267</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2020-281</b><br>2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2020-281">www.wago.com/2020-281</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2020-284</b><br>2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá                                    | <a href="http://www.wago.com/2020-284">www.wago.com/2020-284</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 2020-287</b><br>2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                             | <a href="http://www.wago.com/2020-287">www.wago.com/2020-287</a>   |
| <b>check</b>                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|  | <b>Obj. č.: 2009-174</b><br>Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá                                                | <a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 2009-182</b><br>Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 859-500</b><br>Zkušební hrot; Ø 1 mm; Zkušební vodič k připojení                                                                                               | <a href="http://www.wago.com/859-500">www.wago.com/859-500</a>     |
| <b>End plate</b>                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|  | <b>Obj. č.: 2020-2291</b><br>Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/2020-2291">www.wago.com/2020-2291</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-2292</b><br>Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/2020-2292">www.wago.com/2020-2292</a> |
| <b>tools</b>                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|  | <b>Obj. č.: 210-647</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí                                                                            | <a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a>     |
|  | <b>Obj. č.: 210-648</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké                                                  | <a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a>     |



**Obj. č.: 210-719**  
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-719](http://www.wago.com/210-719)

**Female plug**



**Obj. č.: 2020-102**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-102](http://www.wago.com/2020-102)

**Obj. č.: 2020-102/122-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-102/122-000](http://www.wago.com/2020-102/122-000)

**Obj. č.: 2020-102/132-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-102/132-000](http://www.wago.com/2020-102/132-000)

**Obj. č.: 2020-102/142-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-102/142-000](http://www.wago.com/2020-102/142-000)



**Obj. č.: 2020-103**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-103](http://www.wago.com/2020-103)



**Obj. č.: 2020-103/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-103/000-036](http://www.wago.com/2020-103/000-036)



**Obj. č.: 2020-103/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-103/000-037](http://www.wago.com/2020-103/000-037)



**Obj. č.: 2020-103/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-103/000-038](http://www.wago.com/2020-103/000-038)



**Obj. č.: 2020-103/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-103/000-039](http://www.wago.com/2020-103/000-039)

**Obj. č.: 2020-103/122-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-103/122-000](http://www.wago.com/2020-103/122-000)

**Obj. č.: 2020-103/132-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-103/132-000](http://www.wago.com/2020-103/132-000)

**Obj. č.: 2020-103/142-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-103/142-000](http://www.wago.com/2020-103/142-000)



**Obj. č.: 2020-104**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-104](http://www.wago.com/2020-104)



**Obj. č.: 2020-104/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-104/000-036](http://www.wago.com/2020-104/000-036)



**Obj. č.: 2020-104/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-104/000-037](http://www.wago.com/2020-104/000-037)



**Obj. č.: 2020-104/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-104/000-038](http://www.wago.com/2020-104/000-038)



**Obj. č.: 2020-104/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-104/000-039](http://www.wago.com/2020-104/000-039)

**Obj. č.: 2020-104/124-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2020-104/124-000](http://www.wago.com/2020-104/124-000)

**Obj. č.: 2020-104/133-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2020-104/133-000](http://www.wago.com/2020-104/133-000)

**Obj. č.: 2020-104/143-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2020-104/143-000](http://www.wago.com/2020-104/143-000)



**Obj. č.: 2020-105**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2020-105](http://www.wago.com/2020-105)



**Obj. č.: 2020-105/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-105/000-036](http://www.wago.com/2020-105/000-036)



**Obj. č.: 2020-105/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-105/000-037](http://www.wago.com/2020-105/000-037)



**Obj. č.: 2020-105/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-105/000-038](http://www.wago.com/2020-105/000-038)



**Obj. č.: 2020-105/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-105/000-039](http://www.wago.com/2020-105/000-039)



**Obj. č.: 2020-105/124-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2020-105/124-000](http://www.wago.com/2020-105/124-000)



**Obj. č.: 2020-105/133-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2020-105/133-000](http://www.wago.com/2020-105/133-000)



**Obj. č.: 2020-105/143-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2020-105/143-000](http://www.wago.com/2020-105/143-000)



**Obj. č.: 2020-106**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 6pól.; 1,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2020-106](http://www.wago.com/2020-106)



**Obj. č.: 2020-106/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-106/000-036](http://www.wago.com/2020-106/000-036)



**Obj. č.: 2020-106/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-106/000-037](http://www.wago.com/2020-106/000-037)



**Obj. č.: 2020-106/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-106/000-038](http://www.wago.com/2020-106/000-038)



**Obj. č.: 2020-106/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-106/000-039](http://www.wago.com/2020-106/000-039)

**Obj. č.: 2020-106/124-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-106/124-000](http://www.wago.com/2020-106/124-000)

**Obj. č.: 2020-106/133-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-106/133-000](http://www.wago.com/2020-106/133-000)

**Obj. č.: 2020-106/143-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-106/143-000](http://www.wago.com/2020-106/143-000)



**Obj. č.: 2020-107**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-107](http://www.wago.com/2020-107)



**Obj. č.: 2020-107/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-107/000-036](http://www.wago.com/2020-107/000-036)



**Obj. č.: 2020-107/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-107/000-037](http://www.wago.com/2020-107/000-037)



**Obj. č.: 2020-107/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-107/000-038](http://www.wago.com/2020-107/000-038)



**Obj. č.: 2020-107/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-107/000-039](http://www.wago.com/2020-107/000-039)

**Obj. č.: 2020-107/124-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-107/124-000](http://www.wago.com/2020-107/124-000)

**Obj. č.: 2020-107/134-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-107/134-000](http://www.wago.com/2020-107/134-000)

**Obj. č.: 2020-107/144-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-107/144-000](http://www.wago.com/2020-107/144-000)



**Obj. č.: 2020-108**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-108](http://www.wago.com/2020-108)



**Obj. č.: 2020-108/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-108/000-036](http://www.wago.com/2020-108/000-036)



**Obj. č.: 2020-108/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-108/000-037](http://www.wago.com/2020-108/000-037)



**Obj. č.: 2020-108/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-108/000-038](http://www.wago.com/2020-108/000-038)



**Obj. č.: 2020-108/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-108/000-039](http://www.wago.com/2020-108/000-039)

**Obj. č.: 2020-108/124-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-108/124-000](http://www.wago.com/2020-108/124-000)

**Obj. č.: 2020-108/134-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-108/134-000](http://www.wago.com/2020-108/134-000)

**Obj. č.: 2020-108/144-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-108/144-000](http://www.wago.com/2020-108/144-000)



**Obj. č.: 2020-109**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-109](http://www.wago.com/2020-109)



**Obj. č.: 2020-109/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-109/000-036](http://www.wago.com/2020-109/000-036)



**Obj. č.: 2020-109/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-109/000-037](http://www.wago.com/2020-109/000-037)



**Obj. č.: 2020-109/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-109/000-038](http://www.wago.com/2020-109/000-038)



**Obj. č.: 2020-109/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-109/000-039](http://www.wago.com/2020-109/000-039)

**Obj. č.: 2020-109/124-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-109/124-000](http://www.wago.com/2020-109/124-000)

**Obj. č.: 2020-109/134-000**  
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-109/134-000](http://www.wago.com/2020-109/134-000)



|                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-109/144-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/2020-109/144-000">www.wago.com/2020-109/144-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-110</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-110">www.wago.com/2020-110</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2020-110/000-036</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-110/000-036">www.wago.com/2020-110/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-110/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-110/000-037">www.wago.com/2020-110/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-110/000-038</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-110/000-038">www.wago.com/2020-110/000-038</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-110/000-039</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-110/000-039">www.wago.com/2020-110/000-039</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-110/125-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-110/125-000">www.wago.com/2020-110/125-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-110/135-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-110/135-000">www.wago.com/2020-110/135-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-110/145-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-110/145-000">www.wago.com/2020-110/145-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-111</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-111">www.wago.com/2020-111</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2020-111/000-036</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-111/000-036">www.wago.com/2020-111/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-111/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-111/000-037">www.wago.com/2020-111/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-111/000-038</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-111/000-038">www.wago.com/2020-111/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-111/000-039</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-111/000-039">www.wago.com/2020-111/000-039</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-111/125-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-111/125-000">www.wago.com/2020-111/125-000</a> |



|                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-111/135-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-111/135-000">www.wago.com/2020-111/135-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-111/145-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-111/145-000">www.wago.com/2020-111/145-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-112</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-112">www.wago.com/2020-112</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2020-112/000-036</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-112/000-036">www.wago.com/2020-112/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-112/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-112/000-037">www.wago.com/2020-112/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-112/000-038</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-112/000-038">www.wago.com/2020-112/000-038</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-112/000-039</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-112/000-039">www.wago.com/2020-112/000-039</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-112/125-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-112/125-000">www.wago.com/2020-112/125-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-112/135-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-112/135-000">www.wago.com/2020-112/135-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-112/145-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-112/145-000">www.wago.com/2020-112/145-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-113</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-113">www.wago.com/2020-113</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2020-113/000-036</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-113/000-036">www.wago.com/2020-113/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-113/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-113/000-037">www.wago.com/2020-113/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-113/000-038</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-113/000-038">www.wago.com/2020-113/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-113/000-039</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-113/000-039">www.wago.com/2020-113/000-039</a> |



|                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-113/125-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-113/125-000">www.wago.com/2020-113/125-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-113/135-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-113/135-000">www.wago.com/2020-113/135-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-113/145-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-113/145-000">www.wago.com/2020-113/145-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-114</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-114">www.wago.com/2020-114</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2020-114/000-036</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-114/000-036">www.wago.com/2020-114/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-114/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-114/000-037">www.wago.com/2020-114/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-114/000-038</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-114/000-038">www.wago.com/2020-114/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-114/000-039</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-114/000-039">www.wago.com/2020-114/000-039</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-114/125-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-114/125-000">www.wago.com/2020-114/125-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-114/135-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-114/135-000">www.wago.com/2020-114/135-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-114/145-000</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-114/145-000">www.wago.com/2020-114/145-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-115</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-115">www.wago.com/2020-115</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2020-115/000-036</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-115/000-036">www.wago.com/2020-115/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-115/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-115/000-037">www.wago.com/2020-115/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-115/000-038</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-115/000-038">www.wago.com/2020-115/000-038</a> |



**Obj. č.: 2020-115/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-115/000-039](http://www.wago.com/2020-115/000-039)

**Obj. č.: 2020-115/125-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-115/125-000](http://www.wago.com/2020-115/125-000)

**Obj. č.: 2020-115/135-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-115/135-000](http://www.wago.com/2020-115/135-000)

**Obj. č.: 2020-115/145-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-115/145-000](http://www.wago.com/2020-115/145-000)



**Obj. č.: 2020-202**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-202](http://www.wago.com/2020-202)

**Obj. č.: 2020-202/122-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-202/122-000](http://www.wago.com/2020-202/122-000)

**Obj. č.: 2020-202/132-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-202/132-000](http://www.wago.com/2020-202/132-000)

**Obj. č.: 2020-202/142-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-202/142-000](http://www.wago.com/2020-202/142-000)



**Obj. č.: 2020-203**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-203](http://www.wago.com/2020-203)



**Obj. č.: 2020-203/000-036**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-203/000-036](http://www.wago.com/2020-203/000-036)



**Obj. č.: 2020-203/000-037**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-203/000-037](http://www.wago.com/2020-203/000-037)



**Obj. č.: 2020-203/000-038**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-203/000-038](http://www.wago.com/2020-203/000-038)



**Obj. č.: 2020-203/000-039**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-203/000-039](http://www.wago.com/2020-203/000-039)

**Obj. č.: 2020-203/122-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-203/122-000](http://www.wago.com/2020-203/122-000)

**Obj. č.: 2020-203/132-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-203/132-000](http://www.wago.com/2020-203/132-000)



|                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-203/142-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-203/142-000">www.wago.com/2020-203/142-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-204</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-204">www.wago.com/2020-204</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2020-204/000-036</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-204/000-036">www.wago.com/2020-204/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-204/000-037</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-204/000-037">www.wago.com/2020-204/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-204/000-038</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-204/000-038">www.wago.com/2020-204/000-038</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-204/000-039</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-204/000-039">www.wago.com/2020-204/000-039</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-204/124-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-204/124-000">www.wago.com/2020-204/124-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-204/133-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-204/133-000">www.wago.com/2020-204/133-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-204/143-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-204/143-000">www.wago.com/2020-204/143-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-205</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-205">www.wago.com/2020-205</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2020-205/000-036</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-205/000-036">www.wago.com/2020-205/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-205/000-037</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-205/000-037">www.wago.com/2020-205/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-205/000-038</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-205/000-038">www.wago.com/2020-205/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-205/000-039</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-205/000-039">www.wago.com/2020-205/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-205/124-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-205/124-000">www.wago.com/2020-205/124-000</a> |



|                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2020-205/133-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-205/133-000">www.wago.com/2020-205/133-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-205/143-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-205/143-000">www.wago.com/2020-205/143-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-206</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-206">www.wago.com/2020-206</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2020-206/000-036</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-206/000-036">www.wago.com/2020-206/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-206/000-037</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-206/000-037">www.wago.com/2020-206/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-206/000-038</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-206/000-038">www.wago.com/2020-206/000-038</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-206/000-039</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-206/000-039">www.wago.com/2020-206/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-206/124-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-206/124-000">www.wago.com/2020-206/124-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-206/133-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-206/133-000">www.wago.com/2020-206/133-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-206/143-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-206/143-000">www.wago.com/2020-206/143-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-207</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-207">www.wago.com/2020-207</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2020-207/000-036</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-207/000-036">www.wago.com/2020-207/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-207/000-037</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-207/000-037">www.wago.com/2020-207/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-207/000-038</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-207/000-038">www.wago.com/2020-207/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-207/000-039</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-207/000-039">www.wago.com/2020-207/000-039</a> |



|                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-207/124-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-207/124-000">www.wago.com/2020-207/124-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-207/134-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-207/134-000">www.wago.com/2020-207/134-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-207/144-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-207/144-000">www.wago.com/2020-207/144-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-208</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-208">www.wago.com/2020-208</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2020-208/000-036</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-208/000-036">www.wago.com/2020-208/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-208/000-037</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-208/000-037">www.wago.com/2020-208/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2020-208/000-038</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-208/000-038">www.wago.com/2020-208/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-208/000-039</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá       | <a href="http://www.wago.com/2020-208/000-039">www.wago.com/2020-208/000-039</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-208/124-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá           | <a href="http://www.wago.com/2020-208/124-000">www.wago.com/2020-208/124-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-208/134-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-208/134-000">www.wago.com/2020-208/134-000</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2020-208/144-000</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2020-208/144-000">www.wago.com/2020-208/144-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-209</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2020-209">www.wago.com/2020-209</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2020-209/000-036</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá             | <a href="http://www.wago.com/2020-209/000-036">www.wago.com/2020-209/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-209/000-037</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá             | <a href="http://www.wago.com/2020-209/000-037">www.wago.com/2020-209/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2020-209/000-038</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá     | <a href="http://www.wago.com/2020-209/000-038">www.wago.com/2020-209/000-038</a> |



**Obj. č.: 2020-209/000-039**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-209/000-039](http://www.wago.com/2020-209/000-039)

**Obj. č.: 2020-209/124-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-209/124-000](http://www.wago.com/2020-209/124-000)

**Obj. č.: 2020-209/134-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-209/134-000](http://www.wago.com/2020-209/134-000)

**Obj. č.: 2020-209/144-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-209/144-000](http://www.wago.com/2020-209/144-000)



**Obj. č.: 2020-210**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-210](http://www.wago.com/2020-210)



**Obj. č.: 2020-210/000-036**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-210/000-036](http://www.wago.com/2020-210/000-036)



**Obj. č.: 2020-210/000-037**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-210/000-037](http://www.wago.com/2020-210/000-037)



**Obj. č.: 2020-210/000-038**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-210/000-038](http://www.wago.com/2020-210/000-038)



**Obj. č.: 2020-210/000-039**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-210/000-039](http://www.wago.com/2020-210/000-039)

**Obj. č.: 2020-210/125-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-210/125-000](http://www.wago.com/2020-210/125-000)

**Obj. č.: 2020-210/135-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-210/135-000](http://www.wago.com/2020-210/135-000)

**Obj. č.: 2020-210/145-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-210/145-000](http://www.wago.com/2020-210/145-000)



**Obj. č.: 2020-211**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-211](http://www.wago.com/2020-211)



**Obj. č.: 2020-211/000-036**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-211/000-036](http://www.wago.com/2020-211/000-036)



**Obj. č.: 2020-211/000-037**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-211/000-037](http://www.wago.com/2020-211/000-037)



**Obj. č.: 2020-211/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-211/000-038](http://www.wago.com/2020-211/000-038)



**Obj. č.: 2020-211/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-211/000-039](http://www.wago.com/2020-211/000-039)

**Obj. č.: 2020-211/125-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-211/125-000](http://www.wago.com/2020-211/125-000)

**Obj. č.: 2020-211/135-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-211/135-000](http://www.wago.com/2020-211/135-000)

**Obj. č.: 2020-211/145-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-211/145-000](http://www.wago.com/2020-211/145-000)



**Obj. č.: 2020-212**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-212](http://www.wago.com/2020-212)



**Obj. č.: 2020-212/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-212/000-036](http://www.wago.com/2020-212/000-036)



**Obj. č.: 2020-212/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-212/000-037](http://www.wago.com/2020-212/000-037)



**Obj. č.: 2020-212/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-212/000-038](http://www.wago.com/2020-212/000-038)



**Obj. č.: 2020-212/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-212/000-039](http://www.wago.com/2020-212/000-039)

**Obj. č.: 2020-212/125-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-212/125-000](http://www.wago.com/2020-212/125-000)

**Obj. č.: 2020-212/135-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-212/135-000](http://www.wago.com/2020-212/135-000)

**Obj. č.: 2020-212/145-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-212/145-000](http://www.wago.com/2020-212/145-000)



**Obj. č.: 2020-213**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-213](http://www.wago.com/2020-213)



**Obj. č.: 2020-213/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-213/000-036](http://www.wago.com/2020-213/000-036)



**Obj. č.: 2020-213/000-037**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-213/000-037](http://www.wago.com/2020-213/000-037)



**Obj. č.: 2020-213/000-038**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-213/000-038](http://www.wago.com/2020-213/000-038)



**Obj. č.: 2020-213/000-039**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-213/000-039](http://www.wago.com/2020-213/000-039)

**Obj. č.: 2020-213/125-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-213/125-000](http://www.wago.com/2020-213/125-000)

**Obj. č.: 2020-213/135-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-213/135-000](http://www.wago.com/2020-213/135-000)

**Obj. č.: 2020-213/145-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-213/145-000](http://www.wago.com/2020-213/145-000)



**Obj. č.: 2020-214**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-214](http://www.wago.com/2020-214)



**Obj. č.: 2020-214/000-036**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-214/000-036](http://www.wago.com/2020-214/000-036)



**Obj. č.: 2020-214/000-037**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-214/000-037](http://www.wago.com/2020-214/000-037)



**Obj. č.: 2020-214/000-038**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-214/000-038](http://www.wago.com/2020-214/000-038)



**Obj. č.: 2020-214/000-039**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-214/000-039](http://www.wago.com/2020-214/000-039)

**Obj. č.: 2020-214/125-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-214/125-000](http://www.wago.com/2020-214/125-000)

**Obj. č.: 2020-214/135-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-214/135-000](http://www.wago.com/2020-214/135-000)

**Obj. č.: 2020-214/145-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-214/145-000](http://www.wago.com/2020-214/145-000)



**Obj. č.: 2020-215**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-215](http://www.wago.com/2020-215)



**Obj. č.: 2020-215/000-036**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-215/000-036](http://www.wago.com/2020-215/000-036)



**Obj. č.: 2020-215/000-037**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-215/000-037](http://www.wago.com/2020-215/000-037)



**Obj. č.: 2020-215/000-038**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-215/000-038](http://www.wago.com/2020-215/000-038)



**Obj. č.: 2020-215/000-039**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-215/000-039](http://www.wago.com/2020-215/000-039)

**Obj. č.: 2020-215/125-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-215/125-000](http://www.wago.com/2020-215/125-000)

**Obj. č.: 2020-215/135-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-215/135-000](http://www.wago.com/2020-215/135-000)

**Obj. č.: 2020-215/145-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-215/145-000](http://www.wago.com/2020-215/145-000)

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                        |     |          |
|------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 2020-2204 | URL | Stáhnout |
|------------------------|-----|----------|


### CAE data

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2020-2204 | Stáhnout |
|-----------------------------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| WSCAD Universe 2020-2204 | Stáhnout |
|--------------------------|----------|

## Handling Instructions


### Coding




Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.



Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.




1-conductor female plug

Double-deck carrier terminal blocks can be commoned via 2000 Series Push-In Type Jumper Bars and tested via 859-500 Test Pin.


## Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)

## Produktová rodina



**X-COM S-Mini**

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.