


Datový list | Objednací číslo: 2020-2208

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 2 piny; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-2208



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	500 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	13.5 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Approvals per UL 1059

Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B)	300 V
Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B)	15 A
Jmenovité napětí dle UL (skupina použití C)	300 V
Jmenovitý proud dle UL (skupina použití C)	15 A
Jmenovité napětí dle UL (skupina použití D)	300 V
Jmenovitý proud dle UL (skupina použití D)	15 A

Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj Přímé zasunutí
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	1 mm²
Plný vodič	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Plný vodič, připojení přímým zasunutím	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič	0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od	0,5 mm² / 20 AWG
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palec
Celkový počet kontaktních míst	2
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	2
Způsob zapojení	čelní připojení
Upozornění (průřez vodiče)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrické údaje

Šířka	3,5 mm / 0.138 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	51,3 mm / 2.02 inch
Hloubka	80,1 mm / 3.154 inch

Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Popis potenciálu	L
Úroveň popisování	Boční popis

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.191 MJ
Hmotnost	8.796 g

Obchodní údaje

Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4050821049531

Customs Tariff No.

85366990990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7617
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2516073
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71- 100670

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172


Kompatibilní produkty

Jumper

	Obj. č.: 2000-402 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-402
	Obj. č.: 2000-402/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-402/000-005
	Obj. č.: 2000-402/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-402/000-006
	Obj. č.: 2000-402/000-018 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 14 A; Žlutozelená	www.wago.com/2000-402/000-018
	Obj. č.: 2000-403 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-403
	Obj. č.: 2000-403/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-403/000-005
	Obj. č.: 2000-403/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-403/000-006
	Obj. č.: 2000-404 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-404
	Obj. č.: 2000-404/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-404/000-005
	Obj. č.: 2000-404/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-404/000-006
	Obj. č.: 2000-405 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-405
	Obj. č.: 2000-405/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-405/000-005

	Obj. č.: 2000-405/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-405/000-006
	Obj. č.: 2000-405/011-000 Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá	www.wago.com/2000-405/011-000
	Obj. č.: 2000-406 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-406
	Obj. č.: 2000-406/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-406/000-005
	Obj. č.: 2000-406/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-406/000-006
	Obj. č.: 2000-406/020-000 Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá	www.wago.com/2000-406/020-000
	Obj. č.: 2000-407 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-407
	Obj. č.: 2000-407/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-407/000-005
	Obj. č.: 2000-407/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-407/000-006
	Obj. č.: 2000-408 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-408
	Obj. č.: 2000-408/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-408/000-005
	Obj. č.: 2000-408/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-408/000-006
	Obj. č.: 2000-409 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-409
	Obj. č.: 2000-409/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-409/000-005
	Obj. č.: 2000-409/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-409/000-006
	Obj. č.: 2000-410 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-410

	Obj. č.: 2000-410/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-410/000-005
	Obj. č.: 2000-410/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-410/000-006
	Obj. č.: 2000-433 Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-433
	Obj. č.: 2000-433/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Červená	www.wago.com/2000-433/000-005
	Obj. č.: 2000-433/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	www.wago.com/2000-433/000-006
	Obj. č.: 2000-434 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-434
	Obj. č.: 2000-435 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-435
	Obj. č.: 2000-436 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-436
	Obj. č.: 2000-437 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-437
	Obj. č.: 2000-438 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-438
	Obj. č.: 2000-439 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-439
	Obj. č.: 2000-440 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	www.wago.com/2000-440
	Obj. č.: 2000-492 Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Světle šedá	www.wago.com/2000-492
	Obj. č.: 2002-492/000-012 Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Oranžová	www.wago.com/2002-492/000-012
	Obj. č.: 2009-402 Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá	www.wago.com/2009-402
	Obj. č.: 2009-404 Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá	www.wago.com/2009-404
	Obj. č.: 2009-406 Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá	www.wago.com/2009-406
	Obj. č.: 210-103 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	www.wago.com/210-103



Obj. č.: 210-123
Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek

www.wago.com/210-123

Protective Warning Marker



Obj. č.: 2000-115
Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

www.wago.com/2000-115

General accessories



Obj. č.: 2000-121
Adaptér

www.wago.com/2000-121



Obj. č.: 2020-161
1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-161



Obj. č.: 2020-164
1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2020-164



Obj. č.: 2020-167
1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2020-167



Obj. č.: 2020-181
1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-181



Obj. č.: 2020-184
1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2020-184



Obj. č.: 2020-187
1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2020-187



Obj. č.: 2020-261
2 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-261



Obj. č.: 2020-264
2 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2020-264



Obj. č.: 2020-267
2 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2020-267



Obj. č.: 2020-281
2 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-281



Obj. č.: 2020-284
2 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2020-284



Obj. č.: 2020-287
2 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm²; 1pól.; 1,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2020-287

tools



Obj. č.: 210-647
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-647



Obj. č.: 210-648
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké

www.wago.com/210-648



Obj. č.: 210-719
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-719

Carrier rail

	Obj. č.: 210-112 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm	www.wago.com/210-112
	Obj. č.: 210-113 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-113
	Obj. č.: 210-114 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-114
	Obj. č.: 210-115 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm	www.wago.com/210-115
	Obj. č.: 210-118 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-118
	Obj. č.: 210-162 Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; slotted; 1 mm thick	www.wago.com/210-162
	Obj. č.: 210-196 Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná	www.wago.com/210-196
	Obj. č.: 210-197 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-197
	Obj. č.: 210-198 Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná	www.wago.com/210-198

Female plug

	Obj. č.: 2020-102 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 2pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-102
	Obj. č.: 2020-102/122-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 2pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-102/122-000
	Obj. č.: 2020-102/132-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 2pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-102/132-000
	Obj. č.: 2020-102/142-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 2pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-102/142-000
	Obj. č.: 2020-103 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 3pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-103
	Obj. č.: 2020-103/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 3pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-103/000-036
	Obj. č.: 2020-103/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 3pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-103/000-037



Obj. č.: 2020-103/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-103/000-038



Obj. č.: 2020-103/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-103/000-039

Obj. č.: 2020-103/122-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-103/122-000

Obj. č.: 2020-103/132-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-103/132-000

Obj. č.: 2020-103/142-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-103/142-000



Obj. č.: 2020-104

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-104



Obj. č.: 2020-104/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-104/000-036



Obj. č.: 2020-104/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-104/000-037



Obj. č.: 2020-104/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-104/000-038



Obj. č.: 2020-104/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-104/000-039

Obj. č.: 2020-104/124-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-104/124-000

Obj. č.: 2020-104/133-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-104/133-000

Obj. č.: 2020-104/143-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-104/143-000



Obj. č.: 2020-105

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-105



Obj. č.: 2020-105/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 5pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-105/000-036



	Obj. č.: 2020-105/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-105/000-037
	Obj. č.: 2020-105/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-105/000-038
	Obj. č.: 2020-105/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-105/000-039
	Obj. č.: 2020-105/124-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-105/124-000
	Obj. č.: 2020-105/133-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-105/133-000
	Obj. č.: 2020-105/143-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-105/143-000
	Obj. č.: 2020-106 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-106
	Obj. č.: 2020-106/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-106/000-036
	Obj. č.: 2020-106/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-106/000-037
	Obj. č.: 2020-106/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-106/000-038
	Obj. č.: 2020-106/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-106/000-039
	Obj. č.: 2020-106/124-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-106/124-000
	Obj. č.: 2020-106/133-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-106/133-000
	Obj. č.: 2020-106/143-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-106/143-000
	Obj. č.: 2020-107 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 7pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-107



Obj. č.: 2020-107/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-107/000-036



Obj. č.: 2020-107/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-107/000-037



Obj. č.: 2020-107/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-107/000-038



Obj. č.: 2020-107/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-107/000-039

Obj. č.: 2020-107/124-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-107/124-000

Obj. č.: 2020-107/134-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-107/134-000

Obj. č.: 2020-107/144-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-107/144-000



Obj. č.: 2020-108

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-108



Obj. č.: 2020-108/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-108/000-036



Obj. č.: 2020-108/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-108/000-037



Obj. č.: 2020-108/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-108/000-038



Obj. č.: 2020-108/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-108/000-039

Obj. č.: 2020-108/124-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-108/124-000

Obj. č.: 2020-108/134-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-108/134-000

Obj. č.: 2020-108/144-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-108/144-000



Obj. č.: 2020-109
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 9pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-109



Obj. č.: 2020-109/000-036
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 9pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-109/000-036



Obj. č.: 2020-109/000-037
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 9pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-109/000-037



Obj. č.: 2020-109/000-038
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 9pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-109/000-038



Obj. č.: 2020-109/000-039
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 9pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-109/000-039

Obj. č.: 2020-109/124-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 9pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-109/124-000

Obj. č.: 2020-109/134-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 9pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-109/134-000

Obj. č.: 2020-109/144-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 9pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-109/144-000



Obj. č.: 2020-110
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-110



Obj. č.: 2020-110/000-036
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-110/000-036



Obj. č.: 2020-110/000-037
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-110/000-037



Obj. č.: 2020-110/000-038
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-110/000-038



Obj. č.: 2020-110/000-039
1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-110/000-039

Obj. č.: 2020-110/125-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-110/125-000

Obj. č.: 2020-110/135-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-110/135-000



	Obj. č.: 2020-110/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 10pól.; 1,50 mm ² ; Šedá /145-000	www.wago.com/2020-110
	Obj. č.: 2020-111 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 11pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-111
	Obj. č.: 2020-111/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 11pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-111/000-036
	Obj. č.: 2020-111/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 11pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-111/000-037
	Obj. č.: 2020-111/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 11pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-111/000-038
	Obj. č.: 2020-111/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 11pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-111/000-039
	Obj. č.: 2020-111/125-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 11pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-111/125-000
	Obj. č.: 2020-111/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 11pól.; 1,50 mm ² ; Šedá /135-000	www.wago.com/2020-111/135-000
	Obj. č.: 2020-111/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 11pól.; 1,50 mm ² ; Šedá /145-000	www.wago.com/2020-111/145-000
	Obj. č.: 2020-112 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 12pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-112
	Obj. č.: 2020-112/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 12pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-112/000-036
	Obj. č.: 2020-112/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 12pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-112/000-037
	Obj. č.: 2020-112/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 12pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-112/000-038
	Obj. č.: 2020-112/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 12pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-112/000-039
	Obj. č.: 2020-112/125-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 12pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-112/125-000



	Obj. č.: 2020-112/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 12pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-112/135-000
	Obj. č.: 2020-112/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 12pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-112/145-000
	Obj. č.: 2020-113 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 13pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-113
	Obj. č.: 2020-113/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 13pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-113/000-036
	Obj. č.: 2020-113/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 13pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-113/000-037
	Obj. č.: 2020-113/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 13pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-113/000-038
	Obj. č.: 2020-113/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 13pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-113/000-039
	Obj. č.: 2020-113/125-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 13pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-113/125-000
	Obj. č.: 2020-113/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 13pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-113/135-000
	Obj. č.: 2020-113/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 13pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-113/145-000
	Obj. č.: 2020-114 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 14pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-114
	Obj. č.: 2020-114/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 14pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-114/000-036
	Obj. č.: 2020-114/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 14pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-114/000-037
	Obj. č.: 2020-114/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 14pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-114/000-038
	Obj. č.: 2020-114/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 14pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-114/000-039



	Obj. č.: 2020-114/125-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 14pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-114/125-000
	Obj. č.: 2020-114/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 14pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-114/135-000
	Obj. č.: 2020-114/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 14pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-114/145-000
	Obj. č.: 2020-115 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 15pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-115
	Obj. č.: 2020-115/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 15pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-115/000-036
	Obj. č.: 2020-115/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 15pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-115/000-037
	Obj. č.: 2020-115/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 15pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-115/000-038
	Obj. č.: 2020-115/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 15pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-115/000-039
	Obj. č.: 2020-115/125-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 15pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-115/125-000
	Obj. č.: 2020-115/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 15pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-115/135-000
	Obj. č.: 2020-115/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 15pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-115/145-000
	Obj. č.: 2020-202 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 2pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-202
	Obj. č.: 2020-202/122-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 2pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-202/122-000
	Obj. č.: 2020-202/132-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 2pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-202/132-000
	Obj. č.: 2020-202/142-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 2pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-202/142-000
	Obj. č.: 2020-203	



2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-203



Obj. č.: 2020-203/000-036

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-203/000-036



Obj. č.: 2020-203/000-037

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-203/000-037



Obj. č.: 2020-203/000-038

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-203/000-038



Obj. č.: 2020-203/000-039

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-203/000-039

Obj. č.: 2020-203/122-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-203/122-000

Obj. č.: 2020-203/132-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-203/132-000

Obj. č.: 2020-203/142-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 3pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-203/142-000



Obj. č.: 2020-204

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-204



Obj. č.: 2020-204/000-036

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-204/000-036



Obj. č.: 2020-204/000-037

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-204/000-037



Obj. č.: 2020-204/000-038

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-204/000-038



Obj. č.: 2020-204/000-039

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-204/000-039

Obj. č.: 2020-204/124-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-204/124-000

Obj. č.: 2020-204/133-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 4pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-204/133-000



	Obj. č.: 2020-204/143-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 4pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-204/143-000
	Obj. č.: 2020-205 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-205
	Obj. č.: 2020-205/000-036 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-205/000-036
	Obj. č.: 2020-205/000-037 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-205/000-037
	Obj. č.: 2020-205/000-038 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-205/000-038
	Obj. č.: 2020-205/000-039 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-205/000-039
	Obj. č.: 2020-205/124-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-205/124-000
	Obj. č.: 2020-205/133-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-205/133-000
	Obj. č.: 2020-205/143-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 5pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-205/143-000
	Obj. č.: 2020-206 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-206
	Obj. č.: 2020-206/000-036 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-206/000-036
	Obj. č.: 2020-206/000-037 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-206/000-037
	Obj. č.: 2020-206/000-038 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-206/000-038
	Obj. č.: 2020-206/000-039 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-206/000-039
	Obj. č.: 2020-206/124-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 6pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-206/124-000



	Obj. č.: 2020-206/133-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 6pól.; 1,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2020-206/133-000
	Obj. č.: 2020-206/143-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 6pól.; 1,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2020-206/143-000
	Obj. č.: 2020-207 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2020-207
	Obj. č.: 2020-207/000-036 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-207/000-036
	Obj. č.: 2020-207/000-037 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-207/000-037
	Obj. č.: 2020-207/000-038 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-207/000-038
	Obj. č.: 2020-207/000-039 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-207/000-039
	Obj. č.: 2020-207/124-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2020-207/124-000
	Obj. č.: 2020-207/134-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2020-207/134-000
	Obj. č.: 2020-207/144-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 7pól.; 1,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2020-207/144-000
	Obj. č.: 2020-208 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2020-208
	Obj. č.: 2020-208/000-036 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-208/000-036
	Obj. č.: 2020-208/000-037 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-208/000-037
	Obj. č.: 2020-208/000-038 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-208/000-038
	Obj. č.: 2020-208/000-039 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 8pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-208/000-039

	Obj. č.: 2020-208/124-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 8pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-208/124-000
	Obj. č.: 2020-208/134-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 8pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-208/134-000
	Obj. č.: 2020-208/144-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 8pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-208/144-000
	Obj. č.: 2020-209 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 9pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-209
	Obj. č.: 2020-209/000-036 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 9pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-209/000-036
	Obj. č.: 2020-209/000-037 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 9pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-209/000-037
	Obj. č.: 2020-209/000-038 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 9pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-209/000-038
	Obj. č.: 2020-209/000-039 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 9pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2020-209/000-039
	Obj. č.: 2020-209/124-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm ² ; 9pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-209/124-000
	Obj. č.: 2020-209/134-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 9pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-209/134-000
	Obj. č.: 2020-209/144-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm ² ; 9pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-209/144-000
	Obj. č.: 2020-210 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 10pól.; 1,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2020-210
	Obj. č.: 2020-210/000-036 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 10pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-210/000-036
	Obj. č.: 2020-210/000-037 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 10pól.; 1,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2020-210/000-037
	Obj. č.: 2020-210/000-038 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm ² ; 10pól.; 1,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2020-210/000-038



Obj. č.: 2020-210/000-039

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-210/000-039

Obj. č.: 2020-210/125-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-210/125-000

Obj. č.: 2020-210/135-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-210/135-000

Obj. č.: 2020-210/145-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 10pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-210/145-000



Obj. č.: 2020-211

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 11pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-211



Obj. č.: 2020-211/000-036

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 11pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-211/000-036



Obj. č.: 2020-211/000-037

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 11pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-211/000-037



Obj. č.: 2020-211/000-038

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 11pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-211/000-038



Obj. č.: 2020-211/000-039

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 11pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-211/000-039

Obj. č.: 2020-211/125-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 11pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-211/125-000

Obj. č.: 2020-211/135-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 11pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-211/135-000

Obj. č.: 2020-211/145-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 11pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-211/145-000



Obj. č.: 2020-212

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 12pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-212



Obj. č.: 2020-212/000-036

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 12pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-212/000-036



Obj. č.: 2020-212/000-037

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 12pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-212/000-037



Obj. č.: 2020-212/000-038
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 12pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-212/000-038



Obj. č.: 2020-212/000-039
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 12pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-212/000-039

Obj. č.: 2020-212/125-000
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 12pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-212/125-000

Obj. č.: 2020-212/135-000
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 12pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-212/135-000

Obj. č.: 2020-212/145-000
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 12pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-212/145-000



Obj. č.: 2020-213
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 13pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-213



Obj. č.: 2020-213/000-036
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 13pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-213/000-036



Obj. č.: 2020-213/000-037
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 13pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-213/000-037



Obj. č.: 2020-213/000-038
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 13pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-213/000-038



Obj. č.: 2020-213/000-039
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 13pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-213/000-039

Obj. č.: 2020-213/125-000
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 13pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-213/125-000

Obj. č.: 2020-213/135-000
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 13pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-213/135-000

Obj. č.: 2020-213/145-000
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 13pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-213/145-000



Obj. č.: 2020-214
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 14pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-214



Obj. č.: 2020-214/000-036
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 14pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-214/000-036



Obj. č.: 2020-214/000-037

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 14pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-214/000-037



Obj. č.: 2020-214/000-038

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 14pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-214/000-038



Obj. č.: 2020-214/000-039

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 14pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-214/000-039

Obj. č.: 2020-214/125-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 14pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-214/125-000

Obj. č.: 2020-214/135-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 14pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-214/135-000

Obj. č.: 2020-214/145-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 14pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-214/145-000



Obj. č.: 2020-215

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 15pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-215



Obj. č.: 2020-215/000-036

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 15pól.; 1,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-215/000-036



Obj. č.: 2020-215/000-037

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 15pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2020-215/000-037



Obj. č.: 2020-215/000-038

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 15pól.; 1,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2020-215/000-038



Obj. č.: 2020-215/000-039

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm²; 15pól.; 1,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2020-215/000-039

Obj. č.: 2020-215/125-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm²; 15pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-215/125-000

Obj. č.: 2020-215/135-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 15pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-215/135-000

Obj. č.: 2020-215/145-000

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm²; 15pól.; 1,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2020-215/145-000

End plate



Obj. č.: 2020-2291

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá

www.wago.com/2020-2291



Obj. č.: 2020-2292

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová

www.wago.com/2020-2292

ferrule



Obj. č.: 216-241

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white

www.wago.com/216-241



Obj. č.: 216-242

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

www.wago.com/216-242



Obj. č.: 216-243

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

www.wago.com/216-243

Coding



Obj. č.: 2020-100

Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky; Oranžová

www.wago.com/2020-100

Marking accessories



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-110



Obj. č.: 2009-113

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-113



Obj. č.: 2009-113/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

www.wago.com/2009-113/000-002



Obj. č.: 2009-113/000-005

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/2009-113/000-005



Obj. č.: 2009-113/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/2009-113/000-006



Obj. č.: 2009-113/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/2009-113/000-007



Obj. č.: 2009-113/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/2009-113/000-012



Obj. č.: 2009-113/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/2009-113/000-017



Obj. č.: 2009-113/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/2009-113/000-023



	Obj. č.: 2009-113/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-113/000-024
	Obj. č.: 793-3501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/793-3501
check		
	Obj. č.: 2009-174 Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá	www.wago.com/2009-174
	Obj. č.: 2009-182 Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm ² ; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá	www.wago.com/2009-182
	Obj. č.: 859-500 Zkušební hrot; Ø 1 mm; Zkušební vodič k připájení	www.wago.com/859-500

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2020-2208	URL	Stáhnout
------------------------	-----	----------


CAE data

EPLAN Data Portal 2020-2208	Stáhnout
-----------------------------	----------

WSCAD Universe 2020-2208	Stáhnout
--------------------------	----------

Handling Instructions


Coding




Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.



Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.




1-conductor female plug

Double-deck carrier terminal blocks can be commoned via 2000 Series Push-In Type Jumper Bars and tested via 859-500 Test Pin.


Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)

Produktová rodina



X-COM S-Mini

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.