





Datový list | Objednací číslo: 2022-1201/999-953

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; Vhodná pro aplikace Ex nA; Na DIN lištu  
35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-1201/999-953](http://www.wago.com/2022-1201/999-953)





Data  
Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

|                     |      |
|---------------------|------|
| Jmenovitý proud     | 20 A |
| Jmenovitý proud (2) | 32 A |

Approvals Ex

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle EN (Ex e II) | 630 V |
|-----------------------------------|-------|

Údaje o připojení

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Připojovací technika                   | Push-in CAGE CLAMP®                |
| Způsob ovládání                        | Ovládací nástroj<br>Přímé zasunutí |
| Materiály připojitelných vodičů        | Měď                                |
| Jmenovitý průřez                       | 2,5 mm²                            |
| Plný vodič                             | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG     |
| Plný vodič, připojení přímým zasunutím | 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG     |



|                                                               |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jemně laněný vodič                                            | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                                        |
| Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od | 0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG                                                                                                     |
| Délka odizolování                                             | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec                                                                                                |
| Celkový počet kontaktních míst                                | 1                                                                                                                                 |
| Celkový počet potenciálů                                      | 1                                                                                                                                 |
| Počet úrovní                                                  | 1                                                                                                                                 |
| Způsob zapojení                                               | čelní připojení                                                                                                                   |
| Upozornění (průřez vodiče)                                    | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination. |

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 32,5 mm / 1.28 inch  |
| Hloubka                           | 48,5 mm / 1.909 inch |

## Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Úroveň popisování | Středový/boční popis   |

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Šedá                |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.112 MJ            |
| Hmotnost          | 5.02 g              |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | CN            |
| GTIN               | 4050821644712 |
| Customs Tariff No. | 85366990990   |

## Atesty/certifikáty

### Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

| Logo                                                                               | Schválení                                           | Doplňkový text schválení | Název certifikátu                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|  | ATEX<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) | EN 60079                 | PTB 13<br>ATEX<br>1004 U (II<br>3 G Ex nA<br>IIC Gc) |

#### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                             | Schválení                              | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | NTR NL<br>7628    |
|  | <b>CSA</b><br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158            | 2437422           |

#### Atesty UL

| Logo                                                                             | Schválení                                   | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | E45172            |

#### Kompatibilní produkty

#### Coding

|                                                                                    |                                                                                                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 2022-100</b><br>Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/2022-100">www.wago.com/2022-100</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

#### Insulation stop

|                                                                                    |                                                                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 2002-171</b><br>Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2002-171">www.wago.com/2002-171</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-172</b><br>Izolační zarážka; 0,75–1 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Tmavě šedá    | <a href="http://www.wago.com/2002-172">www.wago.com/2002-172</a> |

#### tools

|                                                                                    |                                                                                                 |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 210-720</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí | <a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### Female plug

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>Obj. č.: 2022-101</b> | .. |
|--------------------------|----|



1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-101](http://www.wago.com/2022-101)



**Obj. č.: 2022-102/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-102/999-953](http://www.wago.com/2022-102/999-953)



**Obj. č.: 2022-103/000-038/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-103/000-038/999-953](http://www.wago.com/2022-103/000-038/999-953)



**Obj. č.: 2022-103/000-039/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2022-103/000-039/999-953](http://www.wago.com/2022-103/000-039/999-953)



**Obj. č.: 2022-103/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-103/999-953](http://www.wago.com/2022-103/999-953)



**Obj. č.: 2022-104/000-038/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-104/000-038/999-953](http://www.wago.com/2022-104/000-038/999-953)



**Obj. č.: 2022-104/000-039/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / modrá / šedá

[www.wago.com/2022-104/000-039/999-953](http://www.wago.com/2022-104/000-039/999-953)



**Obj. č.: 2022-104/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-104/999-953](http://www.wago.com/2022-104/999-953)



**Obj. č.: 2022-105/000-038/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-105/000-038/999-953](http://www.wago.com/2022-105/000-038/999-953)



**Obj. č.: 2022-105/000-039/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2022-105/000-039/999-953](http://www.wago.com/2022-105/000-039/999-953)



**Obj. č.: 2022-105/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-105/999-953](http://www.wago.com/2022-105/999-953)



**Obj. č.: 2022-106/000-038/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-106/000-038/999-953](http://www.wago.com/2022-106/000-038/999-953)



**Obj. č.: 2022-106/000-039/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2022-106/000-039/999-953](http://www.wago.com/2022-106/000-039/999-953)



**Obj. č.: 2022-106/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-106/999-953](http://www.wago.com/2022-106/999-953)



**Obj. č.: 2022-107/999-953**

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-107/999-953](http://www.wago.com/2022-107/999-953)



**Obj. č.: 2022-108/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-108/999-953](http://www.wago.com/2022-108/999-953)


#### Carrier rail



**Obj. č.: 210-112**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)



**Obj. č.: 210-113**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)



**Obj. č.: 210-114**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Obj. č.: 210-115**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm


[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Obj. č.: 210-118**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**Obj. č.: 210-196**

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Obj. č.: 210-197**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Obj. č.: 210-198**

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)

#### Jumper



**Obj. č.: 2002-400**

Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-400](http://www.wago.com/2002-400)



**Obj. č.: 2002-402**

Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-402](http://www.wago.com/2002-402)



**Obj. č.: 2002-402/000-005**

Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

[www.wago.com/2002-402/000-005](http://www.wago.com/2002-402/000-005)



**Obj. č.: 2002-402/000-006**

Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

[www.wago.com/2002-402/000-006](http://www.wago.com/2002-402/000-006)



**Obj. č.: 2002-403**

Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-403](http://www.wago.com/2002-403)



**Obj. č.: 2002-403/000-005**

Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

[www.wago.com/2002-403/000-005](http://www.wago.com/2002-403/000-005)



**Obj. č.: 2002-403/000-006**

Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

[www.wago.com/2002-403/000-006](http://www.wago.com/2002-403/000-006)

|                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2022-404</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-404">www.wago.com/2022-404</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2022-404/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2022-404/000-005">www.wago.com/2022-404/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-404/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2022-404/000-006">www.wago.com/2022-404/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-405</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-405">www.wago.com/2022-405</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2022-405/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2022-405/000-005">www.wago.com/2022-405/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-405/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2022-405/000-006">www.wago.com/2022-405/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-405/011-000</b><br>Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá      | <a href="http://www.wago.com/2022-405/011-000">www.wago.com/2022-405/011-000</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2022-406</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-406">www.wago.com/2022-406</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-406/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2022-406/000-005">www.wago.com/2022-406/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-406/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2022-406/000-006">www.wago.com/2022-406/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2022-406/020-000">www.wago.com/2022-406/020-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-407</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-407">www.wago.com/2022-407</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-407/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2022-407/000-005">www.wago.com/2022-407/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-407/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2022-407/000-006">www.wago.com/2022-407/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-408</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-408">www.wago.com/2022-408</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-408/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2022-408/000-005">www.wago.com/2022-408/000-005</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2022-408/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                         | <a href="http://www.wago.com/2022-408/000-006">www.wago.com/2022-408/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-409</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                           | <a href="http://www.wago.com/2022-409">www.wago.com/2022-409</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2022-409/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                       | <a href="http://www.wago.com/2022-409/000-005">www.wago.com/2022-409/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-409/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                         | <a href="http://www.wago.com/2022-409/000-006">www.wago.com/2022-409/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-410</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                          | <a href="http://www.wago.com/2022-410">www.wago.com/2022-410</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2022-410/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                      | <a href="http://www.wago.com/2022-410/000-005">www.wago.com/2022-410/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-410/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                        | <a href="http://www.wago.com/2022-410/000-006">www.wago.com/2022-410/000-006</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2022-423</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá     | <a href="http://www.wago.com/2022-423">www.wago.com/2022-423</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-423/000-005</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená | <a href="http://www.wago.com/2022-423/000-005">www.wago.com/2022-423/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-423/000-006</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá   | <a href="http://www.wago.com/2022-423/000-006">www.wago.com/2022-423/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-433</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2022-433">www.wago.com/2022-433</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-434</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2022-434">www.wago.com/2022-434</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-435</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2022-435">www.wago.com/2022-435</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-436</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2022-436">www.wago.com/2022-436</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-437</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2022-437">www.wago.com/2022-437</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-438</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2022-438">www.wago.com/2022-438</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-439</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2022-439">www.wago.com/2022-439</a>                 |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2022-440</b>                                                                                                                 |                                                                                  |





Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2022-440](http://www.wago.com/2022-440)



**Obj. č.: 2002-472**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-472](http://www.wago.com/2002-472)



**Obj. č.: 2002-473**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-473](http://www.wago.com/2002-473)

**Obj. č.: 2002-473/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2x (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-473/011-000](http://www.wago.com/2002-473/011-000)



**Obj. č.: 2002-474**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-474](http://www.wago.com/2002-474)



**Obj. č.: 2002-475**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-475](http://www.wago.com/2002-475)

**Obj. č.: 2002-475/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3x (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-475/011-000](http://www.wago.com/2002-475/011-000)



**Obj. č.: 2002-476**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 6x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-476](http://www.wago.com/2002-476)



**Obj. č.: 2002-477**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 7x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-477](http://www.wago.com/2002-477)



**Obj. č.: 2002-477/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)



**Obj. č.: 2002-478**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 8x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-478](http://www.wago.com/2002-478)



**Obj. č.: 2002-479**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 9x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-479](http://www.wago.com/2002-479)

**Obj. č.: 2002-479/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)



**Obj. č.: 2002-480**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)



**Obj. č.: 2002-481**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 11x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá


[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)

**Obj. č.: 2002-481/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)

**Obj. č.: 2002-482**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stupňovitý můstek; Izolováno; 12×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                                   | <a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-412</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá            | <a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-414</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá           | <a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-414/000-005</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Červená | <a href="http://www.wago.com/2009-414/000-005">www.wago.com/2009-414/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-414/000-006</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Modrá   | <a href="http://www.wago.com/2009-414/000-006">www.wago.com/2009-414/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-416</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá           | <a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 210-103</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá                                                                            | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-123</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>                   |
| <b>Marking accessories</b>                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|  | <b>Obj. č.: 2002-161</b><br>Adaptér                                                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/2002-161">www.wago.com/2002-161</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-110</b><br>Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                                      | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                 | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá                        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-005</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová                     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá             | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-191</b><br>Nosič skupinového označení                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-192</b><br>Nosič skupinového označení                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-193</b><br>Nosič skupinového označení                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-198</b><br>Adaptér                                                                                                               | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 248-501</b><br>Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě              | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |



**Obj. č.: 248-501/000-002**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)



**Obj. č.: 248-501/000-005**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**Obj. č.: 248-501/000-006**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Obj. č.: 248-501/000-007**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Obj. č.: 248-501/000-012**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Obj. č.: 248-501/000-017**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Obj. č.: 248-501/000-023**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Obj. č.: 248-501/000-024**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Obj. č.: 793-501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Obj. č.: 793-501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Obj. č.: 793-501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Obj. č.: 793-501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Obj. č.: 793-501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Obj. č.: 793-501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Obj. č.: 793-501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Obj. č.: 793-501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-014**

WMB marking card; as card; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### check



**Obj. č.: 2002-511**

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2002-511](http://www.wago.com/2002-511)



**Obj. č.: 2002-549**

Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá

[www.wago.com/2002-549](http://www.wago.com/2002-549)



**Obj. č.: 2002-552**

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2002-552](http://www.wago.com/2002-552)

**Obj. č.: 2002-553**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá                                                                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-553">www.wago.com/2002-553</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2002-554</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-554">www.wago.com/2002-554</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2002-555</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-555">www.wago.com/2002-555</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2002-556</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-556">www.wago.com/2002-556</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2002-557</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-557">www.wago.com/2002-557</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2002-558</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-558">www.wago.com/2002-558</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2002-559</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-559">www.wago.com/2002-559</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2002-560</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá                                                    | <a href="http://www.wago.com/2002-560">www.wago.com/2002-560</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 2009-174</b><br>Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá                                                            | <a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 2009-182</b><br>Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá                                    | <a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 859-500</b><br>Zkušební hrot; Ø 1 mm; Zkušební vodič k připájení                                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/859-500">www.wago.com/859-500</a>     |
| <b>End plate</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|  | <b>Obj. č.: 2022-1291</b><br>Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá                                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/2022-1291">www.wago.com/2022-1291</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-1292</b><br>Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová                                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/2022-1292">www.wago.com/2022-1292</a> |
| <b>ferrule</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|  | <b>Obj. č.: 216-241</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white          | <a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>     |
|  | <b>Obj. č.: 216-242</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray          | <a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>     |
|  | <b>Obj. č.: 216-243</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>     |
|  | <b>Obj. č.: 216-244</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Obj. č.: 216-246</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 216-262</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray          | <a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 216-263</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 216-264</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 216-266</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 216-284</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-284">www.wago.com/216-284</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 216-286</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-286">www.wago.com/216-286</a>   |
| <b>Protective Warning Marker</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
|  | <b>Obj. č.: 2002-115</b><br>Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá                                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-115">www.wago.com/2002-115</a> |

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

|                                |     |          |
|--------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 2022-1201/999-953 | URL | Stáhnout |
|--------------------------------|-----|----------|

#### CAE data


|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2022-1201/999-953 | Stáhnout |
|-------------------------------------|----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| WSCAD Universe 2022-1201/999-953 | Stáhnout |
|----------------------------------|----------|


## Handling Instructions

### Assembly






Snap individual carrier terminal blocks onto the carrier rail and slide together.




Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool (3.5 x 0.5 mm blade).



Separate terminal block assembly and slide individual terminal blocks laterally using an operating tool.


#### Inserting a conductor




Push-in CAGE CLAMP® enables solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules to be connected by simply pushing them into the unit.

#### Jumpered






Commoning X-COM®S-SYSTEM Terminal Blocks using jumpers for TOPJOB® S Terminal Blocks. An end plate provides connection to TOPJOB® S Terminal Blocks. 2020 and 2022 Series Terminal Blocks are combinable. Jumper slots are on the same level for both series.




Pairing push-in comb style jumpers.




Commoning with push-in type wire jumper.

## Testing




Test plug adapter (2009-174) for 4 mm test plugs or banana plugs – also suitable for X-COM®S-SYSTEM-MINI Terminal Blocks.


## Coding




Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.



Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.





Insert a coding pin (2022-100) into the corresponding location of the carrier terminal block.



Carrier terminal block

#### Ex Application





630 V = rated voltage for use in Zone 2 hazardous areas, "nA" type of protection

"n" refers to an ignition protection class in Zone 2:

This zone covers areas in which a dangerous, explosive atmosphere consisting of gases, vapors or dust is unlikely to exist and will only persist for a short period if it does.


"A" means: non-sparking (function modules without relays/switches)

Ex marking:


"Ex" sign and extended item number ".../999-953" are printed on the side of both carrier terminal blocks and female plugs with Ex approval.

Shorter locking lever (factory-mounted)  
makes accidental disconnection more  
difficult.

## Marking




Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group  
marker carrier (2009 163)

## Safety



Carrier terminal blocks and female plugs are  
touch-proof.

## Produktová rodina

### X-COM S

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.