


Datový list | Objednací číslo: 2022-1402

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²;
Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-1402



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	690 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	24 A
Jmenovitý proud (2)	28 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj Přímé zasunutí
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Plný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Plný vodič, připojení přímým zasunutím	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od	0,75 mm ² / 18 AWG
Délka odizolování	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec
Celkový počet kontaktních míst	2

Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1
Způsob zapojení	čelní připojení
Upozornění (průřez vodiče)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrické údaje

Šířka	5,2 mm / 0.205 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	32,5 mm / 1.28 inch
Hloubka	86,2 mm / 3.394 inch

Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň popisování	Středový/boční popis

Údaje o materiálu

barva	oranžová
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.187 MJ
Hmotnost	9.363 g

Obchodní údaje

Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454915919
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7628
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2437422

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Kompatibilní produkty

General accessories

	Obj. č.: 2022-161 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-161
	Obj. č.: 2022-162 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-162
	Obj. č.: 2022-164 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-164
	Obj. č.: 2022-167 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-167
	Obj. č.: 2022-171 1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-171
	Obj. č.: 2022-172 1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-172
	Obj. č.: 2022-174 1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-174
	Obj. č.: 2022-177 1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-177
	Obj. č.: 2022-181 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-181
	Obj. č.: 2022-182 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-182



Obj. č.: 2022-184

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-184



Obj. č.: 2022-187

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-187

Female plug



Obj. č.: 2022-101

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101



Obj. č.: 2022-101/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/000-006



Obj. č.: 2022-101/000-012

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-101/000-012



Obj. č.: 2022-101/000-016

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/000-016

Obj. č.: 2022-101/122-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/122-000

Obj. č.: 2022-101/122-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/122-006

Obj. č.: 2022-101/122-016

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/122-016

Obj. č.: 2022-101/132-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/132-000

Obj. č.: 2022-101/132-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/132-006

Obj. č.: 2022-101/132-016

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/132-016

Obj. č.: 2022-101/142-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/142-000

Obj. č.: 2022-101/142-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/142-006

Obj. č.: 2022-101/142-016

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/142-016

	Obj. č.: 2022-102 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-102
	Obj. č.: 2022-102/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-102/000-006
	Obj. č.: 2022-102/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-102/000-016
	Obj. č.: 2022-102/122-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-102/122-000
	Obj. č.: 2022-102/132-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-102/132-000
	Obj. č.: 2022-102/142-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 2pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-102/142-000
	Obj. č.: 2022-103 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103
	Obj. č.: 2022-103/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-103/000-006
	Obj. č.: 2022-103/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-103/000-012
	Obj. č.: 2022-103/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-103/000-016
	Obj. č.: 2022-103/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-103/000-036
	Obj. č.: 2022-103/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-103/000-037
	Obj. č.: 2022-103/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-103/000-038
	Obj. č.: 2022-103/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-103/000-039
	Obj. č.: 2022-103/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103/123-000



	Obj. č.: 2022-103/133-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103/133-000
	Obj. č.: 2022-103/143-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103/143-000
	Obj. č.: 2022-104 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104
	Obj. č.: 2022-104/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-104/000-006
	Obj. č.: 2022-104/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-104/000-012
	Obj. č.: 2022-104/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-104/000-016
	Obj. č.: 2022-104/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-104/000-036
	Obj. č.: 2022-104/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-104/000-037
	Obj. č.: 2022-104/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-104/000-038
	Obj. č.: 2022-104/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-104/000-039
	Obj. č.: 2022-104/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104/123-000
	Obj. č.: 2022-104/133-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104/133-000
	Obj. č.: 2022-104/143-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104/143-000
	Obj. č.: 2022-105 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-105
	Obj. č.: 2022-105/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-105/000-006



	Obj. č.: 2022-105/000-012 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-105/000-012
	Obj. č.: 2022-105/000-016 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-105/000-016
	Obj. č.: 2022-105/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-105/000-036
	Obj. č.: 2022-105/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-105/000-037
	Obj. č.: 2022-105/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-105/000-038
	Obj. č.: 2022-105/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-105/000-039
	Obj. č.: 2022-105/123-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-105/123-000
	Obj. č.: 2022-105/134-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-105/134-000
	Obj. č.: 2022-105/144-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-105/144-000
	Obj. č.: 2022-106 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 6pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-106
	Obj. č.: 2022-106/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 6pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-106/000-006
	Obj. č.: 2022-106/000-012 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 6pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-106/000-012
	Obj. č.: 2022-106/000-016 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 6pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-106/000-016
	Obj. č.: 2022-106/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 6pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-106/000-036
	Obj. č.: 2022-106/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 6pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-106/000-037



Obj. č.: 2022-106/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-106/000-038



Obj. č.: 2022-106/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-106/000-039

Obj. č.: 2022-106/123-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/123-000

Obj. č.: 2022-106/134-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/134-000

Obj. č.: 2022-106/144-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/144-000



Obj. č.: 2022-107

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107



Obj. č.: 2022-107/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-107/000-006



Obj. č.: 2022-107/000-012

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-107/000-012



Obj. č.: 2022-107/000-016

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-107/000-016



Obj. č.: 2022-107/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-107/000-036



Obj. č.: 2022-107/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-107/000-037



Obj. č.: 2022-107/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-107/000-038



Obj. č.: 2022-107/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-107/000-039

Obj. č.: 2022-107/123-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107/123-000

Obj. č.: 2022-107/135-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107/135-000



	Obj. č.: 2022-107/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-107/145-000
	Obj. č.: 2022-108 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-108
	Obj. č.: 2022-108/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-108/000-006
	Obj. č.: 2022-108/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-108/000-012
	Obj. č.: 2022-108/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-108/000-016
	Obj. č.: 2022-108/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-108/000-036
	Obj. č.: 2022-108/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-108/000-037
	Obj. č.: 2022-108/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-108/000-038
	Obj. č.: 2022-108/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-108/000-039
	Obj. č.: 2022-108/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-108/123-000
	Obj. č.: 2022-108/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-108/135-000
	Obj. č.: 2022-108/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-108/145-000
	Obj. č.: 2022-109 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-109
	Obj. č.: 2022-109/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-109/000-006
	Obj. č.: 2022-109/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-109/000-012



Obj. č.: 2022-109/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-109/000-016



Obj. č.: 2022-109/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-109/000-036



Obj. č.: 2022-109/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-109/000-037



Obj. č.: 2022-109/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-109/000-038



Obj. č.: 2022-109/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-109/000-039

Obj. č.: 2022-109/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-109/123-000

Obj. č.: 2022-109/135-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-109/135-000

Obj. č.: 2022-109/145-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-109/145-000



Obj. č.: 2022-110

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-110



Obj. č.: 2022-110/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-110/000-006



Obj. č.: 2022-110/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-110/000-012



Obj. č.: 2022-110/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-110/000-016



Obj. č.: 2022-110/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-110/000-036



Obj. č.: 2022-110/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-110/000-037



Obj. č.: 2022-110/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-110/000-038



Obj. č.: 2022-110/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-110/000-039

Obj. č.: 2022-110/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-110/123-000

Obj. č.: 2022-110/135-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-110/135-000

Obj. č.: 2022-110/145-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-110/145-000



Obj. č.: 2022-111

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111



Obj. č.: 2022-111/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-111/000-006



Obj. č.: 2022-111/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-111/000-012



Obj. č.: 2022-111/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-111/000-016



Obj. č.: 2022-111/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-111/000-036



Obj. č.: 2022-111/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-111/000-037



Obj. č.: 2022-111/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-111/000-038



Obj. č.: 2022-111/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-111/000-039

Obj. č.: 2022-111/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111/126-000

Obj. č.: 2022-111/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111/136-000

Obj. č.: 2022-111/146-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111/146-000



Obj. č.: 2022-112

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-112



Obj. č.: 2022-112/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-112/000-006



Obj. č.: 2022-112/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-112/000-012



Obj. č.: 2022-112/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-112/000-016



Obj. č.: 2022-112/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-112/000-036



Obj. č.: 2022-112/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-112/000-037



Obj. č.: 2022-112/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-112/000-038



Obj. č.: 2022-112/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-112/000-039

Obj. č.: 2022-112/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-112/126-000

Obj. č.: 2022-112/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-112/136-000

Obj. č.: 2022-112/146-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-112/146-000



Obj. č.: 2022-113

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113



Obj. č.: 2022-113/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-113/000-006



Obj. č.: 2022-113/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-113/000-012



Obj. č.: 2022-113/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-113/000-016



Obj. č.: 2022-113/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-113/000-036



Obj. č.: 2022-113/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-113/000-037



Obj. č.: 2022-113/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-113/000-038



Obj. č.: 2022-113/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-113/000-039

Obj. č.: 2022-113/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113/126-000

Obj. č.: 2022-113/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113/136-000

Obj. č.: 2022-113/146-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113/146-000



Obj. č.: 2022-114

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114



Obj. č.: 2022-114/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-114/000-006



Obj. č.: 2022-114/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-114/000-016



Obj. č.: 2022-114/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-114/000-036



Obj. č.: 2022-114/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-114/000-037



Obj. č.: 2022-114/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-114/000-038



Obj. č.: 2022-114/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá


www.wago.com/2022-114/000-039

Obj. č.: 2022-114/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114/126-000

	Obj. č.: 2022-114/136-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-114/136-000
	Obj. č.: 2022-114/146-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-114/146-000
	Obj. č.: 2022-115 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-115
	Obj. č.: 2022-115/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Modrá	www.wago.com/2022-115/000-006
	Obj. č.: 2022-115/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Oranžová	www.wago.com/2022-115/000-012
	Obj. č.: 2022-115/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-115/000-016
	Obj. č.: 2022-115/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-115/000-036
	Obj. č.: 2022-115/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-115/000-037
	Obj. č.: 2022-115/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-115/000-038
	Obj. č.: 2022-115/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-115/000-039
	Obj. č.: 2022-115/127-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-115/127-000
	Obj. č.: 2022-115/137-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-115/137-000
	Obj. č.: 2022-115/147-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-115/147-000
tools		
	Obj. č.: 210-720 Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí	www.wago.com/210-720
Carrier rail		
	Obj. č.: 210-112 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm	www.wago.com/210-112



Obj. č.: 210-113

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

www.wago.com/210-113



Obj. č.: 210-114

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

www.wago.com/210-114

Obj. č.: 210-115

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm

www.wago.com/210-115

Obj. č.: 210-118

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

www.wago.com/210-118

Obj. č.: 210-196

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

www.wago.com/210-196



Obj. č.: 210-197

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

www.wago.com/210-197



Obj. č.: 210-198

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

www.wago.com/210-198

Marking accessories



Obj. č.: 2002-161

Adaptér

www.wago.com/2002-161



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-110



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-115



Obj. č.: 2009-115/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

www.wago.com/2009-115/000-002



Obj. č.: 2009-115/000-005

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/2009-115/000-005



Obj. č.: 2009-115/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/2009-115/000-006



Obj. č.: 2009-115/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/2009-115/000-007



Obj. č.: 2009-115/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/2009-115/000-012



Obj. č.: 2009-115/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/2009-115/000-017



Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/2009-115/000-023

	Obj. č.: 2009-115/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-115/000-024
	Obj. č.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-145
	Obj. č.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-145/000-002
	Obj. č.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/2009-145/000-005
	Obj. č.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-145/000-006
	Obj. č.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-145/000-007
	Obj. č.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-145/000-012
	Obj. č.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-145/000-023
	Obj. č.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-145/000-024
	Obj. č.: 2009-191 Nosič skupinového označení	www.wago.com/2009-191
	Obj. č.: 2009-192 Nosič skupinového označení	www.wago.com/2009-192
	Obj. č.: 2009-193 Nosič skupinového označení	www.wago.com/2009-193
	Obj. č.: 2009-198 Adaptér	www.wago.com/2009-198
	Obj. č.: 248-501 Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě	www.wago.com/248-501
	Obj. č.: 248-501/000-002 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/248-501/000-002
	Obj. č.: 248-501/000-005 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/248-501/000-005



Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/248-501/000-006



Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/248-501/000-007



Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/248-501/000-012



Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/248-501/000-017



Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/248-501/000-023



Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/248-501/000-024



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/793-501



Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/793-501/000-002



Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/793-501/000-005



Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/793-501/000-006



Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/793-501/000-007



Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-501/000-012



Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/793-501/000-017



Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-501/000-023



Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/793-501/000-024

	Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/793-5501
	Obj. č.: 793-5501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/793-5501/000-002
	Obj. č.: 793-5501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/793-5501/000-005
	Obj. č.: 793-5501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/793-5501/000-006
	Obj. č.: 793-5501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/793-5501/000-007
	Obj. č.: 793-5501/000-012 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/793-5501/000-012
	Obj. č.: 793-5501/000-014 WMB marking card; as card; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown	www.wago.com/793-5501/000-014
	Obj. č.: 793-5501/000-017 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/793-5501/000-017
	Obj. č.: 793-5501/000-023 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/793-5501/000-023
	Obj. č.: 793-5501/000-024 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/793-5501/000-024
check		
	Obj. č.: 2002-511 Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2002-511
	Obj. č.: 2002-549 Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá	www.wago.com/2002-549
	Obj. č.: 2002-552 Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2002-552
	Obj. č.: 2002-553 Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2002-553
	Obj. č.: 2002-554 Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2002-554
	Obj. č.: 2002-555	

	Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-555
	Obj. č.: 2022-556 Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-556
	Obj. č.: 2022-557 Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-557
	Obj. č.: 2022-558 Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-558
	Obj. č.: 2022-559 Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-559
	Obj. č.: 2022-560 Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-560
	Obj. č.: 2009-174 Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá	www.wago.com/2009-174
	Obj. č.: 2009-182 Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá	www.wago.com/2009-182
	Obj. č.: 859-500 Zkušební hrot; Ø 1 mm; Zkušební vodič k připojení	www.wago.com/859-500
Coding		
	Obj. č.: 2022-100 Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Oranžová	www.wago.com/2022-100
Jumper		
	Obj. č.: 2022-400 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-400
	Obj. č.: 2022-402 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-402
	Obj. č.: 2022-402/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-402/000-005
	Obj. č.: 2022-402/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-402/000-006
	Obj. č.: 2022-403 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-403
	Obj. č.: 2022-403/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-403/000-005
	Obj. č.: 2022-403/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-403/000-006



Obj. č.: 2002-404
Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-404

Obj. č.: 2002-404/000-005
Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

www.wago.com/2002-404/000-005

Obj. č.: 2002-404/000-006
Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

www.wago.com/2002-404/000-006

Obj. č.: 2002-405
Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-405

Obj. č.: 2002-405/000-005
Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

www.wago.com/2002-405/000-005

Obj. č.: 2002-405/000-006
Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

www.wago.com/2002-405/000-006

Obj. č.: 2002-405/011-000
Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá

www.wago.com/2002-405/011-000

Obj. č.: 2002-406
Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-406

Obj. č.: 2002-406/000-005
Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

www.wago.com/2002-406/000-005

Obj. č.: 2002-406/000-006
Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

www.wago.com/2002-406/000-006

Obj. č.: 2002-406/020-000
Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá

www.wago.com/2002-406/020-000

Obj. č.: 2002-407
Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-407

Obj. č.: 2002-407/000-005
Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

www.wago.com/2002-407/000-005

Obj. č.: 2002-407/000-006
Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

www.wago.com/2002-407/000-006

Obj. č.: 2002-408
Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-408

	Obj. č.: 2022-408/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-408/000-005
	Obj. č.: 2022-408/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-408/000-006
	Obj. č.: 2022-409 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-409
	Obj. č.: 2022-409/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-409/000-005
	Obj. č.: 2022-409/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-409/000-006
	Obj. č.: 2022-410 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-410
	Obj. č.: 2022-410/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-410/000-005
	Obj. č.: 2022-410/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-410/000-006
	Obj. č.: 2022-423 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-423
	Obj. č.: 2022-423/000-005 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-423/000-005
	Obj. č.: 2022-423/000-006 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-423/000-006
	Obj. č.: 2022-433 Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-433
	Obj. č.: 2022-434 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-434
	Obj. č.: 2022-435 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-435
	Obj. č.: 2022-436 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-436
	Obj. č.: 2022-437 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-437
	Obj. č.: 2022-438 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-438



Obj. č.: 2002-439
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-439



Obj. č.: 2002-440
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

www.wago.com/2002-440



Obj. č.: 2002-472
Stupňovitý můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-472



Obj. č.: 2002-473
Stupňovitý můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-473

Obj. č.: 2002-473/011-000

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2x (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-473/011-000



Obj. č.: 2002-474
Stupňovitý můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-474



Obj. č.: 2002-475
Stupňovitý můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-475

Obj. č.: 2002-475/011-000

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3x (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-475/011-000



Obj. č.: 2002-476
Stupňovitý můstek; Izolováno; 6x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-476



Obj. č.: 2002-477
Stupňovitý můstek; Izolováno; 7x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-477



Obj. č.: 2002-477/011-000

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-477/011-000



Obj. č.: 2002-478
Stupňovitý můstek; Izolováno; 8x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-478



Obj. č.: 2002-479
Stupňovitý můstek; Izolováno; 9x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-479

Obj. č.: 2002-479/011-000

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-479/011-000



Obj. č.: 2002-480
Stupňovitý můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-480




Obj. č.: 2002-481
Stupňovitý můstek; Izolováno; 11x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

www.wago.com/2002-481

Obj. č.: 2002-481/011-000

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-481/011-000

	Obj. č.: 2002-482 Stupňovitý můstek; Izolováno; 12x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2002-482
	Obj. č.: 2009-412 Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	www.wago.com/2009-412
	Obj. č.: 2009-414 Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	www.wago.com/2009-414
	Obj. č.: 2009-414/000-005 Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Červená	www.wago.com/2009-414/000-005
	Obj. č.: 2009-414/000-006 Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Modrá	www.wago.com/2009-414/000-006
	Obj. č.: 2009-416 Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	www.wago.com/2009-416
	Obj. č.: 210-103 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	www.wago.com/210-103
	Obj. č.: 210-123 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek	www.wago.com/210-123
End plate		
	Obj. č.: 2022-1491 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	www.wago.com/2022-1491
	Obj. č.: 2022-1492 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	www.wago.com/2022-1492
Protective Warning Marker		
	Obj. č.: 2002-115 Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá	www.wago.com/2002-115
ferrule		
	Obj. č.: 216-241 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	www.wago.com/216-241
	Obj. č.: 216-242 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-242
	Obj. č.: 216-243 Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	www.wago.com/216-243
	Obj. č.: 216-244 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	www.wago.com/216-244
	Obj. č.: 216-246 Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	www.wago.com/216-246
	Obj. č.: 216-262	

	Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-262
	Obj. č.: 216-263 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	www.wago.com/216-263
	Obj. č.: 216-264 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	www.wago.com/216-264
	Obj. č.: 216-266 Dutinka; Objímka na 2,5 mm ² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	www.wago.com/216-266
	Obj. č.: 216-284 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	www.wago.com/216-284
	Obj. č.: 216-286 Dutinka; Objímka na 2,5 mm ² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	www.wago.com/216-286
Insulation stop		
	Obj. č.: 2002-171 Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm ² ; 5 ks/pás; Světle šedá	www.wago.com/2002-171
	Obj. č.: 2002-172 Izolační zarážka; 0,75–1 mm ² ; 5 ks/pás; Tmavě šedá	www.wago.com/2002-172

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2022-1402	URL	Stáhnout
------------------------	-----	----------


CAE data

EPLAN Data Portal 2022-1402	Stáhnout
-----------------------------	----------


WSCAD Universe 2022-1402	Stáhnout
--------------------------	----------

Handling Instructions


Assembly



Snap individual carrier terminal blocks onto the carrier rail and slide together.




Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool (3.5 x 0.5 mm blade).




Separate terminal block assembly and slide individual terminal blocks laterally using an operating tool.

Inserting a conductor




Push-in CAGE CLAMP® enables solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules to be connected by simply pushing them into the unit.


Jumpered



Commoning X-COM®S-SYSTEM Terminal Blocks using jumpers for TOPJOB® S Terminal Blocks. An end plate provides connection to TOPJOB® S Terminal Blocks. 2020 and 2022 Series Terminal Blocks are combinable. Jumper slots are on the same level for both series.




Pairing push-in comb style jumpers.




Commoning with push-in type wire jumper.

Testing




Test plug adapter (2009-174) for 4 mm test plugs or banana plugs – also suitable for X-COM®S-SYSTEM-MINI Terminal Blocks.


Coding



Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert a coding pin (2022-100) into the corresponding location of the carrier terminal block.

Marking




Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)

Safety



Carrier terminal blocks and female plugs are touch-proof.

Produktová rodina



X-COM S

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.