



Datový list | Objednací číslo: 2022-2201

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5;
2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-2201



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	690 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	24 A
Jmenovitý proud (2)	28 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj Přímé zasunutí
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Plný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG

Plný vodič, připojení přímým zasunutím	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od	0,75 mm ² / 18 AWG
Délka odizolování	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec
Celkový počet kontaktních míst	2
Celkový počet potenciálů	2
Počet úrovní	2
Způsob zapojení	čelní připojení
Upozornění (průřez vodiče)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrické údaje

Šířka	5,2 mm / 0.205 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	51,3 mm / 2.02 inch
Hloubka	80,1 mm / 3.154 inch

Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Popis potenciálu	L/L
Úroveň popisování	Boční popis

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.245 MJ
Hmotnost	11.33 g

Obchodní údaje

Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4050821892373
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7628

CCA

	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2437422
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947, EN 61984	71- 101201

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Kompatibilní produkty

Carrier rail

	Obj. č.: 210-112 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm	www.wago.com/210-112
	Obj. č.: 210-113 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-113
	Obj. č.: 210-114 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-114
	Obj. č.: 210-115 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm	www.wago.com/210-115
	Obj. č.: 210-118 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-118
	Obj. č.: 210-196 Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná	www.wago.com/210-196
	Obj. č.: 210-197 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-197
	Obj. č.: 210-198 Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná	www.wago.com/210-198
	Obj. č.: 210-504 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-504
	Obj. č.: 210-505 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-505
	Obj. č.: 210-506 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-506
	Obj. č.: 210-508 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-508

Coding

	Obj. č.: 2022-100 Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Oranžová	www.wago.com/2022-100
--	--	--

tools

	Obj. č.: 210-720 Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí	www.wago.com/210-720
--	---	--

Jumper

Obj. č.: 2002-400

	Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-400
	Obj. č.: 2002-402 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-402
	Obj. č.: 2002-402/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-402/000-005
	Obj. č.: 2002-402/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-402/000-006
	Obj. č.: 2002-403 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-403
	Obj. č.: 2002-403/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-403/000-005
	Obj. č.: 2002-403/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-403/000-006
	Obj. č.: 2002-404 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-404
	Obj. č.: 2002-404/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-404/000-005
	Obj. č.: 2002-404/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-404/000-006
	Obj. č.: 2002-405 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-405
	Obj. č.: 2002-405/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-405/000-005
	Obj. č.: 2002-405/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-405/000-006
	Obj. č.: 2002-405/011-000 Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá	www.wago.com/2022-405/011-000
	Obj. č.: 2002-406 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-406
	Obj. č.: 2002-406/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-406/000-005

	Obj. č.: 2022-406/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-406/000-006
	Obj. č.: 2022-406/020-000 Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá	www.wago.com/2022-406/020-000
	Obj. č.: 2022-407 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-407
	Obj. č.: 2022-407/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-407/000-005
	Obj. č.: 2022-407/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-407/000-006
	Obj. č.: 2022-408 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-408
	Obj. č.: 2022-408/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-408/000-005
	Obj. č.: 2022-408/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-408/000-006
	Obj. č.: 2022-409 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-409
	Obj. č.: 2022-409/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-409/000-005
	Obj. č.: 2022-409/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-409/000-006
	Obj. č.: 2022-410 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-410
	Obj. č.: 2022-410/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-410/000-005
	Obj. č.: 2022-410/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-410/000-006
	Obj. č.: 2022-423 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-423
	Obj. č.: 2022-423/000-005 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-423/000-005

	Obj. č.: 2022-423/000-006 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-423/000-006
	Obj. č.: 2022-433 Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-433
	Obj. č.: 2022-434 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-434
	Obj. č.: 2022-435 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-435
	Obj. č.: 2022-436 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-436
	Obj. č.: 2022-437 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-437
	Obj. č.: 2022-438 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-438
	Obj. č.: 2022-439 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-439
	Obj. č.: 2022-440 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-440
	Obj. č.: 2022-472 Stupňovitý můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-472
	Obj. č.: 2022-473 Stupňovitý můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-473
	Obj. č.: 2022-473/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2× (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2022-473/011-000
	Obj. č.: 2022-474 Stupňovitý můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-474
	Obj. č.: 2022-475 Stupňovitý můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-475
	Obj. č.: 2022-475/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2022-475/011-000
	Obj. č.: 2022-476 Stupňovitý můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-476
	Obj. č.: 2022-477 Stupňovitý můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-477
	Obj. č.: 2022-477/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2022-477/011-000

	Obj. č.: 2022-478 Stupňovitý můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-478
	Obj. č.: 2022-479 Stupňovitý můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-479
	Obj. č.: 2022-479/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2022-479/011-000
	Obj. č.: 2022-480 Stupňovitý můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-480
	Obj. č.: 2022-481 Stupňovitý můstek; Izolováno; 11×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-481
	Obj. č.: 2022-481/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2022-481/011-000
	Obj. č.: 2022-482 Stupňovitý můstek; Izolováno; 12×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-482
	Obj. č.: 2022-492 Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Světle šedá	www.wago.com/2022-492
	Obj. č.: 2022-492/000-012 Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Oranžová	www.wago.com/2022-492/000-012
	Obj. č.: 2009-412 Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	www.wago.com/2009-412
	Obj. č.: 2009-414 Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	www.wago.com/2009-414
	Obj. č.: 2009-416 Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	www.wago.com/2009-416
	Obj. č.: 210-103 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	www.wago.com/210-103
	Obj. č.: 210-123 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek	www.wago.com/210-123
End plate		
	Obj. č.: 2022-2291 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	www.wago.com/2022-2291
	Obj. č.: 2022-2292 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	www.wago.com/2022-2292
Insulation stop		
	Obj. č.: 2002-171 Izolační záložka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás; Světle šedá	www.wago.com/2002-171



	Obj. č.: 2002-172 Izolační zarážka; 0,75–1 mm ² ; 5 ks/pás; Tmavě šedá	www.wago.com/2002-172
--	---	--

Protective Warning Marker



Obj. č.: 2002-115 Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá	www.wago.com/2002-115
---	--

Marking accessories



Obj. č.: 2002-161 Adaptér	www.wago.com/2002-161
-------------------------------------	--



Obj. č.: 2009-110 Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-110
---	--



Obj. č.: 2009-115 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-115
--	--



Obj. č.: 2009-115/000-002 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-115/000-002
---	--



Obj. č.: 2009-115/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-115/000-006
---	--



Obj. č.: 2009-115/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-115/000-007
--	--



Obj. č.: 2009-115/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-115/000-012
--	--



Obj. č.: 2009-115/000-017 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/2009-115/000-017
---	--



Obj. č.: 2009-115/000-023 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-115/000-023
--	--



Obj. č.: 2009-115/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-115/000-024
---	--



Obj. č.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-145
---	--



Obj. č.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-145/000-002
--	--



Obj. č.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/2009-145/000-005
--	--

	Obj. č.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-145/000-006
	Obj. č.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-145/000-007
	Obj. č.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-145/000-012
	Obj. č.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-145/000-023
	Obj. č.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-145/000-024
	Obj. č.: 2009-191 Nosič skupinového označení	www.wago.com/2009-191
	Obj. č.: 2009-192 Nosič skupinového označení	www.wago.com/2009-192
	Obj. č.: 2009-193 Nosič skupinového označení	www.wago.com/2009-193
	Obj. č.: 2009-198 Adaptér	www.wago.com/2009-198
	Obj. č.: 248-501 Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě	www.wago.com/248-501
	Obj. č.: 248-501/000-002 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/248-501/000-002
	Obj. č.: 248-501/000-005 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/248-501/000-005
	Obj. č.: 248-501/000-006 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/248-501/000-006
	Obj. č.: 248-501/000-007 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/248-501/000-007
	Obj. č.: 248-501/000-012 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/248-501/000-012
	Obj. č.: 248-501/000-017 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/248-501/000-017

	Obj. č.: 248-501/000-023 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/248-501/000-023
	Obj. č.: 248-501/000-024 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/248-501/000-024
	Obj. č.: 793-501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/793-501
	Obj. č.: 793-501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/793-501/000-002
	Obj. č.: 793-501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/793-501/000-005
	Obj. č.: 793-501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/793-501/000-006
	Obj. č.: 793-501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/793-501/000-007
	Obj. č.: 793-501/000-012 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/793-501/000-012
	Obj. č.: 793-501/000-017 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/793-501/000-017
	Obj. č.: 793-501/000-023 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/793-501/000-023
	Obj. č.: 793-501/000-024 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/793-501/000-024
	Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/793-5501
	Obj. č.: 793-5501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/793-5501/000-002
	Obj. č.: 793-5501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/793-5501/000-005
	Obj. č.: 793-5501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/793-5501/000-006



Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/793-5501/000-007



Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-5501/000-012



Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/793-5501/000-017



Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-5501/000-023



Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/793-5501/000-024

check



Obj. č.: 2009-174

Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá

www.wago.com/2009-174



Obj. č.: 2009-182

Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

www.wago.com/2009-182

ferrule



Obj. č.: 216-241

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white

www.wago.com/216-241



Obj. č.: 216-242

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

www.wago.com/216-242



Obj. č.: 216-243

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

www.wago.com/216-243



Obj. č.: 216-244

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

www.wago.com/216-244



Obj. č.: 216-246

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

www.wago.com/216-246



Obj. č.: 216-262

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

www.wago.com/216-262



Obj. č.: 216-263

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

www.wago.com/216-263



Obj. č.: 216-264

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

www.wago.com/216-264

Obj. č.: 216-266

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická

www.wago.com/216-266



měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



Obj. č.: 216-284

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

www.wago.com/216-284



Obj. č.: 216-286

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

www.wago.com/216-286

Female plug



Obj. č.: 2022-101

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101



Obj. č.: 2022-101/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/000-006



Obj. č.: 2022-101/000-012

1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-101/000-012



Obj. č.: 2022-101/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/000-016

Obj. č.: 2022-101/122-000

1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/122-000

Obj. č.: 2022-101/122-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/122-006

Obj. č.: 2022-101/122-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/122-016

Obj. č.: 2022-101/132-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/132-000

Obj. č.: 2022-101/132-006

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/132-006

Obj. č.: 2022-101/132-016

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/132-016

Obj. č.: 2022-101/142-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/142-000

Obj. č.: 2022-101/142-006

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/142-006



	Obj. č.: 2022-101/142-016 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-101/142-016
	Obj. č.: 2022-102 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-102
	Obj. č.: 2022-102/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Modrá	www.wago.com/2022-102/000-006
	Obj. č.: 2022-102/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-102/000-016
	Obj. č.: 2022-102/122-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-102/122-000
	Obj. č.: 2022-102/132-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-102/132-000
	Obj. č.: 2022-102/142-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-102/142-000
	Obj. č.: 2022-103 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-103
	Obj. č.: 2022-103/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Modrá	www.wago.com/2022-103/000-006
	Obj. č.: 2022-103/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-103/000-016
	Obj. č.: 2022-103/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-103/000-036
	Obj. č.: 2022-103/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-103/000-037
	Obj. č.: 2022-103/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-103/000-038
	Obj. č.: 2022-103/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-103/000-039
	Obj. č.: 2022-103/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-103/123-000



	Obj. č.: 2022-103/133-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103/133-000
	Obj. č.: 2022-103/143-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-103/143-000
	Obj. č.: 2022-104 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104
	Obj. č.: 2022-104/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-104/000-006
	Obj. č.: 2022-104/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-104/000-016
	Obj. č.: 2022-104/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-104/000-036
	Obj. č.: 2022-104/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-104/000-037
	Obj. č.: 2022-104/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-104/000-038
	Obj. č.: 2022-104/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-104/000-039
	Obj. č.: 2022-104/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104/123-000
	Obj. č.: 2022-104/133-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104/133-000
	Obj. č.: 2022-104/143-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-104/143-000
	Obj. č.: 2022-105 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-105
	Obj. č.: 2022-105/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-105/000-006
	Obj. č.: 2022-105/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 5pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-105/000-016



Obj. č.: 2022-105/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-105/000-036



Obj. č.: 2022-105/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-105/000-037



Obj. č.: 2022-105/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-105/000-038



Obj. č.: 2022-105/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-105/000-039



Obj. č.: 2022-105/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105/123-000



Obj. č.: 2022-105/134-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105/134-000



Obj. č.: 2022-105/144-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105/144-000



Obj. č.: 2022-106

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106



Obj. č.: 2022-106/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-106/000-006



Obj. č.: 2022-106/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-106/000-016



Obj. č.: 2022-106/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-106/000-036



Obj. č.: 2022-106/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-106/000-037



Obj. č.: 2022-106/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-106/000-038



Obj. č.: 2022-106/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-106/000-039

Obj. č.: 2022-106/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/123-000

	Obj. č.: 2022-106/134-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 6pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-106/134-000
	Obj. č.: 2022-106/144-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 6pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-106/144-000
	Obj. č.: 2022-107 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-107
	Obj. č.: 2022-107/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-107/000-006
	Obj. č.: 2022-107/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-107/000-016
	Obj. č.: 2022-107/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-107/000-036
	Obj. č.: 2022-107/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-107/000-037
	Obj. č.: 2022-107/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-107/000-038
	Obj. č.: 2022-107/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-107/000-039
	Obj. č.: 2022-107/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-107/123-000
	Obj. č.: 2022-107/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-107/135-000
	Obj. č.: 2022-107/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 7pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-107/145-000
	Obj. č.: 2022-108 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-108
	Obj. č.: 2022-108/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-108/000-006
	Obj. č.: 2022-108/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-108/000-016



Obj. č.: 2022-108/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-108/000-036



Obj. č.: 2022-108/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-108/000-037



Obj. č.: 2022-108/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-108/000-038



Obj. č.: 2022-108/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-108/000-039

Obj. č.: 2022-108/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108/123-000

Obj. č.: 2022-108/135-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108/135-000

Obj. č.: 2022-108/145-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108/145-000



Obj. č.: 2022-109

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-109



Obj. č.: 2022-109/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-109/000-006



Obj. č.: 2022-109/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-109/000-016



Obj. č.: 2022-109/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-109/000-036



Obj. č.: 2022-109/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-109/000-037



Obj. č.: 2022-109/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-109/000-038



Obj. č.: 2022-109/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-109/000-039

Obj. č.: 2022-109/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-109/123-000



	Obj. č.: 2022-109/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-109/135-000
	Obj. č.: 2022-109/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-109/145-000
	Obj. č.: 2022-110 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-110
	Obj. č.: 2022-110/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-110/000-006
	Obj. č.: 2022-110/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-110/000-016
	Obj. č.: 2022-110/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-110/000-036
	Obj. č.: 2022-110/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-110/000-037
	Obj. č.: 2022-110/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-110/000-038
	Obj. č.: 2022-110/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-110/000-039
	Obj. č.: 2022-110/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-110/123-000
	Obj. č.: 2022-110/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-110/135-000
	Obj. č.: 2022-110/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-110/145-000
	Obj. č.: 2022-111 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-111
	Obj. č.: 2022-111/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-111/000-006
	Obj. č.: 2022-111/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 11pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-111/000-016



Obj. č.: 2022-111/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-111/000-036



Obj. č.: 2022-111/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-111/000-037



Obj. č.: 2022-111/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-111/000-038



Obj. č.: 2022-111/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-111/000-039

Obj. č.: 2022-111/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111/126-000

Obj. č.: 2022-111/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111/136-000

Obj. č.: 2022-111/146-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111/146-000



Obj. č.: 2022-112

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-112



Obj. č.: 2022-112/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-112/000-006



Obj. č.: 2022-112/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-112/000-016



Obj. č.: 2022-112/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-112/000-036



Obj. č.: 2022-112/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-112/000-037



Obj. č.: 2022-112/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-112/000-038



Obj. č.: 2022-112/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-112/000-039

Obj. č.: 2022-112/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-112/126-000

	Obj. č.: 2022-112/136-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 12pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-112/136-000
	Obj. č.: 2022-112/146-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 12pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-112/146-000
	Obj. č.: 2022-113 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-113
	Obj. č.: 2022-113/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-113/000-006
	Obj. č.: 2022-113/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-113/000-016
	Obj. č.: 2022-113/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-113/000-036
	Obj. č.: 2022-113/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-113/000-037
	Obj. č.: 2022-113/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-113/000-038
	Obj. č.: 2022-113/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-113/000-039
	Obj. č.: 2022-113/126-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-113/126-000
	Obj. č.: 2022-113/136-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-113/136-000
	Obj. č.: 2022-113/146-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 13pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-113/146-000
	Obj. č.: 2022-114 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 14pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-114
	Obj. č.: 2022-114/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 14pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-114/000-006
	Obj. č.: 2022-114/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 14pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-114/000-016



Obj. č.: 2022-114/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-114/000-036



Obj. č.: 2022-114/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-114/000-037



Obj. č.: 2022-114/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-114/000-038



Obj. č.: 2022-114/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-114/000-039

Obj. č.: 2022-114/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114/126-000

Obj. č.: 2022-114/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114/136-000

Obj. č.: 2022-114/146-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114/146-000



Obj. č.: 2022-115

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-115



Obj. č.: 2022-115/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-115/000-006



Obj. č.: 2022-115/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-115/000-016



Obj. č.: 2022-115/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-115/000-036



Obj. č.: 2022-115/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-115/000-037



Obj. č.: 2022-115/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-115/000-038



Obj. č.: 2022-115/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-115/000-039

Obj. č.: 2022-115/127-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-115/127-000

Obj. č.: 2022-115/137-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-115/137-000

Obj. č.: 2022-115/147-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-115/147-000

General accessories

	Obj. č.: 2002-121 Adaptér	www.wago.com/2002-121
	Obj. č.: 2022-161 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-161
	Obj. č.: 2022-162 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-162
	Obj. č.: 2022-164 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-164
	Obj. č.: 2022-167 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-167
	Obj. č.: 2022-171 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-171
	Obj. č.: 2022-172 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-172
	Obj. č.: 2022-174 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-174
	Obj. č.: 2022-177 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-177
	Obj. č.: 2022-181 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-181
	Obj. č.: 2022-182 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-182
	Obj. č.: 2022-184 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-184
	Obj. č.: 2022-187 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-187

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2022-2201	URL	Stáhnout
------------------------	-----	----------


CAE data

EPLAN Data Portal 2022-2201		Stáhnout
-----------------------------	--	----------

WSCAD Universe 2022-2201		Stáhnout
--------------------------	--	----------

Handling Instructions


Coding




Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.



Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.




Double-deck carrier terminal block




1-conductor female plug

Double-deck carrier terminal blocks can be commoned via 2002 Series Push-In Type Jumper Bars and tested via 859-500 Test Pin.


Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)

Produktová rodina

X-COM S

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.