


Datový list | Objednací číslo: 2022-2233

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; L/N;
S držákem popisu; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-2233



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	690 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	24 A
Jmenovitý proud (2)	28 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj Přímé zasunutí
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²



Plný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Plný vodič, připojení přímým zasunutím	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od	0,75 mm ² / 18 AWG
Délka odizolování	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec
Celkový počet kontaktních míst	2
Celkový počet potenciálů	2
Počet úrovní	2
Způsob zapojení	čelní připojení
Upozornění (průřez vodiče)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrické údaje

Šířka	5,2 mm / 0.205 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	61,4 mm / 2.417 inch
Hloubka	80,1 mm / 3.154 inch

Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Popis potenciálu	L/L
Úroveň popisování	Boční popis

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.259 MJ
Hmotnost	12.199 g

Obchodní údaje

Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454916572
Customs Tariff No.	85369010000

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
------	-----------	--------------------------	-------------------

	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7628
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2437422
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947, EN 61984	71- 101201

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Kompatibilní produkty

Jumper

	Obj. č.: 2022-400 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-400
	Obj. č.: 2022-402 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-402
	Obj. č.: 2022-402/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-402/000-005
	Obj. č.: 2022-402/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-402/000-006
	Obj. č.: 2022-403 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-403
	Obj. č.: 2022-403/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-403/000-005
	Obj. č.: 2022-403/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-403/000-006
	Obj. č.: 2022-404 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-404
	Obj. č.: 2022-404/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-404/000-005
	Obj. č.: 2022-404/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-404/000-006
	Obj. č.: 2022-405 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-405
	Obj. č.: 2022-405/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-405/000-005
	Obj. č.: 2022-405/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-405/000-006
	Obj. č.: 2022-405/011-000 Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá	www.wago.com/2022-405/011-000



	Obj. č.: 2022-406 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-406
	Obj. č.: 2022-406/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-406/000-005
	Obj. č.: 2022-406/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-406/000-006
	Obj. č.: 2022-406/020-000 Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá	www.wago.com/2022-406/020-000
	Obj. č.: 2022-407 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-407
	Obj. č.: 2022-407/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-407/000-005
	Obj. č.: 2022-407/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-407/000-006
	Obj. č.: 2022-408 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-408
	Obj. č.: 2022-408/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-408/000-005
	Obj. č.: 2022-408/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-408/000-006
	Obj. č.: 2022-409 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-409
	Obj. č.: 2022-409/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-409/000-005
	Obj. č.: 2022-409/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-409/000-006
	Obj. č.: 2022-410 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-410
	Obj. č.: 2022-410/000-005 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-410/000-005
	Obj. č.: 2022-410/000-006 Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-410/000-006

	Obj. č.: 2022-423 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-423
	Obj. č.: 2022-423/000-005 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená	www.wago.com/2022-423/000-005
	Obj. č.: 2022-423/000-006 Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá	www.wago.com/2022-423/000-006
	Obj. č.: 2022-433 Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-433
	Obj. č.: 2022-434 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-434
	Obj. č.: 2022-435 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-435
	Obj. č.: 2022-436 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-436
	Obj. č.: 2022-437 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-437
	Obj. č.: 2022-438 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-438
	Obj. č.: 2022-439 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-439
	Obj. č.: 2022-440 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá	www.wago.com/2022-440
	Obj. č.: 2022-472 Stupňovitý můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-472
	Obj. č.: 2022-473 Stupňovitý můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-473
	Obj. č.: 2022-473/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2x (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2022-473/011-000
	Obj. č.: 2022-474 Stupňovitý můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-474
	Obj. č.: 2022-475 Stupňovitý můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2022-475
	Obj. č.: 2022-475/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3x (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2022-475/011-000
	Obj. č.: 2022-476 Stupňovitý můstek; Izolováno; 6x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a	www.wago.com/2022-476

	2003; Světle šedá	
	Obj. č.: 2002-477 Stupňovitý můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2002-477
	Obj. č.: 2002-477/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2002-477/011-000
	Obj. č.: 2002-478 Stupňovitý můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2002-478
	Obj. č.: 2002-479 Stupňovitý můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2002-479
	Obj. č.: 2002-479/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2002-479/011-000
	Obj. č.: 2002-480 Stupňovitý můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2002-480
	Obj. č.: 2002-481 Stupňovitý můstek; Izolováno; 11×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2002-481
	Obj. č.: 2002-481/011-000 Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá	www.wago.com/2002-481/011-000
	Obj. č.: 2002-482 Stupňovitý můstek; Izolováno; 12×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá	www.wago.com/2002-482
	Obj. č.: 2002-492 Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Světle šedá	www.wago.com/2002-492
	Obj. č.: 2002-492/000-012 Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Oranžová	www.wago.com/2002-492/000-012
	Obj. č.: 2009-412 Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	www.wago.com/2009-412
	Obj. č.: 2009-414 Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	www.wago.com/2009-414
	Obj. č.: 2009-416 Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá	www.wago.com/2009-416
	Obj. č.: 210-103 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	www.wago.com/210-103
	Obj. č.: 210-123 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek	www.wago.com/210-123

Protective Warning Marker



Obj. č.: 2002-115
Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

www.wago.com/2002-115

Coding



Obj. č.: 2022-100
Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Oranžová

www.wago.com/2022-100

General accessories



Obj. č.: 2022-161
1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-161



Obj. č.: 2022-162
1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-162



Obj. č.: 2022-164
1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-164



Obj. č.: 2022-167
1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-167



Obj. č.: 2022-171
1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-171



Obj. č.: 2022-172
1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-172



Obj. č.: 2022-174
1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-174



Obj. č.: 2022-177
1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-177



Obj. č.: 2022-181
1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-181



Obj. č.: 2022-182
1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/2022-182



Obj. č.: 2022-184
1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-184



Obj. č.: 2022-187
1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 2,5 mm²; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-187

tools



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-720

Marking accessories



Obj. č.: 2009-110
Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-110



Obj. č.: 2009-115
WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-115

	Obj. č.: 2009-115/000-002 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-115/000-002
	Obj. č.: 2009-115/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-115/000-006
	Obj. č.: 2009-115/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-115/000-007
	Obj. č.: 2009-115/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-115/000-012
	Obj. č.: 2009-115/000-017 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/2009-115/000-017
	Obj. č.: 2009-115/000-023 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-115/000-023
	Obj. č.: 2009-115/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-115/000-024
	Obj. č.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-145
	Obj. č.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-145/000-002
	Obj. č.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/2009-145/000-005
	Obj. č.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-145/000-006
	Obj. č.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-145/000-007
	Obj. č.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-145/000-012
	Obj. č.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-145/000-023
	Obj. č.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-145/000-024



Obj. č.: 2009-198
Adaptér

www.wago.com/2009-198



Obj. č.: 248-501
Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě www.wago.com/248-501



Obj. č.: 248-501/000-002
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá www.wago.com/248-501/000-002



Obj. č.: 248-501/000-005
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená www.wago.com/248-501/000-005



Obj. č.: 248-501/000-006
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá www.wago.com/248-501/000-006



Obj. č.: 248-501/000-007
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá www.wago.com/248-501/000-007



Obj. č.: 248-501/000-012
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová www.wago.com/248-501/000-012



Obj. č.: 248-501/000-017
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená www.wago.com/248-501/000-017



Obj. č.: 248-501/000-023
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená www.wago.com/248-501/000-023



Obj. č.: 248-501/000-024
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová www.wago.com/248-501/000-024



Obj. č.: 793-501
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá www.wago.com/793-501



Obj. č.: 793-501/000-002
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá www.wago.com/793-501/000-002



Obj. č.: 793-501/000-005
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená www.wago.com/793-501/000-005



Obj. č.: 793-501/000-006
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá www.wago.com/793-501/000-006



Obj. č.: 793-501/000-007
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá www.wago.com/793-501/000-007



Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-501/000-012



Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/793-501/000-017



Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-501/000-023



Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/793-501/000-024



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/793-5501



Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

www.wago.com/793-5501/000-002



Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/793-5501/000-005



Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/793-5501/000-006



Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/793-5501/000-007



Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-5501/000-012



Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/793-5501/000-017



Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-5501/000-023



Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/793-5501/000-024

End plate



Obj. č.: 2022-2291

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá

www.wago.com/2022-2291



Obj. č.: 2022-2292

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová

www.wago.com/2022-2292

Insulation stop

	Obj. č.: 2002-171 Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm ² ; 5 ks/pás; Světle šedá	www.wago.com/2002-171
	Obj. č.: 2002-172 Izolační zarážka; 0,75–1 mm ² ; 5 ks/pás; Tmavě šedá	www.wago.com/2002-172

Carrier rail

	Obj. č.: 210-112 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm	www.wago.com/210-112
	Obj. č.: 210-113 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-113
	Obj. č.: 210-114 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-114
	Obj. č.: 210-115 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm	www.wago.com/210-115
	Obj. č.: 210-118 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-118
	Obj. č.: 210-196 Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná	www.wago.com/210-196
	Obj. č.: 210-197 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-197
	Obj. č.: 210-198 Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná	www.wago.com/210-198
	Obj. č.: 210-504 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-504
	Obj. č.: 210-505 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-505
	Obj. č.: 210-506 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-506
	Obj. č.: 210-508 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-508

Female plug

	Obj. č.: 2022-101 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 1pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-101
	Obj. č.: 2022-101/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-101/000-006
	Obj. č.: 2022-101/000-012 1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/2022-101/000-012



Obj. č.: 2022-101/000-016
1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/000-016

Obj. č.: 2022-101/122-000
1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/122-000

Obj. č.: 2022-101/122-006
1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/122-006

Obj. č.: 2022-101/122-016
1vodičová pružinová svorkovnice; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/122-016

Obj. č.: 2022-101/132-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/132-000

Obj. č.: 2022-101/132-006
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/132-006

Obj. č.: 2022-101/132-016
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/132-016

Obj. č.: 2022-101/142-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-101/142-000

Obj. č.: 2022-101/142-006
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-101/142-006

Obj. č.: 2022-101/142-016
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-101/142-016



Obj. č.: 2022-102
1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-102



Obj. č.: 2022-102/000-006
1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-102/000-006



Obj. č.: 2022-102/000-016
1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-102/000-016

Obj. č.: 2022-102/122-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-102/122-000

Obj. č.: 2022-102/132-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-102/132-000

	Obj. č.: 2022-102/142-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-102/142-000
	Obj. č.: 2022-103 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-103
	Obj. č.: 2022-103/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Modrá	www.wago.com/2022-103/000-006
	Obj. č.: 2022-103/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-103/000-016
	Obj. č.: 2022-103/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-103/000-036
	Obj. č.: 2022-103/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-103/000-037
	Obj. č.: 2022-103/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-103/000-038
	Obj. č.: 2022-103/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-103/000-039
	Obj. č.: 2022-103/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-103/123-000
	Obj. č.: 2022-103/133-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-103/133-000
	Obj. č.: 2022-103/143-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-103/143-000
	Obj. č.: 2022-104 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-104
	Obj. č.: 2022-104/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Modrá	www.wago.com/2022-104/000-006
	Obj. č.: 2022-104/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-104/000-016
	Obj. č.: 2022-104/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-104/000-036



Obj. č.: 2022-104/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-104/000-037



Obj. č.: 2022-104/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-104/000-038



Obj. č.: 2022-104/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-104/000-039

Obj. č.: 2022-104/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-104/123-000

Obj. č.: 2022-104/133-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-104/133-000

Obj. č.: 2022-104/143-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-104/143-000



Obj. č.: 2022-105

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105



Obj. č.: 2022-105/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-105/000-006



Obj. č.: 2022-105/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-105/000-016



Obj. č.: 2022-105/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-105/000-036



Obj. č.: 2022-105/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-105/000-037



Obj. č.: 2022-105/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-105/000-038



Obj. č.: 2022-105/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-105/000-039



Obj. č.: 2022-105/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105/123-000



Obj. č.: 2022-105/134-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105/134-000



Obj. č.: 2022-105/144-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-105/144-000



Obj. č.: 2022-106

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106



Obj. č.: 2022-106/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-106/000-006



Obj. č.: 2022-106/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-106/000-016



Obj. č.: 2022-106/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-106/000-036



Obj. č.: 2022-106/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-106/000-037



Obj. č.: 2022-106/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-106/000-038



Obj. č.: 2022-106/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-106/000-039

Obj. č.: 2022-106/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/123-000

Obj. č.: 2022-106/134-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/134-000

Obj. č.: 2022-106/144-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-106/144-000



Obj. č.: 2022-107

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107



Obj. č.: 2022-107/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-107/000-006



Obj. č.: 2022-107/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-107/000-016



Obj. č.: 2022-107/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-107/000-036



Obj. č.: 2022-107/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-107/000-037



Obj. č.: 2022-107/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-107/000-038



Obj. č.: 2022-107/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-107/000-039

Obj. č.: 2022-107/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107/123-000

Obj. č.: 2022-107/135-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107/135-000

Obj. č.: 2022-107/145-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-107/145-000



Obj. č.: 2022-108

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108



Obj. č.: 2022-108/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-108/000-006



Obj. č.: 2022-108/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-108/000-016



Obj. č.: 2022-108/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-108/000-036



Obj. č.: 2022-108/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-108/000-037



Obj. č.: 2022-108/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-108/000-038



Obj. č.: 2022-108/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-108/000-039

Obj. č.: 2022-108/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108/123-000

Obj. č.: 2022-108/135-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-108/135-000



	Obj. č.: 2022-108/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-108/145-000
	Obj. č.: 2022-109 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-109
	Obj. č.: 2022-109/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-109/000-006
	Obj. č.: 2022-109/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-109/000-016
	Obj. č.: 2022-109/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-109/000-036
	Obj. č.: 2022-109/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-109/000-037
	Obj. č.: 2022-109/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-109/000-038
	Obj. č.: 2022-109/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-109/000-039
	Obj. č.: 2022-109/123-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-109/123-000
	Obj. č.: 2022-109/135-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-109/135-000
	Obj. č.: 2022-109/145-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-109/145-000
	Obj. č.: 2022-110 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-110
	Obj. č.: 2022-110/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-110/000-006
	Obj. č.: 2022-110/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-110/000-016
	Obj. č.: 2022-110/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-110/000-036



Obj. č.: 2022-110/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-110/000-037



Obj. č.: 2022-110/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-110/000-038



Obj. č.: 2022-110/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-110/000-039

Obj. č.: 2022-110/123-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-110/123-000

Obj. č.: 2022-110/135-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-110/135-000

Obj. č.: 2022-110/145-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-110/145-000



Obj. č.: 2022-111

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111



Obj. č.: 2022-111/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-111/000-006



Obj. č.: 2022-111/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-111/000-016



Obj. č.: 2022-111/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-111/000-036



Obj. č.: 2022-111/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-111/000-037



Obj. č.: 2022-111/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-111/000-038



Obj. č.: 2022-111/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-111/000-039

Obj. č.: 2022-111/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111/126-000

Obj. č.: 2022-111/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-111/136-000



	Obj. č.: 2022-111/146-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-111/146-000
	Obj. č.: 2022-112 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-112
	Obj. č.: 2022-112/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Modrá	www.wago.com/2022-112/000-006
	Obj. č.: 2022-112/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-112/000-016
	Obj. č.: 2022-112/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-112/000-036
	Obj. č.: 2022-112/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-112/000-037
	Obj. č.: 2022-112/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-112/000-038
	Obj. č.: 2022-112/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-112/000-039
	Obj. č.: 2022-112/126-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-112/126-000
	Obj. č.: 2022-112/136-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-112/136-000
	Obj. č.: 2022-112/146-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-112/146-000
	Obj. č.: 2022-113 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá	www.wago.com/2022-113
	Obj. č.: 2022-113/000-006 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Modrá	www.wago.com/2022-113/000-006
	Obj. č.: 2022-113/000-016 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-113/000-016
	Obj. č.: 2022-113/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-113/000-036



Obj. č.: 2022-113/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-113/000-037



Obj. č.: 2022-113/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-113/000-038



Obj. č.: 2022-113/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-113/000-039

Obj. č.: 2022-113/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113/126-000

Obj. č.: 2022-113/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113/136-000

Obj. č.: 2022-113/146-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-113/146-000



Obj. č.: 2022-114

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114



Obj. č.: 2022-114/000-006

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Modrá

www.wago.com/2022-114/000-006



Obj. č.: 2022-114/000-016

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/2022-114/000-016



Obj. č.: 2022-114/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-114/000-036



Obj. č.: 2022-114/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/2022-114/000-037



Obj. č.: 2022-114/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/2022-114/000-038



Obj. č.: 2022-114/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/2022-114/000-039

Obj. č.: 2022-114/126-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114/126-000

Obj. č.: 2022-114/136-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm²; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/2022-114/136-000



	Obj. č.: 2022-114/146-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 14pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-114/146-000
	Obj. č.: 2022-115 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-115
	Obj. č.: 2022-115/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Modrá	www.wago.com/2022-115/000-006
	Obj. č.: 2022-115/000-016 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/2022-115/000-016
	Obj. č.: 2022-115/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-115/000-036
	Obj. č.: 2022-115/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/2022-115/000-037
	Obj. č.: 2022-115/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/2022-115/000-038
	Obj. č.: 2022-115/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/2022-115/000-039
	Obj. č.: 2022-115/127-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-115/127-000
	Obj. č.: 2022-115/137-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-115/137-000
	Obj. č.: 2022-115/147-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 2,5 mm ² ; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/2022-115/147-000
ferrule		
	Obj. č.: 216-241 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	www.wago.com/216-241
	Obj. č.: 216-242 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-242
	Obj. č.: 216-243 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	www.wago.com/216-243
	Obj. č.: 216-244 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	www.wago.com/216-244
	Obj. č.: 216-246	



	Dutinka; Objímka na 2,5 mm ² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	www.wago.com/216-246
	Obj. č.: 216-262 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-262
	Obj. č.: 216-263 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	www.wago.com/216-263
	Obj. č.: 216-264 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	www.wago.com/216-264
	Obj. č.: 216-266 Dutinka; Objímka na 2,5 mm ² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	www.wago.com/216-266
	Obj. č.: 216-284 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	www.wago.com/216-284
	Obj. č.: 216-286 Dutinka; Objímka na 2,5 mm ² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	www.wago.com/216-286

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 2022-2233	URL	Stáhnout
------------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 2022-2233	Stáhnout
WSCAD Universe 2022-2233	Stáhnout

Handling Instructions


Coding




Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.



Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.




1-conductor female plug

Double-deck carrier terminal blocks can be commoned via 2002 Series Push-In Type Jumper Bars and tested via 859-500 Test Pin.


Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)

Produktová rodina



X-COM S

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.