


## Datový list | Objednací číslo: 2022-2233/999-953



Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; L/N;  
S držákem popisu; Vhodná pro aplikace Ex nA; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5;  
2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-2233/999-953](http://www.wago.com/2022-2233/999-953)



### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové rázové napětí (III / 2) | 6 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 20 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

#### Approvals Ex

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle EN (Ex e II) | 630 V |
|-----------------------------------|-------|

#### Údaje o připojení

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Připojovací technika            | Push-in CAGE CLAMP®                |
| Způsob ovládání                 | Ovládací nástroj<br>Přímé zasunutí |
| Materiály připojitelných vodičů | Měď                                |



|                                                               |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitý průřez                                              | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                               |
| Plný vodič                                                    | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                                        |
| Plný vodič, připojení přímým zasunutím                        | 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG                                                                                        |
| Jemně laněný vodič                                            | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                                        |
| Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od | 0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG                                                                                                     |
| Délka odizolování                                             | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec                                                                                                |
| Celkový počet kontaktních míst                                | 2                                                                                                                                 |
| Celkový počet potenciálů                                      | 2                                                                                                                                 |
| Počet úrovní                                                  | 2                                                                                                                                 |
| Způsob zapojení                                               | čelní připojení                                                                                                                   |
| Upozornění (průřez vodiče)                                    | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination. |

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 61,4 mm / 2.417 inch |
| Hloubka                           | 80,1 mm / 3.154 inch |

## Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Popis potenciálu  | L/N                    |
| Úroveň popisování | Boční popis            |

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Šedá                |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Hmotnost          | 11.979 g            |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4055143299398 |
| Customs Tariff No. | 85366990990   |

## Atesty/certifikáty

Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

| Logo | Schválení | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------|-----------|--------------------------|-------------------|
|      | ATEx      | EN 60079                 | PTB 13            |



Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)

ATEX  
1004 U (II  
3 G Ex nA  
IIC Gc)

#### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                             | Schválení                                    | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947                 | NTR NL<br>7628    |
|  | <b>KEMA/KEUR</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984                 | 71-<br>101201     |

#### Atesty UL

| Logo                                                                              | Schválení                                   | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | E45172            |

#### Kompatibilní produkty

##### Carrier rail


|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-112</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-113</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                 | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715                                                  | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-115</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-118</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                  | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>                   |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-196</b><br>Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná       | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-197</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715                      | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-198</b><br>Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná           | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-504</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715   | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-505</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715 | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-506</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-508</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715    | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a>                   |
| <b>Jumper</b>                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                  |
|  | <b>Obj. č.: 2002-400</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá          | <a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-402</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-402/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-402/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-403</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-403/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-403/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-404</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-404/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2022-404/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2022-404/000-006">www.wago.com/2022-404/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-405</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-405">www.wago.com/2022-405</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2022-405/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2022-405/000-005">www.wago.com/2022-405/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-405/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2022-405/000-006">www.wago.com/2022-405/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-405/011-000</b><br>Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá      | <a href="http://www.wago.com/2022-405/011-000">www.wago.com/2022-405/011-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2022-406</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-406">www.wago.com/2022-406</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2022-406/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2022-406/000-005">www.wago.com/2022-406/000-005</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2022-406/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2022-406/000-006">www.wago.com/2022-406/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2022-406/020-000">www.wago.com/2022-406/020-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-407</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-407">www.wago.com/2022-407</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-407/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2022-407/000-005">www.wago.com/2022-407/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-407/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2022-407/000-006">www.wago.com/2022-407/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-408</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-408">www.wago.com/2022-408</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2022-408/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2022-408/000-005">www.wago.com/2022-408/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-408/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2022-408/000-006">www.wago.com/2022-408/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2022-409</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2022-409">www.wago.com/2022-409</a>                 |

|                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2002-409/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-409/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-410</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                           | <a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-410/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-410/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                         | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-006">www.wago.com/2002-410/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-423</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá      | <a href="http://www.wago.com/2002-423">www.wago.com/2002-423</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-423/000-005</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená  | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-005">www.wago.com/2002-423/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-423/000-006</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-006">www.wago.com/2002-423/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-433</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-433">www.wago.com/2002-433</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-434</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-434">www.wago.com/2002-434</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-435</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-436</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-437</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-438</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-439</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-440</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-440">www.wago.com/2002-440</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-472</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2002-472">www.wago.com/2002-472</a>                 |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2002-473</b>                                                                                                                  |                                                                                  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stupňovitý můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>                 |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2002-473/011-000</b><br>Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2× (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá     | <a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-474</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                            | <a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-475</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                            | <a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>                 |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2002-475/011-000</b><br>Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá   | <a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-476</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                            | <a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-477</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                            | <a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 2002-477/011-000</b><br>Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá      | <a href="http://www.wago.com/2002-477/011-000">www.wago.com/2002-477/011-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-478</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                            | <a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-479</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                            | <a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>                 |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2002-479/011-000</b><br>Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá    | <a href="http://www.wago.com/2002-479/011-000">www.wago.com/2002-479/011-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-480</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                           | <a href="http://www.wago.com/2002-480">www.wago.com/2002-480</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-481</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 11×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                           | <a href="http://www.wago.com/2002-481">www.wago.com/2002-481</a>                 |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2002-481/011-000</b><br>Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2002-481/011-000">www.wago.com/2002-481/011-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-482</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 12×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                           | <a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 2002-492</b><br>Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Světle šedá                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2002-492">www.wago.com/2002-492</a>                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2002-492/000-012</b><br>Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Oranžová                                                                                                             | <a href="http://www.wago.com/2002-492/000-012">www.wago.com/2002-492/000-012</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2009-412</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá                                 | <a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 2009-414</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá                                | <a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 2009-416</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá                                | <a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 210-103</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá                                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>                   |
|   | <b>Obj. č.: 210-123</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek                                                                                                                     | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>                   |
| <b>Insulation stop</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|   | <b>Obj. č.: 2002-171</b><br>Izolační zářezka; 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Světle šedá                                                                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-171">www.wago.com/2002-171</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 2002-172</b><br>Izolační zářezka; 0,75–1 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Tmavě šedá                                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-172">www.wago.com/2002-172</a>                 |
| <b>ferrule</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|  | <b>Obj. č.: 216-241</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white          | <a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 216-242</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray          | <a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 216-243</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 216-244</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 216-246</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 216-262</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray          | <a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 216-263</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 216-264</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 216-266</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>                   |



**Obj. č.: 216-284**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

[www.wago.com/216-284](http://www.wago.com/216-284)



**Obj. č.: 216-286**

Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

[www.wago.com/216-286](http://www.wago.com/216-286)

**Marking accessories**



**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)



**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)



**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)



**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)



**Obj. č.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)



**Obj. č.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



**Obj. č.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)



**Obj. č.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/2009-115/000-023](http://www.wago.com/2009-115/000-023)



**Obj. č.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/2009-115/000-024](http://www.wago.com/2009-115/000-024)



**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)



**Obj. č.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/2009-145/000-002](http://www.wago.com/2009-145/000-002)



**Obj. č.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/2009-145/000-005](http://www.wago.com/2009-145/000-005)



**Obj. č.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/2009-145/000-006](http://www.wago.com/2009-145/000-006)

**Obj. č.: 2009-145/000-007**

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                                         | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-198</b><br>Adaptér                                                                                                               | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 248-501</b><br>Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě              | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 248-501/000-002</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 248-501/000-005</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-006</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-007</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-012</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-017</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená            | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-023</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-024</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 793-501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                  | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |



**Obj. č.: 793-501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Obj. č.: 793-501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Obj. č.: 793-501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Obj. č.: 793-501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Obj. č.: 793-501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Obj. č.: 793-501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Obj. č.: 793-501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### Female plug



**Obj. č.: 2022-102/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-102/999-953](http://www.wago.com/2022-102/999-953)



**Obj. č.: 2022-103/000-038/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-103/000-038/999-953](http://www.wago.com/2022-103/000-038/999-953)



**Obj. č.: 2022-103/000-039/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2022-103/000-039/999-953](http://www.wago.com/2022-103/000-039/999-953)



**Obj. č.: 2022-103/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-103/999-953](http://www.wago.com/2022-103/999-953)



**Obj. č.: 2022-104/000-038/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-104/000-038/999-953](http://www.wago.com/2022-104/000-038/999-953)



**Obj. č.: 2022-104/000-039/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / modrá / šedá

[www.wago.com/2022-104/000-039/999-953](http://www.wago.com/2022-104/000-039/999-953)



**Obj. č.: 2022-104/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-104/999-953](http://www.wago.com/2022-104/999-953)



**Obj. č.: 2022-105/000-038/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-105/000-038/999-953](http://www.wago.com/2022-105/000-038/999-953)



**Obj. č.: 2022-105/000-039/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2022-105/000-039/999-953](http://www.wago.com/2022-105/000-039/999-953)



**Obj. č.: 2022-105/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-105/999-953](http://www.wago.com/2022-105/999-953)



**Obj. č.: 2022-106/000-038/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2022-106/000-038/999-953](http://www.wago.com/2022-106/000-038/999-953)



**Obj. č.: 2022-106/000-039/999-953**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2022-106/000-039/999-953](http://www.wago.com/2022-106/000-039/999-953)



Obj. č.: 2022-106/999-953

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-106/999-953](http://www.wago.com/2022-106/999-953)



Obj. č.: 2022-107/999-953

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-107/999-953](http://www.wago.com/2022-107/999-953)



Obj. č.: 2022-108/999-953

1vodičová pružinová svorkovnice; 2,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2022-108/999-953](http://www.wago.com/2022-108/999-953)

#### Coding



Obj. č.: 2022-100

Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Oranžová

[www.wago.com/2022-100](http://www.wago.com/2022-100)

#### End plate



Obj. č.: 2022-2291

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá

[www.wago.com/2022-2291](http://www.wago.com/2022-2291)



Obj. č.: 2022-2292

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová

[www.wago.com/2022-2292](http://www.wago.com/2022-2292)

#### Protective Warning Marker



Obj. č.: 2002-115

Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

[www.wago.com/2002-115](http://www.wago.com/2002-115)

#### tools



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Ke stažení

##### Documentation

##### Additional Information

Technical explanations


03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Stáhnout

#### Handling Instructions


##### Coding



Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.


## Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)

## Produktová rodina

### X-COM S

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.