

Datový list | Objednací číslo: 706-753/300-300


Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

www.wago.com/706-753/300-300



RoHS
Compliant

BOMcheck.net



Popis položky

Čtrnáctipólové interface kabely WAGO jedna ku jedné převádějí signál z konektoru FLK 14 a jsou k dispozici v délkách 1 m, 2 m a 3 m.

Ve spojení s interface adaptéry jsou vhodné pro systémovou kabeláž (objednací č. 857-981 a 857-982)

Upozornění:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 0.7 A.

Data

Elektrické parametry

Operating voltage	≤ DC 35 V
Proud každého pramenu	1 A

Bezpečnost a ochrana:

Krytí	IP20
-------	------

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Počet pólů	14



Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Typ připojení (2)	System
No. of poles 2	14
Pluggable connector 2	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Druh osazeného kabelu	LiYY
Průřez od (1)	0.14 mm²
Kód barvy	Dle DIN VDE 47100

Geometrické údaje

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Hmotnost	165
----------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Obchodní údaje

Product Group	30 ()
Druh balení	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4050821081647
Customs Tariff No.	85444290900

Kompatibilní produkty

transfer module



Obj. č.: 857-981
Interface adaptér; 14pól.; Vstup se spínáním k plusu

www.wago.com/857-981



Obj. č.: 857-982
Interface adaptér; 14pól.; Výstup se spínáním k plusu

www.wago.com/857-982

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 706-753/300-300

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.