


Datový list | Objednací číslo: 706-7753/300-100


Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 753; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm²

www.wago.com/706-7753/300-100



RoHS
Compliant

BOMcheck.net



Popis položky

Ploché kabely WAGO umožňují rychlé a snadné propojení I/O modulů WAGO se zásuvnou úrovní zapojení (např. 753-430, -431, -530) s příslušnými propojovacími nebo reléovými moduly s 10pólovou pružinovou svorkovnicí.

Upozornění:

* Observe maximum operating temperature of the WAGO I/O modules used.

Data

Elektrické parametry

In-/Outputs	8 digital in- or outputs
Operating voltage	≤ DC 35 V
Proud každého pramenu	1 A

Bezpečnost a ochrana:

Krytí	IP20
-------	------

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Počet pólů	8
Pluggable connector	753 series connector
Typ připojení (2)	System
No. of poles 2	10
Pluggable connector 2	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Druh osazeného kabelu	LiYY
Průřez od (1)	0.14 mm ²
Kód barvy	Dle DIN VDE 47100

Geometrické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Hmotnost	58
----------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Obchodní údaje

Product Group	30 ()
Druh balení	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454874100
Customs Tariff No.	85444290900

Kompatibilní produkty

transfer module

	Obj. č.: 289-611 Propojovací modul; Konektor dle DIN 41651; 10pól.; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm ²	www.wago.com/289-611
	Obj. č.: 704-2003 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový binární vstup nebo výstup; 3vodičové připojení; V montážní patici	www.wago.com/704-2003
	Obj. č.: 704-5003 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm ²	www.wago.com/704-5003
	Obj. č.: 704-5013	



Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; www.wago.com/704-5013
8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Dvoupatrové svorky na desky plošných spojů; S ruční
obsluhou; V montážní patici; 2,50 mm²

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 706-7753/300-100

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.