

Datový list | Objednací číslo: 756-9102/030-000


Konektor pro kabel senzoru / akčního členu; 3pól.; Zástrčka M8 axiální


www.wago.com/756-9102/030-000



RoHS 
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)





M8-Stecker

Připojitelné vedení
Ø 4-5 mm / 0,14-0,34 mm²

Data

Technické údaje

Typ připojení	M8 plug
Počet pólů	3
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	Eindringtechnik
-------------------	-----------------

Mechanické parametry

Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	4 ... 5 mm
Hmotnost	13.9

Okolní podmínky

Krytí	IP67
Požární zatížení	0.115 MJ

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
-------------	-----



Country of origin	DE
GTIN	4044918977333
Customs Tariff No.	85366990990

Ke stažení

Documentation

System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors	pdf 293,9 kB	Stáhnout
--------------------------------------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-9102/030-000	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.