

Datový list | Objednací číslo: 756-9212/040-000

Konektor pro kabel senzoru / akčního členu; Zdířka M12 axiální; 4pól.


www.wago.com/756-9212/040-000




RoHS
Compliant



BOMcheck.net





Conductor size

Ø 6 ... 8 mm / 0.14 - 0.5 mm²

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket
Počet pólů	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	Federtechnik
-------------------	--------------

Mechanické parametry

Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	4 ... 6 mm
Hmotnost	25.3

Okolní podmínky

Krytí	IP67
-------	------

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE



GTIN	4045454695118
------	---------------

Customs Tariff No.	85369010000
--------------------	-------------

Ke stažení

Documentation

System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors

pdf
293,9 kB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-9212/040-000

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.