


## Datový list | Objednací číslo: 769-645/007-000

THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; clamping collar; Pin spacing 5 mm; 15-pole; gray

[www.wago.com/769-645/007-000](http://www.wago.com/769-645/007-000)



### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 250 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV                                                    |
| Návrhové napětí (III/2)          | 500 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 2) | 4 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 32 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

#### Údaje o připojení

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Počet pólů               | 15 |
| Celkový počet potenciálů | 15 |
| Počet úrovní             | 1  |

## Geometrické údaje

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Rozteč           | 5 mm / 0.197 inch    |
| Šířka            | 89,7 mm / 3.531 inch |
| Výška od povrchu | 22,2 mm / 0.874 inch |
| Hloubka          | 18,3 mm / 0.72 inch  |

## Mechanické parametry

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Způsob upevnění | Upevňovací příruba |
|-----------------|--------------------|

## Plug connection

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Typ kontaktu (konektor)                 | Konektor (vidlice) / zástrčka |
| Typ připojení konektoru                 | na desky plošných spojů       |
| Ochrana proti chybnému zapojení         | No                            |
| Směr zapojení vůči desce plošných spojů | 90°                           |

## PCB contact

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Kontakt na desku plošných spojů | THT |
|---------------------------------|-----|

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Šedá                |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.334 MJ            |
| Hmotnost          | 15.595 g            |

## Obchodní údaje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Product Group      | 18 (X-COM-System) |
| Druh balení        | BOX               |
| Country of origin  | PL                |
| GTIN               | 4050821477136     |
| Customs Tariff No. | 85366990990       |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                       | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158            | 1101144           |

## Atesty UL

| Logo                                                                             | Schválení                            | Doplňkový text schválení | Název certifikátu     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977                  | E45171-<br>20010720   |
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | 31.07.2019-<br>E45172 |

## Kompatibilní produkty

### Female plug

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 769-101</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-101">www.wago.com/769-101</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 769-102</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-102">www.wago.com/769-102</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-102/000-036</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-036">www.wago.com/769-102/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-102/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-037">www.wago.com/769-102/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-103">www.wago.com/769-103</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-036</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-036">www.wago.com/769-103/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-037">www.wago.com/769-103/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-038</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-038">www.wago.com/769-103/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-039</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-039">www.wago.com/769-103/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-104</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-104">www.wago.com/769-104</a>                 |



**Obj. č.: 769-104/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-104/000-036](http://www.wago.com/769-104/000-036)



**Obj. č.: 769-104/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-104/000-037](http://www.wago.com/769-104/000-037)



**Obj. č.: 769-104/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-104/000-038](http://www.wago.com/769-104/000-038)



**Obj. č.: 769-104/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-104/000-039](http://www.wago.com/769-104/000-039)



**Obj. č.: 769-105**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-105](http://www.wago.com/769-105)



**Obj. č.: 769-105/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-105/000-036](http://www.wago.com/769-105/000-036)



**Obj. č.: 769-105/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-105/000-037](http://www.wago.com/769-105/000-037)



**Obj. č.: 769-105/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-105/000-038](http://www.wago.com/769-105/000-038)



**Obj. č.: 769-105/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-105/000-039](http://www.wago.com/769-105/000-039)



**Obj. č.: 769-106**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-106](http://www.wago.com/769-106)



**Obj. č.: 769-106/000-006**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-106/000-006](http://www.wago.com/769-106/000-006)



**Obj. č.: 769-106/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-106/000-036](http://www.wago.com/769-106/000-036)



**Obj. č.: 769-106/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-106/000-037](http://www.wago.com/769-106/000-037)



**Obj. č.: 769-106/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-106/000-038](http://www.wago.com/769-106/000-038)



**Obj. č.: 769-106/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-106/000-039](http://www.wago.com/769-106/000-039)

**Obj. č.: 769-107**



1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-107](http://www.wago.com/769-107)



**Obj. č.: 769-107/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-107/000-036](http://www.wago.com/769-107/000-036)



**Obj. č.: 769-107/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-107/000-037](http://www.wago.com/769-107/000-037)



**Obj. č.: 769-107/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-107/000-038](http://www.wago.com/769-107/000-038)



**Obj. č.: 769-107/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-107/000-039](http://www.wago.com/769-107/000-039)



**Obj. č.: 769-108**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-108](http://www.wago.com/769-108)



**Obj. č.: 769-108/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-108/000-036](http://www.wago.com/769-108/000-036)



**Obj. č.: 769-108/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-108/000-037](http://www.wago.com/769-108/000-037)



**Obj. č.: 769-108/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-108/000-038](http://www.wago.com/769-108/000-038)



**Obj. č.: 769-108/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-108/000-039](http://www.wago.com/769-108/000-039)



**Obj. č.: 769-109**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-109](http://www.wago.com/769-109)



**Obj. č.: 769-109/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-109/000-036](http://www.wago.com/769-109/000-036)



**Obj. č.: 769-109/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-109/000-037](http://www.wago.com/769-109/000-037)



**Obj. č.: 769-109/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-109/000-038](http://www.wago.com/769-109/000-038)



**Obj. č.: 769-109/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-109/000-039](http://www.wago.com/769-109/000-039)

**Obj. č.: 769-110**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-110](http://www.wago.com/769-110)



**Obj. č.: 769-110/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-110/000-036](http://www.wago.com/769-110/000-036)

**Obj. č.: 769-110/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-110/000-037](http://www.wago.com/769-110/000-037)

**Obj. č.: 769-110/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-110/000-038](http://www.wago.com/769-110/000-038)

**Obj. č.: 769-110/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-110/000-039](http://www.wago.com/769-110/000-039)

**Obj. č.: 769-111**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-111](http://www.wago.com/769-111)

**Obj. č.: 769-111/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-111/000-036](http://www.wago.com/769-111/000-036)

**Obj. č.: 769-111/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-111/000-037](http://www.wago.com/769-111/000-037)

**Obj. č.: 769-111/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-111/000-038](http://www.wago.com/769-111/000-038)

**Obj. č.: 769-111/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-111/000-039](http://www.wago.com/769-111/000-039)

**Obj. č.: 769-112**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-112](http://www.wago.com/769-112)

**Obj. č.: 769-112/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-112/000-036](http://www.wago.com/769-112/000-036)

**Obj. č.: 769-112/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-112/000-037](http://www.wago.com/769-112/000-037)

**Obj. č.: 769-112/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-112/000-038](http://www.wago.com/769-112/000-038)

**Obj. č.: 769-112/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-112/000-039](http://www.wago.com/769-112/000-039)

**Obj. č.: 769-113**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-113](http://www.wago.com/769-113)



**Obj. č.: 769-113/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-113/000-036](http://www.wago.com/769-113/000-036)



**Obj. č.: 769-113/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-113/000-037](http://www.wago.com/769-113/000-037)



**Obj. č.: 769-113/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-113/000-038](http://www.wago.com/769-113/000-038)



**Obj. č.: 769-113/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-113/000-039](http://www.wago.com/769-113/000-039)



**Obj. č.: 769-114**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-114](http://www.wago.com/769-114)



**Obj. č.: 769-114/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-114/000-036](http://www.wago.com/769-114/000-036)



**Obj. č.: 769-114/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-114/000-037](http://www.wago.com/769-114/000-037)



**Obj. č.: 769-114/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-114/000-038](http://www.wago.com/769-114/000-038)



**Obj. č.: 769-114/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-114/000-039](http://www.wago.com/769-114/000-039)



**Obj. č.: 769-115/000-036**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-115/000-036](http://www.wago.com/769-115/000-036)



**Obj. č.: 769-115/000-037**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-115/000-037](http://www.wago.com/769-115/000-037)



**Obj. č.: 769-115/000-038**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-115/000-038](http://www.wago.com/769-115/000-038)



**Obj. č.: 769-115/000-039**  
1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-115/000-039](http://www.wago.com/769-115/000-039)



**Obj. č.: 769-121**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-121](http://www.wago.com/769-121)

**Obj. č.: 769-122**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-122](http://www.wago.com/769-122)



|                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 769-123</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-123">www.wago.com/769-123</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-124</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-124">www.wago.com/769-124</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-125</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-125">www.wago.com/769-125</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-126</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-126">www.wago.com/769-126</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-127</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-127">www.wago.com/769-127</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-128</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-128">www.wago.com/769-128</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-129</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-129">www.wago.com/769-129</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-130</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/769-130">www.wago.com/769-130</a> |
|   | <b>Obj. č.: 769-131</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/769-131">www.wago.com/769-131</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-132</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/769-132">www.wago.com/769-132</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-133</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/769-133">www.wago.com/769-133</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-134</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá | <a href="http://www.wago.com/769-134">www.wago.com/769-134</a> |

#### Coding



|                                                                                                                                             |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Obj. č.: 769-435</b><br>Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny;<br>Oranžová | <a href="http://www.wago.com/769-435">www.wago.com/769-435</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### Ke stažení

##### Documentation

##### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|


#### CAD/CAE-Data

##### CAD data

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 769-645/007-000 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|

## Handling Instructions

### Assembly



Mounting with 3 mm Ø blind rivets

## Produktová rodina

### X-COM

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.