




## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3)  $\triangleq$  kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

### Údaje o připojení

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Počet pólů                             | 3           |
| Průměr připojitelného kabelu s pláštěm | 9 ... 13 mm |
| Délka odstraněného pláště              | 71 mm       |

### Geometrické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Šířka   | 34,6 mm / 1.362 inch |
| Výška   | 15 mm / 0.591 inch   |
| Hloubka | 50 mm / 1.969 inch   |

### Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Bílá                |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |

|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 15.53 g |
|----------|---------|

## Okolní podmínky

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Processing temperature               | -5 ... +40 °C                          |
| Continuous operating temperature     | -35 ... +85 °C                         |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4045454026226 |
| Customs Tariff No. | 85389099990   |

## Atesty/certifikáty

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                               | Schválení             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
|  | LR<br>Lloyds Register | IEC 61984                | 02/20050<br>(E6)  |

### Atesty UL

| Logo                                                                               | Schválení                               | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | cURus<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977                  | E45171<br>Sec. 9  |

## Kompatibilní produkty

### Marking accessories

|                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Obj. č.: 210-333<br>Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásek 6 mm; Délka pásek 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá | <a href="http://www.wago.com/210-333">www.wago.com/210-333</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Ke stažení

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 770-513/021-000 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|



#### CAE data

EPLAN Data Portal 770-513/021-000

[Stáhnout](#)

WSCAD Universe 770-513/021-000

[Stáhnout](#)

#### Handling Instructions

#### Produktová rodina

**<i>WINSTA</i>® MIDI**

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143

Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.