

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK

SURFACE MOUNT KIT | Zpevněné rámy pro přisazenou montáž svítidel Panel



### Oblasti použití

- Verze H75 je vhodná pro všechny panely LEDVANCE
- Verze H50 vhodné pouze pro LEDVANCE Biolux Panel a Panel Protect

### Výhody výrobku

- Snadná montáž díky předem osazeným magnetickým rohům
- Příčná tyč pro zlepšení stability
- Verze H50 s tenkým designem se hodí pro panely s celkovou výškou 38 mm (panel + driver)

### Vlastnosti výrobku


- Rám z protlačovaného hliníku
- Montážní rámy jsou k dispozici ve výšce 75 mm (H75) nebo 50 mm (H50).
- Dostupné v bílé (RAL9003) nebo černé (RAL9005) barvě



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 600 mm    |
| Šířka        | 600 mm    |
| Výška        | 76 mm     |
| Váha výrobku | 1530,00 g |



PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

MATERIÁLY A BARVY

|                  |        |
|------------------|--------|
| Barva produktu   | černá  |
| Výrobní materiál | Hliník |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+50 °C |
| Typ montáže           | Surface      |
| Místo montáže         | Strop        |

KE STAŽENÍ

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                  |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|
| 4058075834330 | Folding box<br>1                | 605 mm x 81 mm x 606 mm         | 1939.00 g      | 29.70 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075834347 | Shipping box<br>4               | 625 mm x 355 mm x 635 mm        | 9176.00 g      | 140.89 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.