

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Ceiling Essential 250mm E27

ESSENTIALS CEILING RETROFIT LUMINAIRE | Hlavní stropní svítidlo pro uživatelské účely s paticí E27



### Oblasti použití

- Obytné prostory

### Výhody výrobku

- Jednoduchá instalace díky lehoučkému designu
- Dekorativní nástěnné světlo

### Vlastnosti výrobku

- Nástěnné a stropní svítidlo s paticí E27




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Jmenovité napětí | 220...240 V   |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz    |
| Třída ochrany    | I             |
| Provozování      | Mains voltage |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Průměr       | 250,00 mm |
| Výška        | 91,00 mm  |
| Váha výrobku | 305,00 g  |



CEILING ESSENTIAL 25CM

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Barva produktu                           | Bílá                          |
| Barva těla svítidla                      | Bílá                          |
| Výrobní materiál                         | Metal                         |
| Výrobní materiál obalu                   | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C                        |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg                        |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Rozsah okolní teploty            | -20...+40 °C               |
| Skládujte při teplotách od... do | -20...+80 °C               |
| Typ zapojení                     | Svorka, 3pólová (L, N, PE) |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Druh ochrany                             | IP20    |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03    |
| Stmívatelné                              | Ne      |
| Typ montáže                              | Surface |
| Místo montáže                            | Strop   |
| Prostředí aplikace                       | Indoor  |
| Nastavitelný                             | Ne      |
| Se světelným zdrojem                     | Ne      |
| Označení objímky                         | E27     |

CERTIFIKACE A NORMY

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Standardy               | CE / UKCA |
| Omezená teplota povrchu | Ne        |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximální příkon žárovky: 25 W (10 LED) |
| Počet svítidel      | 1                                       |

Výbava / příslušenství

– Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                 | document_name                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | User instruction                | CEILING ESSENTIAL E27 WT           |
|  | Packaging insert                | Ceiling Essentials E27 WT          |
|  | Declarations Of Conformity CE   | CE Declaration Ceiling Essential   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration Ceiling Essential |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854094569 | Folding box<br>1                | 98 mm x 280 mm x 282 mm         | 388.00 g       | 7.74 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854094576 | Shipping box<br>5               | 510 mm x 292 mm x 305 mm        | 2538.00 g      | 45.42 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.