




OCULUS

závěsné světlo, délka závěsu 250 cm, 2000-3000K, 100°, Dim-to-Warm, PHASE, tmavý bronz

S rodícím se indexem podání barev CRI>90 a možností stmívání do teplého světla každý člen rodiny OCULUS vytváří jedinečnou atmosféru. Speciální čočková optika zajišťuje ostře konturovaný světelný efekt, který činí světlo ideálním zdrojem akcentového osvětlení v luxusních domácnostech, lékařských ordinacích, advokátních kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. S použitím dodávaného matného disku lze volitelně přepnout světlo z ostře konturovaného světla na difúzní rozložení světla. Kromě klasických variant ve černé a bílé jsou všechny svítidla OCULUS k dispozici také ve třech dalších elegantních barvách. Kvalitní PVD povlak zajišťuje vynikající vlastnosti povrchu.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008615
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	II
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Úroveň rozběhového proudu	12.4 A
Doba trvání rozběhového proudu	7.2 μs
Lumen	36-780 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Barva	tmavě bronzová
CRI	90
Životnost	40000 h
Risk Group	1
Výška	9 cm

Průměr	9 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	0.65 kg
Celková hmotnost	0.78 kg

Příslušenství

1006377	FITU , přisazená stropní rozeta zlatá
1004675	FITU , zápusťná rozeta bílá
1004676	FITU , zápusťná rozeta chrom
145990	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, černý, vč. montážního příslušenství
143120	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, černý, vč. odlehčovacího profilu a závítového kusu
1002163	FITU single rozeta , jemná zlatá
1002164	FITU trojitá rozeta , jemná zlatá
1004745	FITU , stropní rozeta bílá
1001542	ADAPTÉR závěsného SVÍTIDLA , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dopravní bílá, vč. montážního příslušenství
145994	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, šedý, vč. montážního příslušenství
132600	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, černá, vč. odlehčovacího profilu
132610	STROPNÍ ROZETA FITU , 3dílná rozeta, kulatá, černá, vč. dlehčovacího profilu

1004744	FITU , stropní rozeta černá
132601	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. odlehčovacího profilu
1004682	FITU CRANE BASE , černá
132605	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, chrom, vč. odlehčovacího profilu
143121	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, bílý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu
1004674	FITU , zápusťná rozeta černá
132611	STROPNÍ ROZETA FITU , 3dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. dlehčovacího profilu
143124	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, stříbrošedý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu