




PURI 2.0 Basic

nástěnné a stropní svítidlo, asymetrické, kulaté, 2 x max. 6W GU10, bílé

Kombinujte nadčasový design s velkou volností v designu: Nový model PURI 2.0 je nyní k dispozici také jako systém Mix & Match. K tomu existuje základ ve formě závěsného svítidla nebo reflektoru pro 1- a 3-fázový systém, stejně jako stěnová a stropní svítidla v různých provedeních. Ty můžete kombinovat s dekorativními stíny ve třech moderních tvarech a šesti trendy barvách, abyste dosáhli jedinečných vzhledů. Všechna svítidla PURI 2.0 jsou provozována s žárovkami GU10.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008232
Objímka	GU10
Počet objímek	2
Akční okruh	90 °
Horizontální akční okruh	350 °
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Nástavba
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Třída ochrany	I
Příkon	6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Barva	bílá
Délka	25.8 cm
Šířka	4.2 cm
Výška	9.6 cm
Hmotnost netto	0.29 kg
Celková hmotnost	0.5 kg

Doporučená žárovka

1005082	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K bílá
---------	--

Příslušenství

1008376	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6,5 cm, hliník
1008378	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, hliník
1008223	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, bílá
1008377	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, hliník
1008226	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, zlatá
1008220	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, šedá
1008219	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, černá
1008224	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, černá
1008225	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, šedá
1008217	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6,5 cm, bronzová
1008214	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6,5 cm, černá
1008227	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, bronzová
1008218	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, bílá
1008221	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, zlatý
1008222	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, bronzový
1008215	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6,5 cm, šedá

1008213	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6.5 cm, bílá
1008216	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6.5 cm, zlato