

Kodiak







Light fixtures for exterior equipped with SMD LEDs, housing in opal white polycarbonate, diffuser in plain opal white polycarbonate or with with black linear ornament.



Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din policarbonat alb opal, dispersor din policarbonat alb opal disponibil în versiune cu ornament linear negru.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, carcassa in policarbonato bianco opale, diffusore in policarbonato bianco opalino liscio, disponibile nella versione con decoro lineare nero.

Серия наружных светильников, оснащённых светодиодами SMD, корпус из поликарбоната опалового белого цвета, рассеиватель из поликарбоната опалового белого цвета или с чёрным линейным орнаментом.

Kültéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, fehér opál polikarbonát szerkezet, fehér opál polikarbonát diszperzór, elérhető fekete vonal díszítéssel.


Серия осветительни тела за екстериор, оборудвани със SMD светодиоди, тяло от бял опалов поликарбонат, дифузер от бял опалов поликарбонат, налична във вариант с черен линейен орнамент.

Exteriérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, puzdro z opálovo bieleho polykarbonátu, difúzor z hladkého opálovo bieleho polykarbonátu alebo s čiernym lineárnym ornamentom.

WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	CCT
90320	White	3000K
90321	White	4000K


LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 30 pcs.	220-240V	5W	3000K: 563/400 lm 4000K: 628/450 lm	80



WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	CCT
90324	White	3000K
90325	White	4000K


LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 45 pcs.	220-240V	8W	3000K: 1088/700 lm 4000K: 1113/750 lm	80



WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	CCT
90328	White	3000K
90329	White	4000K

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 60 pcs.	220-240V	12W	3000K: 1424/960 lm 4000K: 1550/1050 lm	80








WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	CCT			
90322	White/Black	3000K			
90323	White/Black	4000K			
LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CRI	
SMD LED 2835, 30 pcs.	220-240V	5W	3000K: 563/350 lm 4000K: 628/380 lm	80	



WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	CCT			
90326	 White/Black	3000K			
90327	 White/Black	4000K			
LED type		Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 45 pcs.		220-240V	8W	3000K: 1088/580 lm 4000K: 1113/610 lm	80



WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	CCT			
90330	White/Black	3000K			
90331	White/Black	4000K			
LED type		Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CRI
SMD LED 2835, 60 pcs.		220-240V	12W	3000K: 1424/750 lm 4000K: 1550/830 lm	80

