



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	1 521 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	10,5 W
Proud zdroje (jmen.)	90 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,52
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

LED zdroje CorePro Glass

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387431
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení


Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG
Full EOC	871951436128700
Objednací kód	36128700
Číslo materiálu (12NC)	929002026402
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514361287
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514361294

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Životnost



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

