



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 521 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Provozní a elektrické		
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Spotřeba energie	10,5 W	
Proud zdroje (jmen.)	90 mA	
Ekvivalentní příkon	100 W	
Doba spuštění (jmen.)	0,4 s	
Doba zahřívání do 60 % světla	0,4 s	
Účinnost (zlomek)	0.52	
Napětí (jmen.)	230 V	
Teplota okolí		
Maximální teplota (jmen.)	55 °C	
Řízení a stmívání		
Stmívatelné	Ne	

LED zdroje CorePro Glass

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387432
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Celý název výrobku	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Full EOC	871951437755400
Objednací kód	37755400
Číslo materiálu (12NC)	929002026592
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514377554
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514377561


Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Životnost



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

