



Ozdobné LED žárovky MASTER Value

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Nová kolekce dekorativních LED žárovek MASTER Value promění každou domácnost. Dekorativní LED žárovky jsou ideální pro projekty dekorativního osvětlení a nabízejí dokonalou kombinaci (teplého) bílého světla a minimalistického osvětlení. Díky velmi dlouhé životnosti, až 90% úspoře energie, žádnému blikání a okamžitému plnému jasu si můžete užívat měkké a rovnoměrně rozložené světlo. A díky stmívatelným LED žárovkám můžete zesilovat nebo zeslabovat osvětlení podle nálady. Můžete tedy ve svém prostoru vytvořit přívětivou harmonii s dekorativními LED lampami, které září trendy a stylovým kouzlem.


Údaje o produktu

Obecné informace		Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Patice krytky	E27	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Nominální životnost	15 000 h	Provozní a elektrické	
Cyklus zapnutí	20 000	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelné technické		Spotřeba energie	4 W
Kód barvy	818 [CCT of 1800K]	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Světelný tok	250 lm	Ekvivalentní příkon	25 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	1800	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	1800 K	Účinnost (zlomek)	0,7
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	220-240 V
Index podání barev (CRI)	80	Teplota okolí	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
Hodnota blikání (PstLM)	1		

Ozdobné LED žárovky MASTER Value

Maximální teplota (jmen.)	35 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Jantarová
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	A60
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No


Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje

Označení a balení	
Objednávací název produktu	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Celý název výrobku	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Full EOC	871951431551800
Objednávací kód	31551800
Číslo materiálu (12NC)	929002982802
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514315518
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514315525

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm




Version: 1.0.0.0 (2023.01.01) Page 10

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G


Ozdobné LED žárovky MASTER Value

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

