

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Decor Felt Cylinder Pendant 28W 830 Dark Gray

Decor Felt | Dekorativní svítidla z plsti s patičí E27



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

### Výhody výrobku

- Poutavé svítidlo vyrobené z plsti
- Design dodá vašemu domovu příjemnou atmosféru
- Stínidlo vyrobené z recyklovaných materiálů
- Snadné upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: plst'
- Textilní kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 28,00 W       |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                          | 117,000 mA    |
| Náběhový proud                           | 0.117 A       |
| Max. počet svítidel na jistič B16        | 109           |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 68            |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 109           |
| Účinník λ                                | > 0,90        |
| Celkové harmonické zkreslení             | 65 %          |
| Třída ochrany                            | II            |
| Provozování                              | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Světelný tok                                      | 1000 lm    |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 2400 lm    |
| Světelná účinnost                                 | 35 lm/W    |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000 K     |
| Barva světla (označení)                           | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra                             | 80         |
| Standardní odchylka sladění barev                 | < 5 sdcm   |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                  | 0.36       |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)       | 0.2        |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778          | RG0        |
| Vyzařovací úhel                                   | 100 °      |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |            |
|--------------|------------|
| Průměr       | 500,00 mm  |
| Výška        | 1500,00 mm |
| Váha výrobku | 1650,00 g  |



DECOR FELT CYLINDER PEND  
28W 830 DG

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu                           | Tmavě šedý         |
| Barva těla svítidla                      | Tmavě šedý         |
| Výrobní materiál                         | Plst Ocel          |
| Výrobní materiál obalu                   | Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg             |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C            |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+80 °C            |
| Typ zapojení                             | Svorka, 2-pólová (L, N) |
| Druh ochrany                             | IP20                    |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                    |
| Stmívatelné                              | Ne                      |
| Typ montáže                              | Suspended               |
| Se světelným zdrojem                     | Ne                      |

CERTIFIKACE A NORMY

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Standardy               | CE / UKCA           |
| Omezená teplota povrchu | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul   | Bez možnosti výměny |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Produktová poznámka | Dostupné od října 2024 |
| BEG eligible        | Ne                     |

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                          |                                        | Název dokumentu                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG |
|  | Declarations of conformity             | DECOR LUM                           |
|  | Declarations Of Conformity UKCA        | DECOR LUM                           |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075841567 | Folding box<br>1                | 152 mm x 522 mm x 523 mm        | 2159.00 g      | 41.50 dm <sup>3</sup> |
| 4058075841574 | Shipping box<br>2               | 538 mm x 320 mm x 550 mm        | 5503.00 g      | 94.69 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.