

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Office Line Desk Trapezium GU10 Grey

Office Line Desk Trapezium | Stolní svítidlo s flexibilním ramenem a patičí GU10



### Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly
- Domácí pracovny

### Výhody výrobku

- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- Inline spínač na základně
- Lze složit a ohnout o 170° pro maximální flexibilitu
- Výkyvná hlava svítidla pro orientaci světelného zdroje podle potřeby

### Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo s klasickým designem a patičí GU10



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                  |               |
|------------------|---------------|
| Jmenovité napětí | 220...240 V   |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz    |
| Třída ochrany    | II            |
| Provozování      | Mains voltage |

## Fotometrická data

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Standardní odchylka sladění barev | < 6 sdcm |
|-----------------------------------|----------|

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 141,90 mm |
| Šířka        | 205,00 mm |
| Výška        | 365,00 mm |
| Váha výrobku | 720,00 g  |
| Dálka vodiče | 1600 mm   |



OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM  
GU10

## MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Barva produktu                           | Šedá                                  |
| Barva těla svítidla                      | Šedá                                  |
| Výrobní materiál                         | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C                                |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg                                |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C        |
| Typ zapojení                     | Typ zástrčky C (EU) |
| Druh ochrany                     | IP20                |
| Stmívatelné                      | Ne                  |
| Typ montáže                      | Standing            |
| Prostředí aplikace               | Indoor              |
| Nastavitelný                     | Ano                 |
| Se světelným zdrojem             | Ne                  |
| Označení objímky                 | GU10                |

## CERTIFIKACE A NORMY

|           |          |
|-----------|----------|
| Standardy | CE / EAC |
|-----------|----------|

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximum bulb wattage: 9 W / Dostupné od ledna 2025 |
| Počet svítidel      | 1                                                  |
| BEG eligible        | Ne                                                 |

## Výbava / příslušenství

- Vybaveno 1,6 m kabelem se zástrčkou

## Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrtení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

## KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                        | Název dokumentu                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM GU10BK_WT         |
|  | Legal information                      | Legal insert luminaires without light source |
|  | Declarations of conformity             | OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM                   |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075843066 | Folding box<br>1                | 162 mm x 162 mm x 293 mm        | 862.00 g       | 7.69 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075843073 | Shipping box<br>8               | 664 mm x 340 mm x 320 mm        | 7927.00 g      | 72.24 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.