

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Concrete Bim Pendant E27 Dark Gray

Decor Concrete | Dekorativní svítidla z betonu s paticemi E27



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní vzhled a dojem
- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patici E27
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- Snadné upevnění
- Skutečné dřevo používané v některých typech

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: kov a beton
- Textilní kabel




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	200,00 mm
Výška	1250,00 mm
Váha výrobku	1480,00 g



DECOR CONCRETE BIM
PENDANT E27 DG

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Beton Ocel
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Suspended
Místo montáže	Strop

Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	E27

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 25 W (LED 15 W) / K dispozici od září 2024
Počet svítidel	1
BEG eligible	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR CONCRETE PENDANT E27 DG
	Legal information	Legal insert luminaires without light source
	Declarations of conformity	DECOR LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075838307	Folding box 1	262 mm x 262 mm x 263 mm	1788.00 g	18.05 dm³
4058075838314	Shipping box 4	545 mm x 275 mm x 545 mm	8241.00 g	81.68 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.