

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Plaster Routes Wall 330 2XE27 White

Decor Plaster | Dekorativní svítidla ze sádky s výměnným zdrojem světla



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní vzhled a dojem
- Vysoká flexibilita při volbě světelného zdroje
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- Snadné upevnění
- Skutečné dřevo používané v některých typech

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: kov a jemný tmel
- Textilní kabel




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	330,00 mm
Šířka	110,00 mm
Výška	150,00 mm
Váha výrobku	1450,00 g



DECOR PLASTER ROUTES WALL
330 2XE27

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Omítka
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne

Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	E27

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 6 W LED / Dostupné od října 2024
Počet svítidel	2
BEG eligible	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR PLASTER WALL E27
	Declarations of conformity	DECOR PLASTER LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR PLASTER LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075841246	Folding box 1	242 mm x 462 mm x 243 mm	1803.00 g	27.17 dm³
4058075841253	Shipping box 2	500 mm x 478 mm x 270 mm	4743.00 g	64.53 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.