

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Office Line Desk Trapezium GU10 Black

Office Line Desk Trapezium | Stolní svítidlo s flexibilním ramenem a patičí GU10



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly
- Domácí pracovny

Výhody výrobku

- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- Inline spínač na základně
- Lze složit a ohnout o 170° pro maximální flexibilitu
- Výkyvná hlava svítidla pro orientaci světelného zdroje podle potřeby

Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo s klasickým designem a patičí GU10



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Standardní odchylna sladění barev	< 6 sdcm
-----------------------------------	----------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	141,90 mm
Šířka	205,00 mm
Výška	365,00 mm
Váha výrobku	720,00 g
Dálka vodiče	1600 mm



OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM
GU10

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	GU10

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximum bulb wattage: 9 W / Dostupné od ledna 2025
Počet svítidel	1
BEG eligible	Ne

Výbava / příslušenství

- Vybaveno 1,6 m kabelem se zástrčkou

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrtení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM GU10BK_WT
	Legal information	Legal insert luminaires without light source
	Declarations of conformity	OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075843028	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 293 mm	862.00 g	7.69 dm ³
4058075843035	Shipping box 8	664 mm x 340 mm x 320 mm	7927.00 g	72.24 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.