

# Kanlux



## Kanlux ZEV I

Fasádní svítidla ZEV I jsou moderním řešením, které spojuje nadčasový design s vysokou funkcí. Vyrobená z odolného hliníku a tvrzeného skla, poskytují ochranu proti povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP54. Jsou vybavena patičkou GU10, což umožňuje použití vyměnitelných světelných zdrojů s maximálním výkonem 25 W a tedy přizpůsobení intenzity a teploty barev osvětlení podle individuálních preferencí. Díky dvojité kabelové průchodce je možné spojit více svítidel do světelné linie. K dispozici jsou v elegantních barvách černé a grafitové s možností montáže v uspořádání nahoru-dolů.

IP  
54



|                |        |           |  |              |          |  |
|----------------|--------|-----------|--|--------------|----------|--|
| <br>220-240 AC | <br>50 |           |  | <br>IP<br>54 | <br>0,5m |  |
| <br>-20÷35     |        | <br>1÷1,5 |  |              |          |  |



ZEV I EL 1GU10 B



|                   |              |            |       |      |                   |       |              |
|-------------------|--------------|------------|-------|------|-------------------|-------|--------------|
| ZEVI EL 1GU10 B   | <b>38880</b> | max 10     | PAR16 | GU10 | k usazení na zed' | černá | góra lub dół |
| ZEVI EL 1GU10 G   | <b>38881</b> | max 10     | PAR16 | GU10 | k usazení na zed' | šedá  | góra lub dół |
| ZEVI EL 2GU10 B   | <b>38882</b> | 2 x max 10 | PAR16 | GU10 | k usazení na zed' | černá | góra lub dół |
| ZEVI EL 2GU10 G   | <b>38883</b> | 2 x max 10 | PAR16 | GU10 | k usazení na zed' | šedá  | góra lub dół |
| ZEVI W EL 1GU10 B | <b>38884</b> | max 10     | PAR16 | GU10 | k usazení na zed' | černá | góra lub dół |
| ZEVI W EL 1GU10 G | <b>38885</b> | max 10     | PAR16 | GU10 | k usazení na zed' | šedá  | góra lub dół |
| ZEVI W EL 2GU10 B | <b>38886</b> | 2 x max 10 | PAR16 | GU10 | k usazení na zed' | černá | góra lub dół |
| ZEVI W EL 2GU10 G | <b>38887</b> | 2 x max 10 | PAR16 | GU10 | k usazení na zed' | šedá  | góra lub dół |



ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI W EL 2GU10 G



ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEV I W EL 1GU10 B



ZEV I W EL 1GU10 G



ZEV I W EL 2GU10 B



ZEV I W EL 2GU10 G

Dokument vytvořen: 24.03.2025, 11:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

