

Datový list | Obj. č.: 258-5100

Termotransferová tiskárna; Smart Printer; Pro popisování celého skříňového rozv.;
Mobilní startovací sada; Bez označovacího materiálu

<https://www.wago.com/258-5100>



Položka obsahuje:

Obj. č.: 258-5005

1

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu;
Pro Smart Printer; Černá

Obj. č.: 258-5006

1

Válec; Pro Smart Printer; Pro popisovací
pásky, štítky na přístroje a zařízení, oz-
načovače vodičů a kabelů

Obj. č.: 258-5007

1

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline
WAGO (2009-115, -114, -113); 1 po-
dávací zařízení

Obj. č.: 206-3010

1

Sada nástrojů; prázdné; kompatibilní s L-
BOXX® 102; Kapacita: 24 kg

Obj. č.: 258-5102





Položka obsahuje:	
USB adaptér 5.0 s Bluetooth®; pro termotransferovou tiskárnu WAGO Smart Printer	

Požadavky na systém	
Paměť	4 GB
Podporované operační systémy	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®

Technické údaje	
Tisková hlava	Skleněná vrstva, odpružená
Rozlišení tisku	300 dpi 300 dpi (12 pixelů/mm)
Rychlost tisku	Max. 127 mm/s (WAGO doporučuje 50,8 mm/s)
Šířka tisku	47 mm
Délka tisku (max.)	762 mm
Prosvětlovací/reflexní senzor	Ano, upevněn uprostřed
Pracovní paměť	8192 MB
Rozhraní	USB, RS-232, Ethernet 10/100 Mbps
Provozní napětí	100–240 V AC, 50–60 Hz (automatické přizpůsobení)
Bezpečnostní certifikáty	CE (EMC)
Ovládací panel	Barevný TFT LCD s navigačním tlačítkem
Barvicí páska	Vnější průměr cívky: 40 mm; vnitřní průměr jádra: 12,7 mm; max. délka: 110 m; max. šířka: 58 mm
Délka barvicí pásky	360.9
Rozsah dodávky	USB Adapter <i>Bluetooth</i> ® 5.0 Nano (258-5102), tool bag (large) (206-3010), power supply + cable, 2 rollers (258-5006 + 258-5007), 1 reel holder, 1 ink ribbon (258-5005), Smart Script marking software and driver, USB cable, external unwinder, 1 empty cardboard core

Fyzické údaje	
Výška	175 mm / 6.89 palců
Šířka	135 mm / 5.315 palců
Hloubka	245 mm / 9.646 palců

Údaje o materiálu	
Hmotnost	3404 g
Požární zatížení	0 MJ

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (skladování)	-20 ... +50 °C
Okolní teplota (provoz)	+5 ... +40 °C



Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966573466
Číslo celního tarifu	84433210000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
    		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
FCC Timco Engineering, Inc.	-	NDD9576112002
ISED Timco Engineering, Inc.	-	4701A-76112002
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for hazardous areas		
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 258-5100	

Documentation

Additional Information

Smart Printer accessories	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB	↓
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	↓
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	↓
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	↓
Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	↓
IT infrastructure requirements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	↓
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	↓
Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	↓
Material guidance		pdf 2294.23 KB	↓

Operating Instructions

210-804 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1347.39 KB	↓
--	-----------------	-------------------	-------------------

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Příslušenství pro popisovací přístroje

1.1.1.1 Příslušenství pro popisovací přístroje



[Obj. č.: 258-5005/000-008](#)

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Bílá



[Obj. č.: 258-5005](#)

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Černá



[Obj. č.: 258-5005/000-005](#)

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Červená



[Obj. č.: 258-5014](#)

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Pro samolaminovací etikety; Černá



[Obj. č.: 258-5015](#)

Kuffřík; Bílá



[Obj. č.: 258-5104](#)

Powerbanka; 12-24 V; 20100 mAh; pro termotransferovou tiskárnu WAGO Smart Printer



[Obj. č.: 258-5030](#)

Řezací jednotka; Pro Smart Printer; Pro popisovací pásky, štítky na přístroje a označovače vodičů a kabelů; Odolný; Vysoká přesnost



[Obj. č.: 258-5008](#)

Válec; Pro Smart Printer; Pro Mini-WSB Inline WAGO (2009-145); 1 podávací zařízení



[Obj. č.: 258-5006](#)

Válec; Pro Smart Printer; Pro popisovací pásky, štítky na přístroje a zařízení, označovače vodičů a kabelů



[Obj. č.: 258-5011](#)

Válec; Pro Smart Printer; Pro válec Micro WSB Inline (2009-141); 1 podávací zařízení



[Obj. č.: 258-5009](#)

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 podávací zařízení



[Obj. č.: 258-5007](#)

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 podávací zařízení



[Obj. č.: 258-5010](#)

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 podávací zařízení



[Obj. č.: 258-5103](#)

Wi-Fi adaptér USB; pro termotransferovou tiskárnu WAGO Smart Printer

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Etiketa tlačítka

**Obj. č.: 210-847**

Značení tlačítka; 22 × 22 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-858**

Značení tlačítka; 22 × 22 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-850**

Značení tlačítka; 26,5 × 18 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-855**

Značení tlačítka; 27 × 18 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-852**

Značení tlačítka; 27 × 19 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-848**

Značení tlačítka; 27 × 27 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-854**

Značení tlačítka; 28 × 28 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-842**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 12,5 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-840**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 27 mm; Stříbrná

Obj. č.: 210-836

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 17,5 mm; Stříbrná

1.1.2.2 Označovač

**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-615**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1200 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-114**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2000 ks na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-113**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-515**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 900 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 211-811**

Zásuvný štítek; Pro Smart Printer; Pro použití v tryskách; Délka: 12 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-821**

Zásuvný štítek; Pro Smart Printer; Pro použití v tryskách; Délka: 23 mm; Bílá

1.1.2.3 Označovač na vázací pásy

**Obj. č.: 211-836**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 100 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-835**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 25 × 11 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-837**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 44 × 10 mm; Bílá

1.1.2.4 Označovač vodičů k navléknutí

**Obj. č.: 211-863**

Označovač vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 10 × 17 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-861**

Označovač vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 5 × 10,5 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-862**

Označovač vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 7 × 10,5 mm; Bílá

1.1.2.5 Popisovací pásek

**Obj. č.: 210-833**

Popisovací páska; 25 m na cívice; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 757-901/000-050**

Popisovací páska; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí

**Obj. č.: 210-831**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-832**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-834**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 709-178**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/020-002**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

1.1.2.5 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-870

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 10 mm; Bílá



Obj. č.: 210-871

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 10 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-880

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 12,7 mm; Bílá



Obj. č.: 210-702

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 15 mm; Bílá



Obj. č.: 210-872

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 20 mm; Bílá



Obj. č.: 210-873

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 20 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-882

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 22,6 mm; Bílá



Obj. č.: 210-874

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 30 mm; Bílá



Obj. č.: 210-875

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 30 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-876

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 46 mm; Bílá



Obj. č.: 210-877

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 46 mm; Stříbrná

1.1.2.6 Samolaminovací etiketa



Obj. č.: 211-856

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 15 × 22 mm; Bílá



Obj. č.: 211-857

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 18 × 44 mm; Bílá



Obj. č.: 211-855

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 9 × 18 mm; Bílá

1.1.2.7 Smršťovací dutinka



Obj. č.: 211-505

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 12,7 mm; Bílá



Obj. č.: 211-506

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 19,0 mm; Bílá



Obj. č.: 211-500

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 2,4 mm; Bílá



Obj. č.: 211-501

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 3,2 mm; Bílá



Obj. č.: 211-502

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 4,8 mm; Bílá



Obj. č.: 211-503

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 6,4 mm; Bílá



Obj. č.: 211-504

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 9,5 mm; Bílá

1.1.2.8 Štítek



Obj. č.: 210-810

Etikety; Pro Smart Printer; 5 × 35 mm; Bílá



Obj. č.: 210-808

Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm; Bílá



Obj. č.: 210-813

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 40 mm; Bílá



Obj. č.: 210-814

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 40 mm; Bílá



Obj. č.: 210-805

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Bílá



Obj. č.: 210-807

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 8 × 20 mm; Bílá



Obj. č.: 210-806

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 9 × 15 mm; Bílá



Obj. č.: 210-811

Textilní etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 7 × 20 mm; Bílá

1.1.2.9 Typové štítky



Obj. č.: 210-812

Typové štítky; 50 × 25 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-801

Typové štítky; 70 × 33 mm; Bílá



Obj. č.: 210-802

Typové štítky; 70 × 33 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-803

Typové štítky; 99 × 44 mm; Bílá



Obj. č.: 210-804

Typové štítky; 99 × 44 mm; Stříbrná

