



**Položka obsahuje:**



Obj. č.: 258-5005

1

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu;  
Pro Smart Printer; Černá

Obj. č.: 258-5006

1

Válec; Pro Smart Printer; Pro popisovací  
pásy, štítky na přístroje a zařízení, oz-  
načovače vodičů a kabelů

Obj. č.: 258-5007

1

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline  
WAGO (2009-115, -114, -113); 1 po-  
dávací zařízení

**Požadavky na systém**

Paměť	4 GB
Podporované operační systémy	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®

**Technické údaje**

Tisková hlava	Skleněná vrstva, odpružená
Rozlišení tisku	300 dpi 300 dpi (12 pixelů/mm)
Rychlost tisku	Max. 127 mm/s (WAGO doporučuje 50,8 mm/s)
Šířka tisku	47 mm
Délka tisku (max.)	762 mm
Prosvětlovací/reflexní senzor	Ano, upevněn uprostřed
Pracovní paměť	8192 MB
Rozhraní	USB, RS-232, Ethernet 10/100 Mbps
Provozní napětí	100–240 V AC, 50–60 Hz (automatické přizpůsobení)
Bezpečnostní certifikáty	CE (EMC)
Ovládací panel	Barevný TFT LCD s navigačním tlačítkem
Barvicí páska	Vnější průměr cívky: 40 mm; vnitřní průměr jádra: 12,7 mm; max. délka: 110 m; max. šířka: 58 mm
Délka barvicí pásky	360.9
Rozsah dodávky	Napájecí zdroj + kabel, 2× válec (258-5006 + 258-5007), 1× držák rolí, 1× barvicí páska (258-5005), popisovací aplikace Smart Script a ovladač, USB kabel, externí odvíjecí zařízení, 2× prázdné lepenkové jádro

**Fyzické údaje**

Výška	175 mm / 6.89 palců
Šířka	135 mm / 5.315 palců
Hloubka	245 mm / 9.646 palců

**Údaje o materiálu**

Hmotnost	3404 g
Požární zatížení	0 MJ

**Požadavky na prostředí**

Okolní teplota (skladování)	-20 ... +50 °C
Okolní teplota (provoz)	+5 ... +40 °C

**Obchodní údaje**

ETIM 9.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966520835
Číslo celního tarifu	84433210000

## Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## Atesty/certifikáty

## General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

## Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## Approvals for hazardous areas



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

## Ke stažení

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product Compliance 258-5108



## Documentation

## Additional Information

Smart Printer accessories	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB	
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	
Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	
IT infrastructure requirements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	

## Additional Information

Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	
Material guidance		pdf 2294.23 KB	

## 1 Kompatibilní produkty

### 1.1 Volitelné příslušenství

#### 1.1.1 Příslušenství pro popisovací přístroje

##### 1.1.1.1 Příslušenství pro popisovací přístroje



**Obj. č.: 258-5005/000-008**

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Bílá



**Obj. č.: 258-5005**

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Černá



**Obj. č.: 258-5005/000-005**

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Červená



**Obj. č.: 258-5014**

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Pro samolaminovací etikety; Černá



**Obj. č.: 258-5015**

Kufřík; Bílá



**Obj. č.: 258-5104**

Powerbanka; 12-24 V; 20100 mAh; pro termotransferovou tiskárnu WAGO Smart Printer



**Obj. č.: 258-5030**

Řezací jednotka; Pro Smart Printer; Pro popisovací pásy, štítky na přístroje a označovače vodičů a kabelů; Odolný; Vysoká přesnost



**Obj. č.: 258-5102**

USB adaptér 5.0 s Bluetooth®; pro termotransferovou tiskárnu WAGO Smart Printer



**Obj. č.: 258-5008**

Válec; Pro Smart Printer; Pro Mini-WSB Inline WAGO (2009-145); 1 podávací zařízení



**Obj. č.: 258-5006**

Válec; Pro Smart Printer; Pro popisovací pásy, štítky na přístroje a zařízení, označovače vodičů a kabelů



**Obj. č.: 258-5011**

Válec; Pro Smart Printer; Pro válec Micro WSB Inline (2009-141); 1 podávací zařízení



**Obj. č.: 258-5009**

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 podávací zařízení



**Obj. č.: 258-5007**

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 podávací zařízení



**Obj. č.: 258-5010**

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 podávací zařízení



**Obj. č.: 258-5103**

Wi-Fi adaptér USB; pro termotransferovou tiskárnu WAGO Smart Printer

##### 1.1.1.2 Storage



**Obj. č.: 206-3010**

Sada nástrojů; prázdné; kompatibilní s L-BOXX® 102; Kapacita: 24 kg

### 1.1.2 Značení

#### 1.1.2.1 Etiketa tlačítka



**Obj. č.: 210-847**

Značení tlačítka; 22 × 22 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-858**

Značení tlačítka; 22 × 22 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-850**

Značení tlačítka; 26,5 × 18 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-855**

Značení tlačítka; 27 × 18 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-852**

Značení tlačítka; 27 × 19 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-848**

Značení tlačítka; 27 × 27 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-854**

Značení tlačítka; 28 × 28 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-842**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 12,5 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-840**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 27 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-836**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 17,5 mm; Stříbrná

## 1.1.2.2 Označovač

**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-615**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1200 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-114**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2000 ks na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-113**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-515**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 900 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 211-811**

Zásuvný štítek; Pro Smart Printer; Pro použití v tryskách; Délka: 12 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-821**

Zásuvný štítek; Pro Smart Printer; Pro použití v tryskách; Délka: 23 mm; Bílá

## 1.1.2.3 Označovač na vázací pásky

**Obj. č.: 211-836**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 100 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-835**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 25 × 11 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-837**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 44 × 10 mm; Bílá

## 1.1.2.4 Označovač vodičů k navléknutí

**Obj. č.: 211-863**

Označovače vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 10 × 17 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-861**

Označovače vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 5 × 10,5 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-862**

Označovače vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 7 × 10,5 mm; Bílá

## 1.1.2.5 Popisovací pásek

**Obj. č.: 210-833**

Popisovací pásky; 25 m na cívice; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 757-901/000-050**

Popisovací pásky; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí

**Obj. č.: 210-831**

Popisovací pásky; Na cívice; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-832**

Popisovací pásky; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-834**

Popisovací pásky; Na cívice; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 709-178**

Popisovací pásky; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/020-002**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 210-870**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 10 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-871**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 10 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-880**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 12,7 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-702**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-872**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 20 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-873**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 20 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-882**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 22,6 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-874**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 30 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-875**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 30 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-876**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 46 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-877**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 46 mm; Stříbrná

### 1.1.2.6 Samolaminovací etiketa



**Obj. č.: 211-856**

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 15 × 22 mm; Bílá



**Obj. č.: 211-857**

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 18 × 44 mm; Bílá



**Obj. č.: 211-855**

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 9 × 18 mm; Bílá

### 1.1.2.7 Smršťovací dutinka



**Obj. č.: 211-505**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 12,7 mm; Bílá



**Obj. č.: 211-506**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 19,0 mm; Bílá



**Obj. č.: 211-500**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 2,4 mm; Bílá



**Obj. č.: 211-501**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 3,2 mm; Bílá



**Obj. č.: 211-502**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 4,8 mm; Bílá



**Obj. č.: 211-503**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 6,4 mm; Bílá



**Obj. č.: 211-504**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 9,5 mm; Bílá

### 1.1.2.8 Štítek



**Obj. č.: 210-810**

Etikety; Pro Smart Printer; 5 × 35 mm; Bílá



**Obj. č.: 210-808**

Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm; Bílá



**Obj. č.: 210-813**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 40 mm; Bílá



**Obj. č.: 210-814**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 40 mm; Bílá



**Obj. č.: 210-805**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Bílá



**Obj. č.: 210-807**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 8 × 20 mm; Bílá



**Obj. č.: 210-806**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 9 × 15 mm; Bílá



**Obj. č.: 210-811**

Textilní etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 7 × 20 mm; Bílá

### 1.1.2.9 Typové štítky



**Obj. č.: 210-812**

Typové štítky; 50 × 25 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-801**

Typové štítky; 70 × 33 mm; Bílá



**Obj. č.: 210-802**

Typové štítky; 70 × 33 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-803**

Typové štítky; 99 × 44 mm; Bílá



**Obj. č.: 210-804**

Typové štítky; 99 × 44 mm; Stříbrná