



Elektrické údaje	
Provozní napětí	24 VDC
Mezní trvalý proud	1 A
Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	50 V
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Kompatibilita	



Údaje o připojení		
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice	Připojení 1
		Počet pólů 120

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	216,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +60 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	5 ... 85 % (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4066966182248
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 704-9024	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Kabely a konektory

1.1.1.1 Systémový kabel

**Obj. č.: 706-2200/700-100**

Systémový kabel; Pro Siemens ET200SP;
8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 1
m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-2200/700-200

Systémový kabel; Pro Siemens ET200SP;
8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2
m; Průřez vodiče 0,14 mm²

Obj. č.: 706-2200/700-300

Systémový kabel; Pro Siemens ET200SP;
8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3
m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Kabely a konektory

1.2.1.1 Připojovací kabel

**Obj. č.: 706-150/320-100**

Připojovací kabel; 20pól.; Konektor dle
DIN 41651; 20pól.; Konektor dle
DIN 41651; Délka 1 m; Průřez vodiče
0,14 mm²

**Obj. č.: 706-150/320-200**

Připojovací kabel; 20pól.; Konektor dle
DIN 41651; 20pól.; Konektor dle
DIN 41651; Délka 2 m; Průřez vodiče
0,14 mm²

**Obj. č.: 706-150/320-300**

Připojovací kabel; 20pól.; Konektor dle
DIN 41651; 20pól.; Konektor dle
DIN 41651; Délka 3 m; Průřez vodiče
0,14 mm²

1.2.2 Nástroj

1.2.2.1 Adaptér

**Obj. č.: 704-9025**

Adaptér pro systémové zapojení; Od-
straňovací nástroj; Pro Siemens ET200SP