


Datový list | Obj. č.: 706-3340/500-200
Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 6 analogových vstupů nebo vý-
stupů (proud); Délka 2 m; Průřez vodiče 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-3340/500-200>



Ilustrační fotografie



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		6 pins Screw terminal	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	1+2	U0+
Brown	2	IN0-	5	L0-
Green	3	IN1+	6+7	U1+
Yellow	4	IN1-	8	L1-
Grey	5	IN2+	9+10	U2+
Pink	6	IN2-	11	L2-
Blue	7	IN3+	12+13	U3+
Red	8	IN3-	14	L3-
Black	9	OUT4+	17	OD+
Violet	10	OUT4-	18	OD-
Grey-Pink	11	OUT5+	19	U1+
Red-Blue	12	OUT5-	20	U1-
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Yellow-Brown	16	nc	nc	nc
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	6× analogový vstup nebo výstup; proud
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX AMM 0600

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYCY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
Připojení 1			
Konektor		Konektor D-Sub (zásuvka)	
Počet pólů 1		25	
Typ připojení 1		Systém	
Průřez vodiče		0,25 mm²	
Připojení 2			
Konektor 2		Schneider BMXFTB2020	
Počet pólů 2		20	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		2 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		484 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Sáček	
Země původu		FR	
GTIN		4055143980470	
Číslo celního tarifu		85444290900	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-3340/500-200			



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com