

## Datový list | Obj. č.: 258-5001

Termotransferová tiskárna; Smart Printer; Pro popisování celého skříňového rozv.;  
Bez označovacího materiálu

<https://www.wago.com/258-5001>



### Položka obsahuje:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |                                  |                  |
| <b>Obj. č.: 258-5005</b> 1  | <b>Obj. č.: 258-5006</b> 1  | <b>Obj. č.: 258-5007</b> 1  |
| Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu;<br>Pro Smart Printer; Černá              | Válec; Pro Smart Printer; Pro popisovací<br>pásy, štítky na přístroje a zařízení, oz-<br>načovače vodičů a kabelů | Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline<br>WAGO (2009-115, -114, -113); 1 po-<br>dávací zařízení |

### Požadavky na systém

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Podporované operační systémy | Windows 8<br>Windows 10<br>Windows 11<br>Linux®<br>Windows 7 |
| Paměť                        | 4 GB   |

### Technické údaje

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Způsob značení                    | Termotransferový tisk   |
| Tisková hlava                     | Skleněná vrstva, odpružená  |
| Rozlišení tisku                   | 300 dpi<br>300 dpi (12 pixelů/mm)   |
| Rychlost tisku                    | Max. 127 mm/s (WAGO doporučuje 50,8 mm/s)   |
| Doporučená rychlost tisku         | 50 mm/s   |
| Rychlost tisku (max.)             | 127 mm/s  |
| Šířka tisku                       | 47 mm   |
| Délka tisku (max.)                | 762 mm  |
| Prosvětlovací/reflexní senzor     | Ano, upevněn uprostřed  |
| Pracovní paměť                    | 8192 MB   |
| Popisovací aplikace               | Smart Script  |
| Rozhraní                          | USB, RS-232, Ethernet 10/100 Mbps   |
| Provozní napětí                   | 100–240 V AC, 50–60 Hz (automatické přizpůsobení)   |
| Bezpečnostní certifikáty          | CE (EMC)  |
| Ovládací panel                    | Barevný TFT LCD s navigačním tlačítkem  |
| Barvicí páska                     | Vnější průměr cívky: 40 mm; vnitřní průměr jádra: 12,7 mm; max. délka: 110 m; max. šířka: 58 mm |
| Šířka barvicí pásy                | 46 mm / 1.811 palců   |
| Délka barvicí pásy                | 74 m / 360.9  |
| Vnější průměr role barvicí pásy   | 33 mm / 1.299 palců   |
| Vnitřní průměr jádra barvicí pásy | 12.5 mm / 0.492 palců   |

### Technické údaje

|                |  |
|----------------|--|
| Rozsah dodávky | Napájecí zdroj + kabel, 2× válec (258-5006 + 258-5007), 1× držák rolí, 1× barvicí páska (258-5005), popisovací aplikace Smart Script a ovladač, USB kabel, externí odvíjecí zařízení, 2× prázdné lepenkové jádro |
|----------------|--|

### Fyzické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Výška   | 175 mm / 6.89 palců  |
| Šířka   | 135 mm / 5.315 palců |
| Hloubka | 245 mm / 9.646 palců |

### Údaje o materiálu

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hmotnost         | 3467 g |
| Požární zatížení | 0 MJ   |

### Požadavky na prostředí

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Okolní teplota (skladování) | -20 ... +50 °C |
| Okolní teplota (provoz)     | +5 ... +40 °C  |

### Obchodní údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000610      |
| ETIM 8.0             | EC000610      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | TW            |
| GTIN                 | 4066966148145 |
| Číslo celního tarifu | 84433210000   |

### Soulad produktů s ekologickými standardy

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

### Atesty/certifikáty

#### General approvals



| Schválení                               | Standardní                        | Název certifikátu |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| EAC<br>GZO Almaty Standart              | TP TC 004/2011, TP TC<br>020/2011 | EAC CoC 03079     |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. | UL 60950-1                        | E482462           |

#### Declarations of conformity and manufacturer's declarations

| Schválení   | Standardní | Název certifikátu |
|---|------------|-------------------|
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | -                 |

## Approvals for hazardous areas

| Schválení  | Standardní | Název certifikátu |
|------------|------------|-------------------|
| CCC<br>CQC | -          | 2020010904320138  |

## Ke stažení

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product Compliance 258-5001



## Documentation

## Manual

|                                     |                           |                   |   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| smartPRINTER operating instructions | 003.10.2017<br>25.09.2020 | pdf<br>3106.24 KB |  |
| Marking software Smart Script       |                           |                   |  |

## Additional Information

|   |                           |                   |   |
|---|---------------------------|-------------------|---|
| Smart Printer accessories                 | 30.01.2017<br>30.06.2019  | pdf<br>853.26 KB  |    |
| FAQ fault description and troubleshooting | 002.07.2017<br>27.04.2020 | pdf<br>81.89 KB   |    |
| Allocation roller printing material       | 001.12.2016<br>10.09.2020 | pdf<br>139.96 KB  |   |
| Instructions external unwinder            | 001.12.2016<br>08.09.2020 | pdf<br>1006.78 KB |  |
| Installation guide, quick start           | 160122.010                | pdf<br>5686.57 KB |  |
| IT infrastructure requirements            | 002.09.2017<br>15.08.2019 | pdf<br>35.70 KB   |  |
| Cutting Unit V2                           | 1<br>27.04.2020           | pdf<br>494.45 KB  |  |
| Overview software versions                | 1<br>22.02.2021           | pdf<br>716.49 KB  |  |
| Material guidance                         |                           | pdf<br>2294.23 KB |  |

## Operating Instructions

|  |                 |                   |   |
|--|-----------------|-------------------|---|
| 210-804 Information on handling print material | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1347.39 KB |  |
| 210-805 Information on handling print material | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1338.18 KB |  |
| 210-811 Handhabungsanweisung zum Druckmaterial | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1397.18 KB |  |
| 210-813 Information on handling print material | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1353.96 KB |  |
| 210-831 Information on handling print material | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1150.50 KB |  |
| 210-852 Information on handling print material | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1004.72 KB |  |
| 211-502 Information on printing material       | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1059.74 KB |  |

## Operating Instructions

|   |                 |                   |   |
|---|-----------------|-------------------|---|
| 211-821 Information on printing material  | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1248.71 KB |  |
| 211-835 Information on printing material  | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1380.62 KB |  |
| 211-836 Information on printing material  | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1467.39 KB |  |
| 211-856 Information on printing material  | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1316.17 KB |  |
| 211-861 Information on printing material  | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1244.38 KB |  |
| 2009-110 Information on printing material | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1190.09 KB |  |
| 2009-115 Information on printing material | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1230.84 KB |  |

| Operating Instructions                    |   |     |            |
|---|---|-----|------------|
| 2009-145 Information on printing material | 1 | pdf | 1266.67 KB |
| 2009-515 Information on printing material | 1 | pdf | 1268.55 KB |
| 2009-615 Information on printing material | 1 | pdf | 1316.42 KB |

### additional software

|   |         |     |             |  |
|---|---------|-----|-------------|--|
| WAGO-EPLAN-Interface 64Bit                            | 1.7.2   | zip | 1444.38 KB  |  |
| WAGO Firmware for ThermoTransferdrucker Smart Printer | V1.UW7y | zip | 3800.71 KB  |  |
| WAGO Printer Settings for Smart Script 3.8/3.9        | 2.5.0.0 | zip | 6784.94 KB  |  |
| WAGO Smart Printer driver - for Smart Script 3.x      | 7.4.2   | zip | 13954.49 KB |  |

## 1 Kompatibilní produkty

### 1.1 Volitelné příslušenství

#### 1.1.1 Příslušenství pro popisovací přístroje

##### 1.1.1.1 Příslušenství pro popisovací přístroje



**Obj. č.: 258-5005/000-008**

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Bílá



**Obj. č.: 258-5005**

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Černá



**Obj. č.: 258-5005/000-005**

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Červená



**Obj. č.: 258-5014**

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Pro samolaminovací etikety; Černá



**Obj. č.: 258-5015**

Kufřík; Bílá



**Obj. č.: 258-5030**

Řezací jednotka; Pro Smart Printer; Pro popisovací pásy, štítky na přístroje a označovače vodičů a kabelů; Odolný; Vysoká přesnost



**Obj. č.: 258-5008**

Válec; Pro Smart Printer; Pro Mini-WSB Inline WAGO (2009-145); 1 podávací zařízení



**Obj. č.: 258-5006**

Válec; Pro Smart Printer; Pro popisovací pásy, štítky na přístroje a zařízení, označovače vodičů a kabelů



**Obj. č.: 258-5011**

Válec; Pro Smart Printer; Pro válec Micro WSB Inline (2009-141); 1 podávací zařízení



**Obj. č.: 258-5009**

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 podávací zařízení



**Obj. č.: 258-5007**

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 podávací zařízení



**Obj. č.: 258-5010**

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 podávací zařízení

### 1.1.2 Značení

#### 1.1.2.1 Etiketa tlačítka



**Obj. č.: 210-847**

Značení tlačítka; 22 × 22 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-858**

Značení tlačítka; 22 × 22 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-850**

Značení tlačítka; 26,5 × 18 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-855**

Značení tlačítka; 27 × 18 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-852**

Značení tlačítka; 27 × 19 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-848**

Značení tlačítka; 27 × 27 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-854**

Značení tlačítka; 28 × 28 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-842**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 12,5 mm; Stříbrná

### 1.1.2.1 Etiketa tlačítka

**Obj. č.: 210-840**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 27 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-836**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 17,5 mm; Stříbrná

### 1.1.2.2 Označovač

**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-615**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1200 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-114**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2000 ks na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-113**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-515**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 900 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 211-811**

Zásuvný štítek; Pro Smart Printer; Pro použití v tryskách; Délka: 12 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-821**

Zásuvný štítek; Pro Smart Printer; Pro použití v tryskách; Délka: 23 mm; Bílá

### 1.1.2.3 Označovač na vázací pásy

**Obj. č.: 211-836**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 100 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-835**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 25 × 11 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-837**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 44 × 10 mm; Bílá

### 1.1.2.4 Označovač vodičů k navléknutí

**Obj. č.: 211-863**

Označovače vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 10 × 17 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-861**

Označovače vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 5 × 10,5 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-862**

Označovače vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 7 × 10,5 mm; Bílá

### 1.1.2.5 Popisovací pásek

**Obj. č.: 210-833**

Popisovací pásky; 25 m na cívice; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 757-901/000-050**

Popisovací pásky; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí

**Obj. č.: 210-831**

Popisovací pásky; Na cívice; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-832**

Popisovací pásky; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-834**

Popisovací pásky; Na cívice; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 709-178**

Popisovací pásky; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/020-002**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 210-870**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 10 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-871**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 10 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-880**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 12,7 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-702**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-872**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 20 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-873**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 20 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-882**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 22,6 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-874**

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 30 mm; Bílá

## 1.1.2.5 Popisovací pásek

**Obj. č.: 210-875**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 30 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-876**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 46 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-877**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 46 mm; Stříbrná

## 1.1.2.6 Samolaminovací etiketa

**Obj. č.: 211-856**

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 15 × 22 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-857**

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 18 × 44 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-855**

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 9 × 18 mm; Bílá

## 1.1.2.7 Smršťovací dutinka

**Obj. č.: 211-505**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 12,7 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-506**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 19,0 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-500**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 2,4 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-501**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 3,2 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-502**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 4,8 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-503**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 6,4 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-504**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 9,5 mm; Bílá

## 1.1.2.8 Štítek

**Obj. č.: 210-810**

Etikety; Pro Smart Printer; 5 × 35 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-808**

Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-813**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 40 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-814**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 40 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-805**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-807**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 8 × 20 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-806**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 9 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-811**

Textilní etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 7 × 20 mm; Bílá

## 1.1.2.9 Typové štítky

**Obj. č.: 210-812**

Typové štítky; 50 × 25 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-801**

Typové štítky; 70 × 33 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-802**

Typové štítky; 70 × 33 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-803**

Typové štítky; 99 × 44 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-804**

Typové štítky; 99 × 44 mm; Stříbrná