

## Datový list | Obj. č.: 709-581


Zásuvka do skříňového rozvaděče; Pro montáž na DIN lištu a šroub. montáž; Pro zástrčky typu F, CEE 7/4 (SCHUKO®); Běžné v Německu, Nizozemsku, Rakousku; S indikací stavu pomocí LED diod; S dvojitou přípojkou Push-in CAGE CLAMP®; Světle šedá

<https://www.wago.com/709-581>




Barva: ■ Světle šedá





Ilustrační fotografie



Rozměry v mm



| Poznámky                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpečnostní informace   | Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.                                                                                                                                                                                                    |
| Bezpečnostní informace 2 | Při zkoušení izolačního odporu musejí být připojené aktivní vodiče.<br>Indikátor stavu integrovaný v zásuvce do skříňového rozvaděče musí být chráněn proti přechodovému přepětí.<br>Dejte pozor na přepětovou ochranu v nízkonapětových systémech. |

| Technické údaje |              |
|-----------------|--------------|
| Počet roztečí   | 3 krát       |
| Způsob montáže  | Lišta DIN 35 |



| Elektrické údaje                           |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ztrátový výkon P <sub>I</sub> (upozornění) | LED indikace stavu a odporu kontaktů |
| Ztrátový výkon P <sub>I</sub> (max.)       | 1,8 W                                |
| Jmenovitý proud                            | 16 A                                 |

| Údaje o připojení                         |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Připojovací technika                      | Push-in CAGE CLAMP®               |
| Délka odizolování                         | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců |
| Plný vodič                                | 0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG   |
| Jemně laněný vodič                        | 0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG   |
| Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou | 2,5 mm² / 14 AWG                  |
| Vícedrátový vodič                         | 0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG   |

| Fyzické údaje                  |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Šířka                          | 45 mm / 1.772 palců   |
| Výška                          | 65 mm / 2.559 palců   |
| Výška od horní hrany DIN lišty | 59,8 mm / 2.354 palců |
| Výška od povrchu               | 65 mm / 2.559 palců   |
| Hloubka                        | 84,7 mm / 3.335 palců |

| Údaje o materiálu           |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Barva                       | Světle šedá                        |
| Materiálová skupina         | I                                  |
| Izolační materiál           | Polyamid (PA 66)                   |
| Třída hořlavosti podle UL94 | V0                                 |
| Požární zatížení            | 0 MJ                               |
| Materiál kontaktů           | Slitina mědi                       |
| Povrch kontaktů             | Sn                                 |
| Materiál svěracích pružin   | Chromniklová pružinová ocel (CrNi) |
| Hmotnost                    | 81,6 g                             |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0          | 27-14-23-05   |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-23-05   |
| ETIM 9.0             | EC001663      |
| ETIM 8.0             | EC001663      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | BG            |
| GTIN                 | 4055143721295 |
| Číslo celního tarifu | 85366990990   |



| Soulad produktů s ekologickými standardy |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant, No Exemption |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Teplota pro zpracování (min.) | -35 °C         |
| Trvalá provozní teplota od    | -35 °C         |
| Trvalá provozní teplota do    | 85 °C          |
| Trvalá provozní teplota       | -35 ... +85 °C |

| Atesty/certifikáty                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                   |                                                    |   |   |                                                    |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------|---|---|
| General approvals                                                                |            | Declarations of conformity and manufacturer's declarations                                                                                                                                                                                                                        |           |            |                   |                                                    |   |   |                                                    |   |   |
|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                   |                                                    |   |   |                                                    |   |   |
| Schválení                                                                        | Standardní | Název certifikátu                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |                   |                                                    |   |   |                                                    |   |   |
| VDE<br>VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut                                     | -          | 40047680 (IEC 60884-1)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |                   |                                                    |   |   |                                                    |   |   |
|                                                                                  |            | <table><tr><th>Schválení</th><th>Standardní</th><th>Název certifikátu</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | Schválení | Standardní | Název certifikátu | EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - | UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - |
| Schválení                                                                        | Standardní | Název certifikátu                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |                   |                                                    |   |   |                                                    |   |   |
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG                               | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |                   |                                                    |   |   |                                                    |   |   |
| UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG                               | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |                   |                                                    |   |   |                                                    |   |   |

| Ke stažení                               |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance         |                                                                                     |
| Compliance Search                        |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance 709-581 |  |

| Documentation |            |                  |                                                                                     |
|---------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bid Text      |            |                  |                                                                                     |
| 709-581       | 19.02.2019 | xml<br>4.14 KB   |  |
| 709-581       | 26.11.2018 | docx<br>16.35 KB |  |

| CAD/CAE-Data         |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD data             | CAE data                                                                                                        |
| 2D/3D Models 709-581 | EPLAN Data Portal 709-581  |
|                      | WSCAD Universe 709-581     |
|                      | ZUKEN Portal 709-581       |

## 1 Kompatibilní produkty

### 1.1 Volitelné příslušenství

#### 1.1.1 Značení

##### 1.1.1.1 Označovač



##### Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



##### Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



##### Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



##### Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



##### Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



##### Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



##### Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



##### Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



##### Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



##### Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



##### Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



##### Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



##### Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



##### Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



##### Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



##### Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



##### Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



##### Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



##### Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



##### Obj. č.: 2009-115/000-024

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



##### Obj. č.: 2009-115/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



##### Obj. č.: 2009-115/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



##### Obj. č.: 2009-115/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



##### Obj. č.: 2009-115/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



##### Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



##### Obj. č.: 2009-115/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



##### 1.1.1.2 Popisovací pásek



##### Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

## Pokyny k instalaci

