



Ilustrační fotografie



Dokovná tabulka (2x) - 16 binárních vstupů (Compact) - 100% (Distanční 0-1)				Distanční kód				AC/DC napětí	
WAGO	PLC	WAGO	WAGO	PLC	WAGO	PLC	WAGO	WAGO	PLC
WAGO	PLC	WAGO	WAGO	WAGO	PLC	WAGO	PLC	WAGO	PLC
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	20	21	22	23	24	25	26	27	28
30	30	31	32	33	34	35	36	37	38
40	40	41	42	43	44	45	46	47	48
50	50	51	52	53	54	55	56	57	58
60	60	61	62	63	64	65	66	67	68
70	70	71	72	73	74	75	76	77	78
80	80	81	82	83	84	85	86	87	88
90	90	91	92	93	94	95	96	97	98
100	100	101	102	103	104	105	106	107	108
110	110	111	112	113	114	115	116	117	118
120	120	121	122	123	124	125	126	127	128
130	130	131	132	133	134	135	136	137	138
140	140	141	142	143	144	145	146	147	148
150	150	151	152	153	154	155	156	157	158
160	160	161	162	163	164	165	166	167	168
170	170	171	172	173	174	175	176	177	178
180	180	181	182	183	184	185	186	187	188
190	190	191	192	193	194	195	196	197	198
200	200	201	202	203	204	205	206	207	208

### Poznámky

Upozornění: Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

### Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

### Kompatibilita

Siemens		
Siemens S7-1500	6ES7 521-1BL10-0AA0	
	6ES7 522-1BL10-0AA0	
	6ES7 523-1BL00-0AA0	

## Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

## Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	System
Průřez vodiče	0,14 mm <sup>2</sup>

## Připojení 2

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	System

## Připojení 3

Konektor 3	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	System

## Fyzické údaje

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

## Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	56 g

## Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

## Obchodní údaje

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143456388
Číslo celního tarifu	85444290900

## Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## Ke stažení

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
706-2500/303-300



## Documentation

### System Description

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB

