





Barva: ■ Černá



Rozměry v mm



Rozměry v mm

Mounting accessories WINSTA® MIDI 2-pole

Put your trust in reliable safety for the electrical installation for the implementation of your project: The mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line. A comprehensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates exemplary electrification. Due to the included test slot, it is possible to check connections even when they are plugged in. That saves time and reduces installation labor and expense.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and consequently more efficient, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases assembly times and installation errors at the construction site. Now you can also cut installation expenses without compromising quality and safety: with protection against mismatching eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- for automation controllers
- convenient installation and commissioning

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	2
------------	---



Mechanické údaje	
Způsob montáže	Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro rozdělovače (s výjimkou rozdělovačů T); 2pól.

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,12 MJ
Hmotnost	4 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821854524
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-1626	



Documentation

Bid Text			
770-1626	19.02.2019	xml 2.55 KB	↓
770-1626	14.01.2015	doc 22.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 770-1626	↓

CAE data	
ZUKEN Portal 770-1626	↓

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com