



Barva: ■ Barva stříbra

Technické údaje	
Vhodné	Pro rámeček tlačítka Siemens
Způsob značení	Termotransferový tisk
Značení	Bez potisku
Dodací formulář	Cívka
Konfigurace dodacího formuláře	350 štítků/cívka; 1 řádek
Tiskové zařízení	Smart Printer (termotransferová tiskárna)
Fyzické údaje	
Výška	27 mm
Šířka	17,5 mm
Hloubka	0,65 mm
Popisovací plocha	27 x 17,5 mm
Mechanické údaje	
Způsob montáže	Naklapnutí nebo přilepení
Odolnost proti rozmazání	Ve spojení s barvicí páskou 258-5005
Údaje o materiálu	
Barva	Barva stříbra
Materiál	Polyester
Odolnost proti UV záření	EN 60068-2-5:2010, postup B
Informace o lepidle	Akrylové, permanentní; napěněné
Bez halogenů	Ano
Hmotnost	110 g
Požární zatížení	0 MJ



Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (skladování)	≥+22 °C
Relativní vlhkost	40 ... 50 %

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DK
GTIN	4055143965422
Číslo celního tarifu	39191080888

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 210-836	

Documentation			
Operating Instructions			
210-852 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1004.72 KB	

1 Kompatibilní produkty
1.1 Potřebné příslušenství
1.1.1 Kryt
1.1.1.1 Kryt

Obj. č.: 210-837 Kryt; Do rámečku, zaklapávací, 27 × 17,5 mm; Bez halogenů; Transparentní

Pokyny k instalaci

Přilepení na rámeček



Sundejte etiketu na tlačítko z nosného pásu.



Nalepte etiketu na rámeček tlačítka.



Etiketa na tlačítko WAGO se upevňuje na rámeček tlačítka. Nelze nasadit kryt.

Naklapnutí na rámeček



Sundejte etiketu na tlačítko z nosného pásu. Za tímto účelem přitiskněte a přidržte předděrovaný nosný pás.



Naklapněte etiketu s krycí fólií na zadní straně do rámečku tlačítka. Lepí pouze plocha etikety mimo zbývající krycí fólii.



Volitelně: Kryt lze nainstalovat také na rámeček tlačítka se západkami.



Etiketa na tlačítko a kryt se naklapávají na rámeček tlačítka.