


Datový list | Obj. č.: 704-2063

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový binární vstup nebo výstup; 3vodičové připojení; S rozpojovací svorkou; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-2063>



Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8kanálový binární vstup nebo výstup
Druh obvodu	3vodičové připojení
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Odběr proudu (indikace stavu)	5 mA
Celkový proud	2 A
Mezní trvalý proud	1 A
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Vnitřní pojistka	2 A
Speciální funkce	S rozpojovacími a měřicími svorkami



Bezpečnost a ochrana		
Jmenovité napětí	50 V	
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV	
Stupeň znečištění	2	

Kompatibilita		
Siemens		GE Fanuc
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 314-6BF01-0AB0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6CF01-0AB0 6ES7 314-6CG03-0AB0 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 327-1BH00-0AB0	GE Fanuc 9030 IC693 MDL634 IC693 MDL730 IC693 MDL732
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0	
Siemens ET200SP	6ES7 131-6BF00-0CA0 6ES7 131-6BF00-0DA0 6ES7 131-6BF00-2CA0 6ES7 131-6BF01-0AA0 6ES7 131-6BF01-0BA0 6ES7 131-6BF01-2AA0 6ES7 131-6BF01-2BA0 6ES7 131-6BF61-0AA0 6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0	

Schneider		Rockwell	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8(G) TM3 DQ8T(G)	Rockwell Compact Logix	1769 – OB8
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022 BMX DDM 16025		
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00		
Schneider TSX	TSX DEY 08D2 TSX DSY 08T2 TSX DSZ 04T22 TSX DSZ 08T2 TSX DSZ 08T2K TSX DMZ 16DTK		

Omron		WAGO	
Omron CJ1W	CJ1W-OD204 CJ1W-ID201	WAGO I/O System 750	750-1502
		WAGO I/O System 753	753-430 (×1) 753-431 (×1) 753-530 (×1)

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 1	10	Počet pólů 2	8
Typ připojení 1	Systém	Typ připojení 2	Technologie
Směr spojení	Svislý	Konektor WAGO 2	Řada WAGO 742
		Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců



Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 3	16
Typ připojení 3	Technologie
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Připojení 4	
Konstrukční řešení 4	Svorky na desky plošných spojů (dvoupatrové)
Počet pólů 4	24
Typ připojení 4	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 4	Řada WAGO 736
Plný vodič 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 4	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Fyzické údaje	
Šířka	56 mm / 2.205 palců
Výška	105 mm / 4.133 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	63 mm / 2.48 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	1,704 MJ
Hmotnost	114,4 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143982672
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	ea9a20da-8b1a-439a-a833-8ee3e9359dd1
SCIP notification number (Belgium)	ebd72325-2c63-4714-85c6-8118c200cafa
SCIP notification number (Bulgaria)	94557d82-b313-4285-b4dc-e2d313075247
SCIP notification number (Czech Republic)	20b8f1bb-502b-408d-a8a0-5b764f12e475
SCIP notification number (Denmark)	be02303e-6e1c-45eb-be4e-ae6dd975f3c3
SCIP notification number (Finland)	89390587-075a-4386-8ec2-6938d7751ce7
SCIP notification number (France)	0c7750b7-c4d4-4470-8222-8dd456d677a0
SCIP notification number (Germany)	dbcb5603-5a25-4486-b62d-ee23ff8c96b7
SCIP notification number (Hungary)	36e1c04d-f474-47a9-9485-4a0d6eea10c6



Soulad produktů s ekologickými standardy	
SCIP notification number (Italy)	7efab2cc-10b0-4773-b9ee-34a30d9b29d1
SCIP notification number (Netherlands)	54ee55f1-13bd-49b4-8a3e-dfdd19aa10e2
SCIP notification number (Poland)	f1db8e2c-42a8-418e-8616-511c338c81fb
SCIP notification number (Romania)	19e89bee-8d45-450e-b5df-8384d92f6342
SCIP notification number (Sweden)	d041b71a-6f2c-4e44-a762-aba4fcee88f

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 704-2063

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 704-2063

↓