


Barva:  Bílá

Ilustrační fotografie



Rozměry v mm

Empty housings *WINSTA*®

Implement the energy supply without difficulty: The empty housings from the *WINSTA*® product line is the solution for error-free electrical installation. An extensive range of accessories complements the *WINSTA*® product line from WAGO.

WINSTA® solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismatching from WAGO.

- clear slot identification for easy commissioning
- saves time, since no wiring is required at the construction site
- fast, secure installation

Poznámky

Upozornění

Chcete-li zajistit snadné připojování kabelů, konektory v distribuční krabici neumísťte hned vedle sebe.

Fyzické údaje

Šířka	190 mm / 7.48 palců
Výška	30 mm / 1.181 palců
Hloubka	145 mm / 5.709 palců

Mechanické údaje

Aplikace	Vlastní osazení
Konstrukční řešení	with integrated DIN-rail
Způsob montáže	Stěna, upevnění pomocí šroubů Montáž na montážní desku



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	5,354 MJ
Hmotnost	192,6 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143315715
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 899-682	↓

Documentation			
Bid Text			
899-682	19.02.2019	xml 3.09 KB	↓
899-682	16.03.2015	doc 24.00 KB	↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 899-680

Montážní deska; Pro distribuční krabice; Šedá



Obj. č.: 890-302

Upevňovací adaptéry; 2pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Plast; Šedá



Obj. č.: 890-303

Upevňovací adaptéry; 3pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Plast; Šedá



Obj. č.: 890-304

Upevňovací adaptéry; 4pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Plast; Šedá



Obj. č.: 890-305

Upevňovací adaptéry; 5pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Plast; Šedá



Obj. č.: 770-630

Upevňovací kolík; Pro distribuční krabice; Plast; Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Upevnění montážní desky s distribuční krabicí WINSTA® ke stěně (například nastřelovací pistolí).

Aplikace




Sada obsahuje 1× spodní část, 1× kryt, 2× krytka a 16× upevňovací kolík.



Z krytek odstraňte nepotřebné části.



Nezapojené kontakty a místa se uzavírají vložením krytky.



Zajištění konektorů WINSTA® MIDI v instalační krabici pomocí upevňovacích kolíků.



Instalace konektorů WINSTA® MINI do instalační krabice pomocí adaptérů